

中山灌装封尾机 遍布各地 灌装封尾机

产品名称	中山灌装封尾机 遍布各地 灌装封尾机
公司名称	温州中环智能机械有限公司营销中心
价格	面议
规格参数	
公司地址	浙江省温州市高新技术开发区文锦路50号
联系电话	0577-57755525 13567729000

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：温州中环智能机械有限公司

?新型护理面霜封尾机，膏体灌装封尾机，甘肃软管灌装机制造商

新型护理面霜封尾机，膏体灌装封尾机，甘肃软管灌装机制造商

ZHF-1980N新型软管护理面霜灌装封尾机

主要特点:ZHF-1980N新型软管灌装封尾机封尾形式为直线型或异形。该机采用PLC程序控制，参数数字化显示。瑞士热风发生器，为软管尾部热熔确保稳定的热源。环形加热器，对软管尾部内壁加热，外置环形冷却水套对外壁降温，使尾部受热均匀，实现内壁封合严密，外表字纹清晰美观。色标定位，选用德国光电识标器，同时配以高精度驱动器及步进电机。(高对标要求配置伺服电机)，保证图文位置正确。剪切设计为平剪和弧剪两种方式，因其尾部形状或材质等综合因素对应配置，被切割部位没有毛刺、平整，满足包装容器美观之要求。

适用范围：适用于化妆品、轻工(日用化工)、制药、食品等行业油膏、乳膏、凝胶剂及粘度流体物料灌装。护理面霜天然沁润，福建灌装封尾机，一抹菁华，中山灌装封尾机，持效柔嫩，拯救熬夜脸，翌日肌肤焕现柔软细腻，焕发匀净光泽。1焕活赋能——

“ ”成分「亮肌赋活精粹」，细腻肤质，强韧2持效强韧——全新升级的「夜间节律配方」，夜间持效

肌能，补充玻尿酸，肌肤愈现健康强韧。使用方法：以刮棒沾取两颗珍珠大小用量细致涂抹于面部。

技术参数：

主电机功率：9KW

生产速度: 50-80pcs/min

灌装量: 5-220ml

气源压力: 0.6-0.8Mpa

外形尺寸: 2150*1650*1890mm

重量：1050kg

ZHF-1980N丰盈晶透彩妆软管自动灌装封尾机

全自动丰盈晶透乳软管灌装机，彩妆自动灌装封尾机，封尾机价格

ZHF-1980N丰盈晶透彩妆软管自动灌装封尾机

机器特点：1灌装设备拆装简单，清洗方便，充填量准确，调节容易

。2.向上上升充填，有效防止气泡产生。3.吹断充填头，防止拉丝污染软管尾部

。4采用精良设计的加热头，内壁热软管，配备冷却塔，保证部伤软管。5单面或双面印码均可，可以做成弧形或挂件孔。6本机采用卫生固定夹与机器连接，拆装简便，便于清洁

。7全机采用卫生级全不锈钢制造。

适用范围：软管自动灌装封尾机适合灌装流动性差的膏体类产品，如化妆品:唇蜜、睫毛膏、眼液、乳液、面霜、眼霜，去上刷功能后可以适合食品:花生酱、芝麻酱、蜂蜜、果汁。丰盈晶透彩妆一款可打造水润轻薄、鲜艳透亮立体唇妆的唇釉。丰盈艳丽、浓烈饱满的显色效果，犹如朝露般夺目耀眼的光耀活力双唇。盈采唇釉系列，质地如同朝晨的晶透露珠，带来盈润果冻般的柔嫩触感，轻柔一抹如润漆光般生动贴合双唇。润泽保湿，充盈细纹，使唇部舒适不黏腻。

技术参数：

主功率: 7KW

生产速度：20-40pcs/min

灌装量: 3-200ml

气源压力: 0.6-0.8Mpa

外形尺寸: 1950*850*1880mm

机器重量 : 800kg

温州中环智能机械有限公司成立于2011年4月11日，公司位于地理位置优越，交利的浙江省温州市，是目前国内包装机器有名企业，年生产能力强，灌装封尾机，产品质量优，售后。整个机器生产过程实现了排放，公司原材料选料考究、技术力量，为产品质量提供了可靠的保障。灌装旋盖机、灌装封尾机、灌装机深受客户喜爱。

自动卸妆凝露软管灌装封尾机，塑料软管灌装机，封尾机厂家

ZHF-1980N自动卸妆凝露软管灌装封尾机

我司始于2011年，经过十余年的专注深耕，公司已经拥有设计部、生产部、销售部、外贸部、企划部、售后部等多个机构，灌装机、灌装旋盖机、灌装封尾机相应技术等有多项技术，是国内生产软管包材包装机厂家，我司产品在市场与实力上业已广受行业认可。

ZHF-1980N自动软管灌装封尾机本身采用触摸屏和plc控制，自动上管、自动定位以及进口快速的加热器和高稳定流量计形成的单热风加热系统，具有封口牢固，速度快，不损伤封合外表，封尾外形美观，整齐且可选配各种不同规格的灌装头，东莞灌装封尾机，满足不同粘度的灌装要求，配有有机玻璃防尘罩。台湾亚德客气缸、西门子触摸屏、正泰电器等原材料，保证机器质量。

适用于各种塑料管、铝塑复合管自动对色标、灌装、封尾日期打印及切尾，广泛应用于化工、日化、食品等行业。如卸妆凝露、胶水、牙膏、护肤品、化妆品等。环颜卸妆凝露135ml一软管，有深层清洁、卸妆作用。高洁净效果采用的新型凝露状油分基剂，同时具备优异的肌肤服贴度与洗净效果，与肌肤紧密贴合不易滑落，可溶解难以卸除的彩妆后，并迅速洗净。

兼具效果的凝露状卸妆油凝露状的卸妆油拥有柔滑的触感及适切的浓稠度，于溶解粉底的同时，发挥肌肤的效果，不增加肌肤的负担就能够卸除污垢并促进血液循环。植物性油分

添加由植物萃取的植物海蛟油，具有预防水分挥发的效果。特殊成分

凝露状油分基剂的高洁净效果 将液状油分转化为凝露状的新型凝露状油分基剂

保留油分的洗净效果 无香料。

技术参数：

灌装速度（支）：40-50pcs/min

灌装量(ml)：5~250

灌装精度：±1%

适用包材：塑料软管、复合管等

适用行业：日化、、化工、食品等

机器外形：1860*880*2250mm

中山灌装封尾机-遍布各地-灌装封尾机由温州中环智能机械有限公司提供。温州中环智能机械有限公司位于浙江省温州市龙湾区蒲州街道文锦路50号。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前中环机械在灌装机械中享有良好的声誉。中环机械取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。中环机械全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。