

遍布各地 中山灌装封尾机 灌装封尾机

产品名称	遍布各地 中山灌装封尾机 灌装封尾机
公司名称	温州中环智能机械有限公司营销中心
价格	面议
规格参数	
公司地址	浙江省温州市高新技术开发区文锦路50号
联系电话	0577-57755525 13567729000

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：温州中环智能机械有限公司

自动卸妆凝露软管灌装封尾机，膏体塑料软管灌装机，封尾机厂家

自动卸妆凝露软管灌装封尾机，塑料软管灌装机，封尾机厂家

ZHF-1980N自动卸妆凝露软管灌装封尾机

我司始于2011年，经过十余年的专注深耕，公司已经拥有设计部、生产部、销售部、外贸部、企划部、售后部等多个机构，灌装机、灌装旋盖机、灌装封尾机相应技术等有多项技术，是国内生产软管包材包装机厂家，我司产品在市场与实力上业已广受行业认可。

ZHF-1980N自动软管灌装封尾机本身采用触摸屏和plc控制，自动上管、自动定位以及进口快速的加热器和高稳定流量计形成的单热风加热系统，具有封口牢固，速度快，不损伤封合外表，封尾外形美观，整齐且可选配各种不同规格的灌装头，灌装封尾机，满足不同粘度的灌装要求，配有有机玻璃防尘罩。台湾亚德客气缸、西门子触摸屏、正泰电器等原材料，保证机器质量。

适用于各种塑料管、铝塑复合管自动对色标、灌装、封尾日期打印及切尾，广泛应用于化工、日化、

食品等行业。如卸妆凝露、胶水、牙膏、护肤品、化妆品等。环颜卸妆凝露135ml
一软管，有深层清洁、卸妆作用。高洁净效果采用的新型凝露状油分基剂，同时具备优异的肌肤服
贴度与洗净效果，与肌肤紧密贴合不易滑落，可溶解难以卸除的彩妆后，并迅速洗净。
兼具效果的凝露状卸妆油凝露状的卸妆油拥有柔滑的触感及适切的浓稠度，于溶解粉底的同时，发挥
肌肤的效果，不增加肌肤的负担就能够卸除污垢并促进血液循环。植物性油分
添加由植物萃取的植物海蛟油，具有预防水分挥发的效果。特殊成分
凝露状油分基剂的高洁净效果将液状油分转化为凝露状的新型凝露状油分基剂
保留油分的洗净效果 无香料。

技术参数：

灌装速度（支）：40-50pcs/min

灌装量(ml)：5~250

灌装精度：±1%

适用包材：塑料软管、复合管等

适用行业：日化、、化工、食品等

机器外形：1860*880*2250mm

ZHF-1980N新型软管滋润洁肤霜?灌装封尾机

新型膏体封尾机，滋润洁肤霜灌装封尾机，辽宁软管灌装机生产商

ZHF-1980N新型软管滋润洁肤霜灌装封尾机

机器特点：

设备驱动部分安装在封闭平台下，不会污染产品，安全合理；充填封尾部分安装在平台上方的半封闭且
无静电框架外的可视玻璃罩内，便于使用者观察、操作和保养；不锈钢机身，轻触开关控制整体，触摸
屏操作板面，斜挂式软管进仓器。弧形送管扶手设有真空吸附装置，经扶手与压管装置发生交互作用后
，自动将软管喂入上管台；光眼电子对标机工作，高精度探头配合步进电机等控制系统将软管图案定位
正确；注料结束后，吹气装置将多余膏尾吹掉，检测到无管不加料。ZHF-1980N新型软管灌装封尾机封
尾温度采用(Leister热风装置)管尾内部加热，并配置冷却环进行护管冷却

。打码工作站会自动在工艺要求的位置打印字码。成形机械手剪切软管尾部成直角并且吹掉多余残渣。
整机遇事故会警示、超载停机、能完整进行记数和定量保持设置，好用实惠。

适用范围：化妆品、轻工（日用化工）、制药、食品等行业，用于企业产品选以软管为包装容器，该设
备可将面霜、油膏、乳膏、凝胶剂或粘度流体等物料之灌装。滋润洁肤霜温和配方，不刺激肌肤。减少面
部皮脂的同时补充肌肤充足的水分，平衡水油含量；有助于缓解面部肌肤紧张，令肌肤柔和不紧绷。每
日早晚使用，福建灌装封尾机，取适量于掌心，加水轻轻揉起泡沫，均匀涂抹于沾湿的面部及颈部，特
别是额头、鼻子、下巴构成的T形区。然后用清水或温水冲洗干净。

工作参数：

灌装容量：5-250 ml /支

管径：直径 10 -50 毫米，

软管高度：50 -220 毫米

装备速度：每分钟 40 支

填充误差：± 1%

功率：9kw

运行压力：0.60MPa

排气量：每分钟不少于600 升

机重：750 kg

电压：三相 380 V/50 HZ。

厂家供应软管灌装剂，护理膏灌装封尾机，价格便宜封尾机

ZHF-1980N消痘护理膏软管灌装封尾机

机器特点：

1. 次的液晶显示编程控制器和按钮相结合的操作视屏，把握设备的无极调速、参数设置、产量计数统计、气压指示、故障显示等运行状况，使操作简单而人性化。2. 全自动完成从供管、对标、充惰性气体(可选)、灌装、封尾、打码、成品导出全过程。3. 高精度的对标系统，降低了管体和色标的色差范围。4. 调节部位外置、位置数字显示、调节快捷、准确(适用于多规格、多品种生产)。5. 机、光、电、气一体化，实现无管不灌装，中山灌装封尾机，供管不到位、低气压、自动显示(报警)：打开防护门时能自动停机等全自动功能。

适用范围：ZHF-1980N软管灌装封尾机是化妆品、制药、食品，粘合剂等行业的铝管、塑料管、复合管灌装封尾的理想设备，消痘膏产品包装规格是10g一软管，温和，告别痘痘。功效：痘痘肤质；减少痘温和，肇庆灌装封尾机，告别痘痘生成；舒缓痘痘肌肤；淡化痘痘痕迹。使用方法：先用清水洗洁脸部，擦干。取本品少许均匀涂于皮肤，片刻即可。

技术参数：

软管材质：软管

软管直径(毫米) : p10-p50

软管长度(毫米) : 50-250(可定制)

灌装容量 : 5-500ml/支(可调)

灌装精度 : $s \pm 1\%$

转盘转速(转/分钟)3-10

生产能力(支分) : 30-70(可调)

压缩空气 : 0.55-0.65Mpa 0.1m³/min

电动机功 : 2Kw(380V/220V50Hz)

热封功率 : 3kw

外形尺寸(毫米) : 2600*1050*1990

主机重量(千克);1100

遍布各地(图)-中山灌装封尾机-灌装封尾机由温州中环智能机械有限公司提供。“灌装封尾机,灌装旋盖机,袋式包装机,灌装机,旋盖机,贴标机”选择温州中环智能机械有限公司,公司位于:浙江省温州市龙湾区蒲州街道文锦路50号,多年来,中环机械坚持为客户提供好的服务,联系人:陈贤森。欢迎广大新老客户来电,来函,亲临指导,洽谈业务。中环机械期待成为您的长期合作伙伴!