

自锁万向轮定制 自锁万向轮 新图脚轮多种材质可选

产品名称	自锁万向轮定制 自锁万向轮 新图脚轮多种材质可选
公司名称	东莞市新图脚轮有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	中国广东东莞市虎门镇北栅社区西坊路段633号
联系电话	13809265982 13809265982

产品详情

福马脚轮特点

- 1.碳钢机身：一次成型，碳钢冲压，表面喷涂工艺，镀锌处理；
- 2.TPR材质橡胶垫：天然TPR材质橡胶垫，不变色，不泛白，轮边加厚，真材实料，耐磨耐用，质量可靠，自锁万向轮行驶更稳更轻松
- 3.尼龙调节开关：尼龙材质，坚固不易损坏，旋转调节高矮一旋一扭更省力
- 4.加厚尼龙轮：轮子采用加厚尼龙材质，耐磨耐腐，超重承载
- 5.款式多样：有平板、丝杆、三角板等多种样式福马自锁万向轮，有定制需求也可联系
- 6.应用广泛：福马自锁万向轮可应用于物流仓储、仓库工厂、机械设备、超市商场、家用办公等多种场所

轻型脚轮规格是怎么样的？

轻型自锁万向轮

1寸脚轮直径为25mm，轮宽13mm,载重10-20KG

1.5寸脚轮直径为38mm，轮宽17mm,载重20-40KG

2寸脚轮直径为50mm，轮宽22mm,载重30-60KG

2.5寸脚轮直径为65mm，轮宽27mm,载重40-80KG

3寸脚轮直径为75mm，轮宽27mm,载重50-100KG

轻型自锁万向轮，承载量较小

中型脚轮

3寸脚轮直径为75mm，轮宽32mm,载重100-150KG

4寸脚轮直径为100mm，轮宽32mm,载重130-195KG

5寸脚轮直径为125mm，轮宽32mm,载重140-210KG

中型脚轮，承载量适中

重型脚轮

4寸脚轮直径为100mm，轮宽44-50mm,载重280-420KG

5寸脚轮直径为125mm，轮宽44-50mm,载重350-525KG

6寸脚轮直径为150mm，轮宽44-50mm,载重410-615KG

8寸脚轮直径为200mm，轮宽44-50mm,载重420-630KG

重型脚轮，承载量较大

超重型脚轮

6寸脚轮直径为150mm，轮宽53-70mm,载重600-900KG

8寸脚轮直径为200mm，轮宽53-70mm,载重800-1200KG

10寸脚轮直径为250mm，轮宽64-100mm,载重1000-6000KG

12寸脚轮直径为300mm，轮宽70-120mm,载重1200-10000KG

14寸脚轮直径为350mm，轮宽70-120mm,载重1500-12000KG

16寸脚轮直径为400mm，轮宽150mm,载重10000KG

20寸脚轮直径为500mm，轮宽150mm,载重12000KG

超重型脚轮，承载量大

大小规格及承载以市面上的大部分自锁万向轮为标准，具体请咨询厂家为准

- 1、自锁万向轮必须安装在厂家指明设计的位置。
- 2、安装脚轮的支架必须有足够的强度，要符合使用时的承重量。
- 3、自锁万向轮的功能不可被改变，也不受安装装置的影响。
- 4、脚轮中心轴必须始终垂直地面。
- 5、固定自锁万向轮之间必须与其轮轴在一条直线上。
- 6、如果都仅使用旋转脚轮，它们安装方向必须一致。
- 7、如果固定脚轮与旋转脚轮配合使用，那么全部脚轮必须彼此兼容，并且须经制造商建议使用。