环境温湿度检测仪 星望广达科学仪器厂家

产品名称	环境温湿度检测仪 星望广达科学仪器厂家
公司名称	天津市星望广达科学仪器技术有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市南开区科研东路8号B2座509
联系电话	18622330203 18622330203

产品详情

企业视频展播,请点击播放

视频作者:天津市星望广达科学仪器技术有限公司

无线温湿度记录仪在医i药实验室中

保证实验室全程监控,实时感知实验室温湿度变化,短信、电话、邮件等多种推送、提醒和预警机制,全天24小时实时监测。

无线电温湿度记录仪不仅可以在医i药实验室使用,还可以对冷链医i药库房验证、冷藏车验证,冷链仓库的长期在线监测,车载冷藏车的在线温湿度监测,普通仓库的温湿度在线监测记录等。

无线电温湿度记录仪可内、外置两种探头。其中温湿度传感器采用瑞士进口的测量单元,探头内置型量程在-20 -60 之间,探头外置型量程在-40 -80 之间,具有测量准确,精度高的特点;设备供电是由DC5V供电或内置电池供电,1次充满电设备可连续工作45 天,电池zui大循环充放电次数1200次。

温湿度记录仪在电子产品生产中的应用

大多数电子产品都需要在干燥条件下工作和储存。据统计,每年有1/4以上的工业不良产品与湿度危害有 关。对于电子行业来说,湿度的危害已经成为影响产品质量的主要因素之一温湿度记录仪起着重要的作 用

其它电子器件:电容器、陶瓷器件、接插件、开关件、焊锡、PCB、晶体、硅晶片、石英振荡器、SMT 胶、电极材料粘合剂、电子浆料、高亮度器件等,均会受到潮湿的危害。

作业过程中的电子器件:封装中的半成品到下一工序之间;PCB封装前以及封装后到通电之间;拆封后但尚未使用完的IC、BGA、PCB等;等待锡炉焊接的器件;烘烤完毕待回温的器件;尚未包装的半成品等,均会受到潮湿的危害

作业过程中的电子器件:封装中的半成品到下一工序之间;PCB封装前以及封装后到通电之间;拆封后但尚未使用完的IC、BGA、PCB等;等待锡炉焊接的器件;烘烤完毕待回温的器件;尚未包装的产成品等,均会受到潮湿的危害。

成品电子整机在仓储过程中亦会受到潮湿的危害。如在高湿度环境下存储时间过长,将导致故障发生,环境温湿度检测仪,对于计算机板卡CPU等会使金手指氧化导致接触不良发生故障。

在使用无线温湿度监控系统设备的时候,我们经常会发现出现一些故障,今天就给大家分享一下无线温湿度监控系统出现的一些故障以及解决的办法

1.温湿度记录仪连不上电脑, 我该怎么办?

原因:USB端口驱动程序安装不正确或端口选择错误

解决方案:检查设备管理中的端口号。如果串行端口未显示且出现问号,则说明驱动程序未成功安装。重新安装驱动程序。

2. 无线温湿度监测系统设备在使用过程中液晶显示器调暗,怎么办?

原因:电池电量不足或环境温度过低或过高。

解决方法:更换电池。如果是环境温度过高引起的,请立即将温湿度监测系统带离环境,以免损坏设备。

环境温湿度检测仪-星望广达科学仪器厂家由天津市星望广达科学仪器技术有限公司提供。"温湿度监测系统"选择天津市星望广达科学仪器技术有限公司,公司位于:天津市南开区科研东路8号B2座509,多年来,星望广达坚持为客户提供好的服务,联系人:吕经理。欢迎广大新老客户来电,来函,亲临指导,洽谈业务。星望广达期待成为您的长期合作伙伴!