

# 丽江3M工程修复材料 3M工程修复材料厂家 东亿浦

产品名称	丽江3M工程修复材料 3M工程修复材料厂家 东亿浦
公司名称	东莞东亿浦工业设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市樟木头镇裕丰社区莞樟路502号A1厂房
联系电话	13827261268 13827261268

## 产品详情

不同名称的金属修补剂：

金属修补剂、铸工胶、金属粘合剂是同一类产品，都是双组份的膏状胶，主要用在金属件的粘接，金属制品的裂纹、砂眼、孔洞、尺寸超差的缺陷修复。但不同厂家，用不同品牌的原料，在配方与工艺也有的不同，所以产品质量上有所差异，差异明显的如颜色、粘接力度、固化时间、固化强度、固化后硬度等。

金属修补剂的几种不同配比：

金属修补剂属于高强度胶，都是有主剂和固化剂两部分，3M工程修复材料厂家，使用时需要按比例混合使用，那么，金属修补剂有哪些配比呢？金属修补剂的质量配比一般有8:1、7:1、5:1、4:1、2:1，这几个是金属修补剂的主流质量配比，当然也有其他的，不过用的很少。早金属修补剂出现时就是7:1的，一直沿用至今，在发展过程中又出现了4:1

2:1，其中2:1的金属修补剂由于操作更方便而补人们大量使用，不过在性能上，7:1的仍是。

金属修补剂的作用：

金属修补剂广泛应用于金属加工、金属制品行业，金属修补剂可以修补修复金属制品的砂眼，孔洞、裂纹、尺寸超差等缺陷，可以很大程度上减少金属加工和金属制品的报废率。希望有更多的人了解金属修补剂，认识金属修补剂，并把通过金属修补剂降低损失！

“东亿浦”是东莞东亿浦工业设备有限公司是一家专注于工业设备修复、修补、防护、防腐、堵漏、密封等技术服务型企业，工业生产中，3M工程修复材料价格，为各类设备、设施及零部件的腐蚀、汽蚀、磨损、破损、老化、渗漏、局部损伤等问题提供安全和可靠的解决方案。解决了设备腐蚀、汽蚀、磨损

、破损、裂纹、渗漏等各种修复难题，其修复技术广泛应用于电力、石油、化工、船舶、冶金、造纸、制药、机械及水处理等领域。

修补胶是以进口高分子合成树脂和进口改性固化剂组成，耐腐蚀耐高温350度。修补后可进行机械加工，特别适合发动机缸体、高压泵、法兰等金属部位、腐蚀、磨损的修复。

#### 修补胶如何使用

- 1.清洁修补位置表面的灰尘、油污等，用钢丝刷或粗砂纸等方式打磨；
- 2.使用电子称量工具，按使用说明体重比5:1正确配比，配比好用刮板将胶水搅拌均匀；
- 3.在修补部位均匀涂胶，涂抹时反复按压以达到理想效果；
- 4.放置24小时后再进行其他工艺。

东莞市东亿浦工业设备有限公司是一家专注于工业设备修复解决方案的高科技企业，主要经营：修复剂，金属修补剂、搪瓷修补剂，衬胶修补剂、3M工程修复材料、渗漏修补等，东亿浦致力于工业修复剂的研发和创新，全力为广大客户提供优良的服务。欢迎来电咨询。"

工业金属修补剂现在用处广泛，它有什么特点这么受人们喜爱呢？？金属修补剂

工业金属修补剂是以改性高分子树脂为主体，3M工程修复材料提供，以金属及合金为强化填充剂的聚合金属复合型冷焊修补材料，固化后具有优异的机械性能，可进行钻孔、车牙、切削、砂磨及攻丝等各种机械加工，用于各种金属铸件的修补及各种铸件的修补及各种铸件气孔、砂眼、裂纹、磨损、腐蚀的修复。

#### 性能特点

- 1、与金属、合金等具有很高的结合强度，修复后颜色可与修复件保持基本一致。
- 2、施工工艺性好，基本上无收缩；
- 3、完全固化后具有很好的强度，可进行钻孔、车牙、切削、砂磨及攻丝等各种机械加工；
- 4、耐磨损，耐腐蚀性能优异，可耐高温。

东莞市东亿浦工业设备有限公司是一家专注于工业设备修复解决方案的高科技企业，主要经营：修复剂，金属修补剂、搪瓷修补剂，丽江3M工程修复材料，衬胶修补剂、3M工程修复材料、渗漏修补等，东亿浦致力于工业修复剂的研发和创新，全力为广大客户提供优良的服务。欢迎来电咨询。"

丽江3M工程修复材料-3M工程修复材料厂家-东亿浦由东莞东亿浦工业设备有限公司提供。东莞东亿浦工业设备有限公司实力不俗，信誉可靠，在广东 东莞 的工业制品等行业积累了大批忠诚的客户。东亿浦带着精益求精的工作态度和不断的完善创新理念和您携手步入辉煌，共创美好未来！