

销售小龙虾特种养殖池诚信厂家

产品名称	销售小龙虾特种养殖池诚信厂家
公司名称	江西金誉帆布有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:金誉 外围支架:镀锌板 1.0mm 产地:江西
公司地址	蓉江新区潭东镇毅德城一栋114号
联系电话	18460331568

产品详情

特种养殖池是采用PVC涂塑布加工而成，PVC涂塑布就是在帆布布坯上涂上含有pvc的胶水，使其表面更加光滑且防水性能是100%，加入乙烯基的聚合物稳定剂、润滑剂、辅助加工剂、色料、抗冲击剂。具有防水性、不易燃性、高强度、耐气候变化性以及优良的几何稳定性。PVC对氧化剂、还原剂和强酸都有很强的抵抗力。主要用于养猪场、羊舍、牛棚，家禽养殖业，畜牧养殖业的外墙上，起到冷天下雨保暖防风作用，热天方便卷起来通风空气流动，对牧畜的健康生长起到了很大的作用。给养殖户带来了更高的效益。

江西金誉养殖卷帘生产厂家 品质公司定做供应沿海地区防渗漏水帆布水池
水产养殖帆布鱼池，大型帆布池养鱼 帆布鱼池制作过程 生产防水帆布鱼池，养鱼帆布水池我们可以为客户加工定做各种防水帆布池，免费为客户设计帆布蓄水池，不管是用在工业，还是农业，还是渔业，在商店买不到的帆布水池我们都可以为你设计加工，而且美观、实用,是很多工业、农业、渔业选用帆布水池的，此帆布池可以装水、藏水、蓄水、防止漏水等等。小龙虾帆布水池，养殖帆布蓄水池，防水布厂家 欢迎来电咨询

江西金誉帆布有限公司位于中国江西赣州，在国内知名的卷帘“帆布生产加工、帆布批发、定做猪场卷帘、帆布销售服务”为一体的帆布、篷布民营企业，养殖业、江西金誉帆布集中采购篷布原料、提供性价比的各种防水帆布，pvc篷布，防雨布，防水篷布等加工特点优势、帆布加工采用了帆布专用的高温热合机，改进传统的帆布加工方式：缝纫机缝合。缝纫机缝合会有针眼缝，所以经常造成帆布加工产品有渗水严重的情况出现。减少了对客户不必要的损失。

1. 各种养殖场卷帘布，如：猪场卷帘布、养牛场卷帘布、养鸡场防水卷帘布，牛棚篷布，猪棚篷布，猪栏卷帘篷布，猪舍卷帘布，肉牛卷帘布，奶牛卷帘布，养鸽场卷帘布，等等

江西金誉帆布有限公司为各大猪场养殖户量身定做的养殖卷帘。此产品防水 防晒 耐酸 耐碱 耐磨 抗老化等功能。主要用于养猪场的墙上，起到冷天下雨保暖防风作用，热天方便卷起来通风空气流动，对肉猪的健康生长起到了很大的作用。给养殖户带来了更高的效益。

卷帘布参数

5.可做各种养殖场卷帘，猪场、养牛场、养鸡场等。

2.克重：500g/平方米，600g/平方米

很多养殖户需要悬挂草帘，猪舍的门窗可搭草帘遮盖，或整个门窗用塑料布覆盖，以保暖御寒。还应在猪舍的北墙外西北方向用秸秆搭成风障墙或堆草垛挡风，防止西北风侵袭。还有就是搭塑料棚 塑料棚透光聚温，可提高舍温7 左右。农户分散养猪可因地制宜，在圈舍上方设拱形、脊形、伞形或单坡向阳式塑料棚，并在靠南面的上方留一活动通风窗，供调节温度与换气之用。

露天货场盖货防水帆布、车站搭棚防水帆布、码头盖货防水帆布、货场临时搭棚防水篷布。

5、汽车遮盖防水帆布、汽车盖货防水篷布、火车盖货防水帆布、船用防水帆布。

(3)防水性能和好，里侧防凝水;

以下是做帆布水池的材料，客户可以根据自己的需求选材。主要用PVC涂层布（防水布）制作而成。我们的产品：金誉帆布品牌刀刮布、防水帆布（型号：JY-06，厚度0.6毫米,颜色:绿色,重量:约600-750克/平方米）是根据铁道部、煤炭部科技局及有关科研部门，为了提高篷布防水、阻燃、防霉性能而研制的，“PVC”胶浆采用工艺制作而成的双面涂层布。制作帆布制品采用特殊热合工艺解决了接缝、漏水和提高使用寿命，在国内同类产品中具有水平。各种鱼池，储水池，防水帆布袋是用刀刮布制作而成的,轻便、,寿命正常使用可达到5~8年时限;具有防水、防霉、耐寒、耐老化、防静电等性能；且本产品断裂强力、撕裂伸长率、撕破强力大大优于传统篷布；表面进行特殊处理起耐磨作用，是农业、养殖行业通用的防水用布，并可根据用户需要定做不同功能、不同颜色、不同厚度的产品。

3、维修方便。

帆布的密度的大小和帆布的质量好坏脱不了关系，我们自己也会有感觉，有时拿着两块帆布就能摸出其中一块质感好，厚实，那么这块帆布就比另一块质量号密度大，那么我们下面介绍帆布的密度测量法。间接测数法：帆布的间接测数法是凭仗照布镜或织物密度剖析镜来实现。织物密度剖析镜的刻度尺长度为5cm，在剖析镜头上面，一块长条形玻璃片上刻有一条红线，在剖析织物密度时，挪动镜头，将玻璃片上红线和刻度尺上红线同时对准某两根纱线之间，以此为起点，边挪动镜头边数纱线根数，直到5cm刻度线为此。输入之纱线根数乘以2，即为10cm织物的密度值。

环境保护法和环境影响评价法规定：新、改、扩建设项目按照其对环境的影响程度分别编制环境影响报告书、报告表、登记表。

3.可搭建临时粮仓及各种农作物露天遮盖用

2.如果是帆布批发(整卷拿货)，请告诉客服您想要具体批发的数量；如果是要帆布加工，请咨询客服具体加工价格，并且请告诉客服您需要定做的尺寸以及加工方式 - 您所订做的尺寸可能因为会有拼接，折边，所以会损耗部分材料，因此购买数量要比实际多出一点，具体需要多少可以咨询客服。

不脱胶不起皮

公司所有产品订做产品非质量问题一律不支持退换货，提货前客户切记要验货防止物流破损，另外重物产品邮费均为由买家承担运费，由于发布商品的时候，在邮费付款方式上没有“到付”这一选项，故

在此说明。如果确实需要订做产品在下单之前将运费问题和公司在线客服确定下来，公司客服会根据以往的发货经验，建议您选择和公司合作的物流，为您省时省钱！买家在下单前如果没有特别说明，公司值班客服将会默认我公司指定的物流公司发货，并在拍下后按实际运费加进去，提货时就无需再支付运费(除非另外要求客户当地的物流公司送货上门)，买家也可以跟客服提出到付运费（物流和快递到付会比现付略贵）。物流以汽运为主，速度比平邮快，比快递略慢，江西省内等珠三角城市2至3天会到，国内不是特别偏远的城市，正常情况3至7天以内到。如需开票，普通票需加5%税点，增值发票需加17%税点。

四、产品特点及使用注意点。

我们的服务：江西金誉帆布有限公司生产厂房3000平方米，加工厂房1000平方米，仓库1000平方米；自动化涂塑生产线一条，高速织布机32台，每月常规生产50万平方米；帆布加工设备拥有30台高温热合机，多台高频机，10台自动开料机器，30多台缝纫机设备，每天公司出货量达到10000~50000平方PVC涂塑防雨布，在国内帆布行业处于领先。

墙身方面，华北、西北地区可采用一砖半厚墙身，东北地区采用二砖厚，其它地区一砖厚。门。双列式舍门：宽度不少于1.5米，高度2米左右；单列式舍门：要求宽度不少于1米，高度1.8-2米，而且应该是金誉帆布卷帘，养殖场最基本需要具备金誉帆布卷帘，金誉帆布卷帘一直受到很多养殖户的青睐

三、产品特点及使用注意点

二：安装卷动轮：将卷动轮套于6分管上，使其离开帆布3-4公分；按照卷动轮上两端的孔的位置，在6分管上打2个孔，用螺丝将卷动轮固定在6分管上。卷动轮安装方向视其旋转方向而定。安装卷帘器：选择合适高度将所附支架安装在墙壁上，然后将卷帘器固定在支架上，要确保牢固可靠，保证使用安全。

猪场卷帘是现在猪场养殖业的一种新方式.猪场卷帘采用透光帆布定做而成.对猪舍内具有良好的透光效果.白天可以将帆布卷帘卷起来.对猪舍室内起到透气透风的作用.减少了猪舍室内寄生虫的生长.才能使养殖猪有个良好的生长环境.猪场卷帘也叫猪场窗帘是用PVC涂塑帆布制作的.轻便.耐用.寿命达到8~10年,防风防水.起到防寒保暖的作用.是各大猪场首选.本品具有防水.防霉.耐寒.耐老化.防静电等性能.且本产品断裂强力.撕裂伸长率.撕破强力大大优于传统篷布,表面进行特殊处理起防滑作用.是养殖行业通用的防水用布.可根据客户长宽定做.且幅宽特大.加工成品时能减少拼缝提高品质.可用热封拼接.免去缝制漏水之忧.并可根据用户需要定做不同功能.不同颜色.不同厚度的产品,厂家直销价格便宜,各类养殖场卷帘.帆布卷帘.猪舍卷帘.卷帘机械.防水帆布.帆布批发.各种帆布.应有尽有.质量保证,随时欢迎致电咨询订购!

纬向强度 1600N/5CM

6、饲料通道：在饲槽前设置饲料通道。通道高出地面10厘米为宜。饲料通道一般宽1.5-2米。

近几年来，养殖户均收到了可观的经济效益和社会效益，养殖户都纷纷说这收益都是江西金誉帆布卷帘的功劳。很多养殖户在扩大了养殖场的规模的时候，都采用了江西金誉帆布卷帘。原来是由于原来的家庭式饲养转化成企业式饲养舍内存栏数量提高，密度增大。原来封闭式基建已经不能满足禽畜的生长需要。以来是因为封闭式基建，舍内的氨气浓度高，空气不新鲜，使得使禽畜免疫力下降，呼吸道感染是很为明显，使企业蒙受损失。一般企业式饲养采用开放式基建。开放式基建必备装配养殖场卷帘。一方面养殖场卷帘可以调节日温，调节光线。养殖场卷帘使用方便，只需要轻轻的挂上去就可以使用了。另外一方面是因为养殖场卷帘的延伸，使生长条件大大地改善。江西金誉帆布卷帘可以无限长墙平面，斜面轻松地卷起，放下。可根据禽畜舍内禽畜的存栏数量而产生的氨气浓度和温度情况来调整气体的排放量，从而提高了饲料转化率和禽畜的免疫力，从而产生巨大的经济效益。所以江西金誉帆布卷帘深得养殖户的青睐。养殖场卷帘也就是俗称的猪场卷帘。这些养殖场卷帘也就是江西金誉帆布有限公司帆布加工而成的。江西金誉帆布隆重向养猪的朋友介绍这种卷帘。我司成立以来，受到业界的一致好评，用过我们产品的客户都会继续用我们的产品，我们的产品质量好，车工一流，尺寸准确，发货快~~市面上有好几种猪场用的窗帘布卷帘布，有pvc材质和pe材质的，其实pe材质的帆布寿命比较短，价格也不便宜

，国内很多猪场都是我公司江西金誉帆布公司供应的猪场卷帘布，客户的反应都是很良好的。

增加猪场卷帘，这里推荐一下猪场卷帘的品牌——江西金誉帆布。江西金誉帆布用0.53mm的PVC涂塑布制作出来的猪舍卷帘轻便、耐用，寿命达到8~10年；防风防水，起到防寒保暖的作用，江西金誉帆布的猪舍卷帘具有防水、防霉、耐寒、耐老化、防静电等性能；且断裂强力、撕裂伸长率、撕破强力大大优于传统篷布；表面进行特殊处理起防滑作用，是养殖行业通用的防水用布，江西金誉帆布的猪舍卷帘可根据客户长宽定做，且幅宽特大，加工成品时能减少拼缝提高品质，可用热封拼接，免去缝制针孔漏水之忧。江西金誉帆布的猪舍卷帘也并可根据用户需要定做不同功能、不同颜色、不同厚度的产品。

3、覆盖物体和设备，应选择质地柔软型的，且有韧性的防火毯。如覆盖大型物体或设备，应选择大型防火布----遮盖篷布。

猪舍采用保温材料建造猪舍四周墙体、房顶、地面采用保温材料建造，冬季利于防寒，夏季利于防暑，便于人工控制环境。保温墙体总厚度为32厘米。供暖（冬季）降温（夏季）烟道为“U”形回转，道间距离200厘米左右，烟道宽50厘米，入火道低于出火道5-10厘米，烟筒高出地平面200厘米，便于抽烟抽风，使舍内冬暖夏凉，适宜猪的正常生理需求，最大限度地发挥生产潜能。将纵向通风与降温措施有效结合，即使在夏天高温季节，也能使种猪群处于舒适的小环境中，保证其遗传性能的充分发挥。

有电子监控设施和消毒设施 安装电子监控设施便于观察猪舍，可以谢绝外人进入猪舍参观，达到预防疫病的目的。同时建有先进的消毒设施，预防病原体传入舍内，杜绝疫病发生。

养殖场卷帘篷布可以选择江西金誉帆布生产的ZY-2防水尼龙帆布系列产品。养殖场遮风挡雨：要取暖，首先需要一个好的保暖环境。现在很多的猪场主都会采用PVC涂塑布材料用来制作猪舍卷帘篷布养殖场卷帘，也有用厚一点的PVC涂塑布，但是要说明的是，太厚的猪舍卷帘会太重，卷布的时候不好卷，会影响操作，浪费体力。作为养殖户来说，选择什么样厚度的篷布比较合适呢？在这方面江西金誉帆布的专业技术人员告诉广大养殖户根据实际情况选择合适的篷布厚度做猪舍卷帘，事实上篷布它的质量好坏和本产品它的厚度没有关系的，我们看篷布的质量，还是要看材料的类型、做工等等。猪舍卷帘无非就是防风、防寒、防雨、遮阳，而0.42mm-0.53mm的PVC涂塑布已足够满足这些，他的功能已经达到好，因此不必要去买更厚的，不是越厚越好，而是要选择适合的才是好的。这个方面，江西金誉帆布在全国都有优秀的案例，江西金誉帆布出品的猪场卷帘相当优质，在行业内备受好评，为很多猪场提供了很好的解决方案。

2.可作车站码头海港的露天仓库堆放物遮盖用。

3.能耐低温，耐寒温度为-20

3.帆布的规格都是为您定做的，不适合其他客户和二次销售,没有质量问题，是不可以退货的哦！

6.猪场卷帘布颜色: 白色.绿色.蓝色.黄

2.不渗漏水，耐水压值 2000MM水柱

环保性能：

2.可作车站码头海港机场的露天仓库堆放物遮盖用。

10

产品功能：防水，耐寒，防风，防晒，耐老化，耐酸碱，保暖，透光，

，但有人可能会说,PVC毕竟是化学产品,它就是比不上天然材料,排除不了毒性和异味,也免不了对环境造成伤害.事实却并非如此,这是因为

1、委托有资质的环评公司。你拿着发改委的立项文件以及可研报告去找环评公司，环评公司会派人到你的加工场地进行现场勘查。

价格：8.5元

1.厚度：0.42mm

我在下面参观了很多养殖户的猪舍，建设的成本也不小，本来可能更小的投资可以建设更好的猪舍，却往往看到别人这么做就去模仿了。特别是母猪舍用大棚对仔猪保暖效果非常差，育肥可以用半敞开式，冬天用大棚，窗户可以用天篷帆布卷帘来遮挡，这样减低成本。

保护需要它,它是我们人类社会文明进步的必然趋势。

4、具有抗紫外线，抗氧化性能;

一：固定猪场卷帘布：（1）上边：将欲安装的猪场卷帘布（帆布或涂塑布）按预定尺寸做好后，上边卷在一支4分管上（4分管的长度要保证两端长出帆布10公分），并将其按要求固定在墙壁上。（2）下边：帆布的下端卷在一6分管上，用卡箍固定好。6分管的长度要保证两端长出帆布30公分，以便于安装卷动轮。

1.名称:猪场卷帘

4、篷布一般不防火，使用时因注意远离火源，库存时更应注意防火

金誉帆布卷帘产品为涂塑PVC高强涤纶丝布料，具有防水，防晒，防风，抗拉，防冻，保暖，耐酸，耐碱，耐磨，抗老化，白色透光等功能。主要用于养猪场、羊舍、牛棚，家禽养殖业，畜牧养殖业的外墙上，起到冷天下雨保暖防风作用，热天方便卷起来通风认空气流动，对牧畜的健康生长起到了很大的作用。给养殖户带来了更高的效益。

安装卷帘器：选择合适高度将所附支架安装在墙壁上，然后将卷帘器固定在支架上，要确保牢固可靠，保证使用安全。

6.可用包装机械包装机器等。

1.具有防水、防霉功能，并具有材轻、抗拉强度高、耐酸碱、抗高温、洗刷折叠方便等特点。

固定布帘：（1）上边：将欲安装的布帘（帆布或塑料薄膜）按预定尺寸做好后，上边卷在一支4分管上（4分管的长度要保证两端长出帆布10公分），并将其按要求固定在墙壁上。（2）下边：帆布的下端卷在一6分管上，用卡箍固定好。6分管的长度要保证两端长出帆布30公分，以便于安装卷动轮。

产品厚度：380g/400g/500g等（可根据需求定制）

二：安装卷动轮：将卷动轮套于6分管上，使其离开帆布3-4公分；按照卷动轮上两端的孔的位置，在6分管上打2个孔，用螺丝将卷动轮固定在6分管上。卷动轮安装方向视其旋转方向而定。安装卷帘器：选择合适高度将所附支架安装在墙壁上，然后将卷帘器固定在支架上，要确保牢固可靠，保证使用安全。

1.养殖场卷帘放下来的时候可以遮风挡雨，透光，可以遮挡强烈的阳光直射，避免养殖场内太热或者太冷，有经验的您更清楚养殖场内的保温和通风都很重要。

5.产品功能：100%防水，耐寒，防风，防晒，耐老化，耐酸碱，保暖

包装：优质塑料膜包装

2. 材料介绍：材料为双面PVC涂层帆布专用夹网布原材料，均通过环保认证和抗老化测试，具有抗磨损性高、抗撕裂性好、气密性好、强度高、经久耐用、维修方便等特点。

5. 可用汽车、火车、轮船、货船的货运篷布

养殖猪场卷帘布，猪舍卷帘布，猪栏卷帘布由PVC涂塑布制成，PVC涂塑布的是专业的涂层织物PVC。具备持久的粘结性能：刀刮涂层技术应用液态PVC和纤维的物化粘结，直接将浆料涂刮在织物上；牢固的融合一起：融合后的织物能承受很大的张力；耐久的使用寿命：一定的厚度不仅赋予刀刮涂层织物良好的抗紫外线性能，而且还延长了产品的使用寿命；良好的色牢度：由于色素直接浸入PVC涂层内部，所以刀刮涂层织物可以保持色泽始终艳丽如新。本品还具有耐老化、防静电等性能；且本产品断裂强力、撕裂伸长率、撕破强力大大优于传统篷布。广泛应用于帆布帐篷、露天货场盖货、物流运输、养殖场卷帘

1. 水池类型：有长方形、正方形、圆形、还有各类大小水池，双层水池，帐篷水池，摸鱼池，游泳池等；也可以定做家庭泳池系列，泳池规格、尺寸可按客户要求生产。

4、粪沟：牛床与通道间设有排粪沟，沟宽35-40厘米，深10-15厘米，沟底呈一定坡度，以便污水流淌

2、牛床：牛床是牛吃料和休息的地方，牛床的长度依牛体大小而异。一般的牛床设计是使牛前躯靠近料槽后壁，后肢接近牛床边缘，粪便能直接落入粪沟内即可。成年母牛床长1.8-2米，宽1.1-1.3米；种公牛床长2-2.2米，宽1.3-1.5米；肥育牛床长1.9-2.1米，宽1.2-1.3米；6月龄以上育成牛床长1.7-1.8米，宽1-1.2米。牛床应高出地面5厘米，保持平缓的坡度为宜，以利于冲刷和保持干燥。牛床以三合土为地面，即保温又护蹄。

2. 品牌: 金誉帆布

产品特点：具有优异的防寒性能，100%防水帆布。轻便、耐用，寿命达到6~8年；防风防水，起到防寒保暖的作用，本品还具有耐老化、防静电等性能；且本产品断裂强力、撕裂伸长率、撕破强力大大优于传统篷布。

二、所有的养猪场都需要申请环评吗？

猪场窗帘帆布是金誉帆布专为养殖养猪、养鸡、养牛等养殖户打造的一款卷帘产品。产品是由金誉帆布精制而成，有防水、防晒、防寒、防风、保暖、防老化、耐酸碱等功能，冬天雨季可以保护好养殖户的禽畜。大大的提高了养殖户们的经济效益。选择金誉帆布白色猪场卷帘还有透光功能，让猪舍白天不开灯也可以透亮。金誉帆布猪场卷帘值得信赖，养殖户的首选。

颜色：白色 蓝色 绿色

第三：成本优势：使用卷帘布具有优良的抗击恶劣环境的能力，一般在畜禽舍使用的时间再八到十年之间。远远高于传统意义上的窗户。而且由于本身在制作的成本是铝合金窗户的成本的一半。

如果您需要的帆布是要用作铁路公路运输，仓储、露天货场等地方，可以选择PVC涂塑布，该产品防水性能好，相对较轻，强度高拉力强；

江西金誉帆布公司注重“务实向上，诚实守信”，遵守每个客户的合同于原则要求；现在本公司已经在帆布市场上占有一席之地，为了将来能成为帆布行业的领头企业，本公司正在逐渐加大人力，物力去开发更广阔的帆布市场。

第二：夏季由于传统的畜禽舍窗户不愿呢该全部打开，所以直接影响着畜禽的通风量，而且传统的畜

禽舍窗户为了冬季保暖问题所以安装玻璃，这实际上形成一个温室效益，内部温度不停的提升。畜禽所在的一个环境如同一个桑拿室一样，严重影响着畜禽的健康。

产品特点：产品无线头，表面光滑，不易掉胶，使用寿命长，

三、产品用途

镀锌板帆布池定做，帆布鱼池加工，江西金誉帆布生产的刀刮布JY-9L系列产品.刀刮布HX-9L可以加工成各种防水帆布蓄水池.养鱼帆布鱼池.养虾帆布池.养殖帆布鱼池.帆布游泳池.表面光滑耐磨.布料材质抗撕拉强.PVC涂层不漏水.耐折易折叠.很适合定做帆布鱼池、

1.厚度：0.56mm 0.65mm

2.克重：500克-750克/平方米

3.颜色：绿色 黄色 白色 蓝色

4.常用规格：1.5米 2米 3米（其它宽幅加工定做）

5.产品功能：防水，耐寒，防风，防晒，耐老化，耐酸碱，保暖，透光，

6.产品特点：产品无线头，表面光滑，不易掉胶，使用寿命长，

7.外围支架；镀锌板 1.0mm

相对于普通的养殖池，垂钓大棚的造价不算高，但却带来了一定的成本负担，它在边缘地带增加了水质，大棚内部水中的微生物都不会污染环境。大棚的四周边缘用砖砌搭建，只有上面的农机组在卖水草，所以养殖大棚的造价就很高。