

# 抗老化防雨布 货场盖布 诚信服务

产品名称	抗老化防雨布 货场盖布 诚信服务
公司名称	江西金誉帆布有限公司
价格	.00/个
规格参数	帆布寿命:10年 厚度:0.53mm 表层:涂塑PVC
公司地址	蓉江新区潭东镇毅德城一栋114号
联系电话	18460331568

## 产品详情

猪场卷帘是金誉帆布为各大猪场养殖户量身定做的养殖卷帘。此产品防水 防晒 耐酸 耐碱 耐磨 抗老化 等功能。主要用于养猪场的墙上，起到冷天下雨保暖防风作用，热天方便卷起来通风空气流动，对肉猪的健康生长起到了很大的作用。给养殖户带来了更高的效益。

我们的服务：江西金誉帆布有限公司生产厂房3000平方米，加工厂房1000平方米，仓库1000平方米；自动化涂塑生产线一条，高速织布机32台，每月常规生产50万平方米；帆布加工设备拥有30台高温热合机，多台高频机，10台自动开料机器，30多台缝纫机设备，每天公司出货量达到10000~50000平方PVC涂塑防雨布，在国内帆布行业处于领先。

我厂设计卷帘使用先进机器加工，布料加工点平整，后期不容易被撕裂，还很美观；我厂机器先进，整张布可以做到加工点无针眼，而且焊接工艺可以使整块卷帘布美观，使用寿命长。

### 帆布的多种用途

#### 2.不渗漏水，耐水压值 2000MM水柱

其一，是pvc涂塑帆布里面用涤纶材料做布底，双面涂上一层pvc胶，涤纶布的织法经过巧妙独特的设计，因此pvc胶可以很好地融合到布里面，使得pvc涂塑帆布可以做到滴水不漏；

#### 1.厚度：0.4mm

#### 2.克重：500克/平方米

养殖卷帘是现在养殖业的一种新方式，采用透光帆布定做而成，具有良好的透光效果，轻便、耐用，寿命达到8-15年；防风防水，起到防寒保暖的作用。本品具有防水、防霉、耐寒、耐老化、防静电等性能；且本产品断裂强力、撕裂伸长率、撕破强力大大优于传统篷布；表面进行特殊处理起防滑作用，是通用的防水用布，可根据客户长宽定做，且幅宽特大，加工成品时能减少拼缝提高品质，可用热封拼接

, 免去缝制针孔漏水之忧。并可根据用户需要定做不同功能、不同颜色、不同厚度的产品。

4. 产品质量保证, 并能为用户做好服务。

帆布卷帘产品介绍: (帆布卷帘详细介绍):

二. 猪舍帆布卷帘的优势:

采光系统:

1. 厚度: 0.42mm 0.52mm 0.6mm

(16) 表层: 涂塑PVC

使用寿命: 5-8年 防水效果100% 透光度--强

如果你的产品对于防水性能要求不是很高的话, 也可以选择有机硅布, 该产品虽然防水性能不如PVC涂塑布, 但是耐磨耐用。

基布2\*2

5. 汽车遮盖防水帆布、汽车盖货防水篷布、火车盖货防水帆布、船用防水帆布。

保护需要它, 它是我们人类社会文明进步的必然趋势。

什么样的养殖场才算是合理的牛场呢? 其实很简单。下面几个问题非常普遍:

以下是做帆布水池的材料, 客户可以根据自己的需求选材。主要用PVC涂层布(防水布)制作而成。我们的产品: 金誉帆布品牌刀刮布、防水帆布(型号: JY-06, 厚度0.6毫米, 颜色: 绿色, 重量: 约600-750克/平方米)是根据铁道部、煤炭部科技局及有关科研部门, 为了提高篷布防水、阻燃、防霉性能而研制的, “PVC”胶浆采用工艺制作而成的双面涂层布。制作帆布制品采用特殊热合工艺解决了接缝、漏水和提高使用寿命, 在国内同类产品中具有水平。各种鱼池, 储水池, 防水帆布袋是用刀刮布制作而成的, 轻便, 寿命正常使用可达到5~8年时限; 具有防水、防霉、耐寒、耐老化、防静电等性能; 且本产品断裂强力、撕裂伸长率、撕破强力大大优于传统篷布; 表面进行特殊处理起耐磨作用, 是农业、养殖行业通用的防水用布, 并可根据用户需要定做不同功能、不同颜色、不同厚度的产品。

5. 产品功能: 100%防水, 耐寒, 防风, 防晒, 耐老化, 耐酸碱, 保暖

1. 地基与墙体: 基深8~100厘米, 砖墙厚24厘米, 双坡式牛舍脊高4.0~5.0米, 前后檐高L0~3.5米。牛舍内墙的下部设墙围, 防止水气渗入墙体, 提高墙的坚固性、保温性。

使用寿命更是长达10年之久, 产品有各种颜色, 外观令人赏心悦目。表面进行特殊处理起防滑作用,

5. 产品功能: 100%防水, 耐寒, 防风, 防晒, 耐老化, 耐酸碱, 保暖

pvc材质卷帘布有以下的特点:

2\*2 0.44 ± 0.03 450 ± 30 1350

生产防水帆布的有很多, 养殖场卷帘哪里定做好呢, 这个不用烦恼, 当然是江西金誉帆布, 优质, 耐磨, 防水, 遮阳, 挡风等功能的帆布产品, 是经过特殊工艺加工而成的用于防水或防湿、防潮、防寒的

帆布，一般是指涂塑布系列。是由纤维织物和化工填充材料，经过浸、涂、刮、烘、冷等生产工序制作而成。涂塑系列防水帆布的标准材料成分是由高强拉力涤纶编织而成的布坯，高质树脂粉、塑化剂、稳定剂，适量的钙粉搭配其他少量的化学原料加工而成，100防水。北方大多数地区称作为苫布，南方有些地区也称盖布、篷布和油布。有PVC涂塑布、防水尼龙布等。

厚度：0.56mm 0.65mm

猪场卷帘布，一年四季不仅可以抗风挡雨水保温，透光还可以还猪场一片安宁。猪场卷帘可以对养殖场内的环境起到调温作用，防雨 挡风 遮阳有效的提高猪抵抗能力以及繁殖能力都有明显提高，使用寿命达到5-8年 因此，猪舍卷帘布受到很多养殖场老板的追捧 江西金誉帆布都可以按照客户需求 不同厚度 不同颜色加工定做。

1: 优异的抗透水性能，抗透水性20KPa；

3. 产品使用中如有损坏，可用涂胶液修补。

4.常用规格：绿色1.3米、1.8米、2.3米、2.8米、 白色.蓝色.绿色（其它幅宽加工定做）

包装：红色PVC袋或卷装。外包装：纸箱。也可根据客户要求定包装。

2.品牌: 金誉帆布

帆布的物理性能指标

8、运动场：饲养种牛、犊牛的舍，应设运动场。运动场多设在两舍间的空余地，四周栅栏围起，将牛拴系或散放其内。其每头牛应占面积为：成牛15-20平方米、育成牛10-15平方米，犊牛5-10平方米。运动场的地面以三合土为宜。在运动场内设置补饲槽和水槽。补饲槽和水槽应设置在运动场一侧，其数量要充足，布局要合理，以免牛争食、争饮、顶撞。

产品介绍产品信息

5.可做各种温氏养殖场卷帘，温氏猪场、养牛场、养鸡场等。

盖货篷布是由江西金誉帆布公司专业生产，专为广大客户提供环保、轻便又防水的产品，可以用作露天货物的货场盖布，防水，防风，还耐磨，耐用。同时金誉防水帆布主要是采用pvc三防涂塑布制成的，具有防霉，防火，防水。现在随着春天的到来，有很多的工厂就开始担心了，因为他们的货物放在露天货场，春雨绵绵，会淋湿货物，造成损失。有的货物被雨淋湿后就会发霉的。所以呢，金誉防水帆布的pvc涂塑布具有优异的防霉性，防水帆布同时防水，采用的高温热合的加工方式。防水帆布是100%防水，轻便，耐磨，耐用。这些货场都是需要经常拉扯，容易破损。不过你不用担心，江西金誉有限公司生产的防水帆布耐磨，耐用，强度高，拉力强。

盖货篷布买家订购须知：

1.下单前请联系客服，否则我们无法得知您要的尺寸及要求。

2.如果是篷布批发(整卷拿货)，请告诉客服您想要具体批发的数量；如果是要帆布加工，请咨询客服具体加工价格，并且请告诉客服您需要定做的尺寸以及加工方式 - 您所订做的尺寸可能因为会有拼接，折边，所以会损耗部分材料，因此购买数量要比实际多出一点，具体需要多少可以咨询客服。

3.篷布的规格都是为您定做的，不适合其他客户和二次销售,没有质量问题，是不可以退货的哦！

4.做好成品后颜色不保证，因为每一批货的颜色都会有点色差的，或深或浅，但材质是不会变的，不会影响到它的使用性能