透明晶膜屏灌封设备

产品名称	透明晶膜屏灌封设备		
公司名称	东莞市中汇翰骑自动化设备有限公司		
价格	3.00/台 运行轨迹:点、直线、方框、圆、圆弧灌胶精度:胶量 ± 2%-5%,比例:运行精度: ± 0.05mm(位移) 广东省东莞市大岭山镇杨屋东盛路8号富鼎工业园A栋		
规格参数			
公司地址			
联系电话	18923714809		

产品详情

一. 行业应用

中汇翰骑透明晶膜屏灌封设备可应用于透明显示屏、贴膜屏、晶贴屏、软膜屏等产品封装;

智能LED透明晶膜屏是具有多种可扩展性的高科技建材产品,它适用于各种应用场景,例如大型商场、大幕墙、玻璃橱窗、玻璃隔板、玻璃护栏、建筑媒体、科技场馆、大楼玻璃墙、城市地标高楼、地铁口、亮化工程、室内装饰等领域。

二. 透明晶膜屏简介


节能户外LED晶膜屏规格以及产品描述主要优势

1、具有流动性、强制性、针对性、实效性等特点。

- 2、节目优势。自制节目、即时播放、内容丰富;不仅仅有广告,还有节目,包括专题、专栏、综艺、动画、广播剧、电视剧,节目间隙插播广告。
- 3、地段优势。主要安装在商场等人流量集中的地段,其中LED全彩大屏幕更是安装在地标性地段,其传播效应更震撼、更具强制性。

主要特点

- 1.户外全彩LED电子屏媒体广泛应用在公共场所、广告宣传、城市道路网、城市停车场、铁路、地铁等交通引导系统、高速公路等。
- 2.采用VGA同步技术,大屏内容与CRT同步,更换广告内容简洁方便;超大画面、超强视觉、亮度高、 寿命长。
- 3. 色彩丰富,显示方式变化多样(图形、文字、三维、二维动画、电视画面等)。
- 4.外观新颖独特,可提升城市科技水平,丰富城市居民文化生活,居民更易接收。
- 三.设备优势1.通过电脑编程可轻松实现多元化产品封装;2.设备配光电定位系统,用以提高产品的定位与封装位置的准确性;3.XYZ运动轴使用高精度运动导轨,伺服电机驱动,可有效确保设备的高精运行;4.线体由单双液体、在线真空脱泡设备于一体集成显示屏光源封装设备;5.通过集成线体全面提升晶膜屏光源封装工艺的作业品质、人工成本及产能6.操作简便,可储存多组参数,生产时调出产品参数,按启动键即可;
- 7.自动清洗功能,中途下班,一键清洗,省时省力;8.中文操作界面,操作简单易学;



保养事项:

每天保养:每次下班之前,必须清洗混合管。保证动态胶阀A/B出胶口没有残胶。(出胶口清理完成,B胶固化剂必须再出胶。保证B胶口通畅)每天下班或交接班,必须清理机身表面。保证机器清洁。

每月保养:每个月需要清理一次气源过滤器,和下胶管Y型过滤器。所有运动部分必须检查是否有松动,并加润滑油。如果长时间机器停用(10天以上),必须清理机器里面所有料筒与管道的胶水。并要清理完所有管道的清洗液。

五.设备参数

发货地	广东 东莞		
品牌	中汇翰骑		
功率	约3500W		
重量	2000kg		
适用范围	透明显示屏、贴膜屏、晶膜屏、软屏等封装		
是否进口	否		
运行速度	400mm/s(位移)		
运行精度	± 0.05mm(位移)		
运行轨迹	点、直线、方框、圆、圆弧等		
输入气压范围	0.5-0.8MPa		
胶阀	双液动态混合阀+截止阀		
计量方式	伺服电机驱动		

灌胶精度	胶量 ± 2%-5%,比例: ± 2%-5%
操作方式	自动、手动
编程方式	电脑编程
额定电源	220V 50Hz

六.公司简介

东莞市中汇翰骑自动化设备有限公司(简称:中汇翰骑)位于东莞市大岭山镇杨屋东盛路8号,是一家集流体自动化设备应用研发、生产、销售、服务于一体的技术企业。

中汇翰骑致力于流体自动化设备的持续创新,应用已覆盖LED、精密电子、通讯、新能源、电源、生物医疗、工艺品等众多领域,产品包括视觉点胶机、精密点胶机、全自动喷涂机、硅胶挤出机、双液灌胶机、水晶滴胶机、透明晶膜屏灌封设备、全自动灌胶生产线等流体自动化设备及非标自动化生产线定制&整体解决方案。

中汇翰骑一直坚持流体自动化设备的自主创新、快速响应市场,为客户持续创造更高的价值!

七.设备图片