

## 4K非编系统配置参数清单

产品名称	4K非编系统配置参数清单
公司名称	北京伟视科技公司
价格	89800.00/套
规格参数	品牌:伟视科技 型号:VSedit 产地:北京
公司地址	北京市昌平区黄平路19号院2号楼10层
联系电话	15652765288 15652765288

## 产品详情

做视频编辑想要达到4K高清畅编主要工作站的配置要配高一些，配置越高性能越好，编辑起来越流畅，首先，处理器用至强的十核芯工作站专用处理器，处理器的性能就够了，内存配32G的，显卡也要的5G图显卡，存储盘也很重要，可以配16T的高速外置存储，好是配32G的高速外置磁盘阵列，下边有一套编辑4K高清畅非线性编辑系统配置可以参考。

### VSedit500 4K高清畅编非编系统

处理器：两颗英特尔志强E5-2640 v4 2.4~3.4GHz 十核芯工作站专用处理器共二十核；

主板：VSedit双CPU非编工作站专用主板；

内存：32GB DDR4 2400MHz ECC工作站内存；

图形卡：Nvidia Quadro P2000 5G高端图形卡；

系统盘：1TB SSD高速固态硬盘；

素材盘：32TB MINI(参数|图片) SAS 1200M/S高速外置存储；

光驱：蓝光刻录机；

电源：700W工作站专用双CPU供电电源；

机箱：伟视科技4U非编专用工控机箱；

非编卡：VSedit500非编卡套装；

操作系统：Windows 10 企业版；

系统软件：VSedit专用EDIUS V9 4K非线性编辑软件/图文字幕制作软件/达芬奇广播级调色与特效制作系统软件（免费版授权）/VSMAM媒资管理模块/A DOBE PS、PR、AE、AU等视音频图形制作软件（预装）；赠送500GB精品高清素材；

视音频接口：1 x 10bit SD/HD/2K/4K-SDI（含16通道嵌入音频）数字视音频接口输入；1 x 10bit SD/HD/2K/4K-SDI（含16通道嵌入音频）数字视音频接口输出；1 x 10bit SD/HD/2K/4K-HDMI（含8通道嵌入音频）数字视音频接口输入；1 x 10bit SD/HD/2K/4K-HDMI（含8通道嵌入音频）数字视音频接口输出；以下接口为机箱前面板集成接口：1x SD/HD-HDMI（含8通道嵌入音频）数字视音频接口输入；1x SD/HD-HDMI（含8通道嵌入音频）数字视音频接口输出；1 x SD-Video复合模拟视频接口输入；1 x SD-Video复合模拟视频接口输出；1 x SD/HD-Compoment分量广播级模拟视频接口输入；1 x SD/HD-Compoment分量广播级模拟视频接口输出；2 x RCA-Audio模拟音频接口输入；2 x RCA-Audio模拟音频接口输出；1 x 3.5小三芯模拟音频接口监听输出（支持旋钮调节音量）；

## 2、外设配件：

显示器：34寸 21:9 4K宽曲面液晶真色彩显示器；

鼠标：VSedit非编专用彩色快捷键标识键盘、光电鼠标；

磁盘阵列：VSedit专用8盘位12Gb MIMI SAS接口高速磁盘阵列（含8块4TB企业级硬盘），速度达1200M/S以上支持4K原生多轨视频高速剪辑；

监听设备：PreSonus Eris 3.5寸录音室级监听音箱、录音室级监听耳机；

监看设备：17.3寸级4K清液晶监视器；

## 3、随机附件：

非编系统软件光盘、全中文使用手册、系统质检卡、系统保修卡、系统装配单；

产品图：

为什么选择VSedit？

VSedit是根据电视台企事业单位新闻、广告、纪录片、宣传片等节目制作量身打造的一系列编辑产品

SD\HD\3D\2k\4K\8K全兼容系列非编系统

极具性价比且性能突出的影视后期剪辑产品

伟视科技VSedit系列非编系统是伟视科技历时多年，潜心研发、调试、优化推出的8K、4K、2K、HD、SD、3D全兼容视频后期制作广播级系列产品。产品阵容包括追求高规格性能的旗舰型号“VSedit900”，以及满足各种4K编辑要求的主流型号“VSedit500”，还有满足各种HD高清编辑要求的具性价比型号“VSedit100”等一系列产品。

北京伟视科技有限公司主要经营虚拟演播室，校园电视台，非编系统，直播录播导播一体机，媒资管理系统，硬盘播出系统，演播转播直播车改装，录播设备，广播电视设备系统集成。