

瓶装灌装机-100L桶灌装机 200L桶灌装机 全自动灌装生产线 厂家供应

产品名称	瓶装灌装机-100L桶灌装机 200L桶灌装机 全自动灌装生产线 厂家供应
公司名称	上海广志自动化设备有限公司
价格	28000.00/台
规格参数	品牌:上海广志 灌装类型:液体灌装 产地:上海松江区
公司地址	上海市松江区新桥镇新拓路409号- B (注册地址)
联系电话	13701933542

产品详情

应用范围 Applications HUXIN TE设备适用于工业漆、防腐漆、地坪漆、树脂、稀释剂固化剂、清漆;鞋胶、胶、喷胶、油墨、润滑油、农药、日化等各种液体领域。

产品特点：

适合圆、方、扁等各种罐型及口径的液体灌装

It fits filling for different types and sizes of barrels;

暂存槽有液位保护、恒压

Constant pressure with level protection in the storage tank;

二速灌装 “快&准”

Two speed filling and filling "fast & accurately"

一人操作，节约成本

One person operation to save cost;

双咀灌装

Filling nozzle quantity:2;

过滤装置(可选)

Filter unit (optional);

辊轴输送

Roller conveying;

自动压盖(可选)

Automatic cap closing (optional);

一机多用，多品种灌装

One machine with multi-purpose usage, forfilling multiple products;

灌装高度可调

The height of filling nozzle can be adjusted;

灵活移动装置

Flexible moving device.

产品参数：

秤重范围Weighing range 30kg	罐桶规格Barrel specification 直径350 × 高度400(mm)	分高度值Graduation value 1g、2g、5g、10g
40kg	Ac220V ± 10%50HZ	
准确高度等级Accuracy level × (0.5)级	气源Air source 0.5Mpa	灌装速高度 4-8罐/分钟
X(0.5)级	6-16罐/分钟	1600 × 1450

方式需与客户反复沟通，请致电：30L自动称重灌装机 适用于：涂料、油漆等粘稠液体的定量灌装

基本参数 大秤量：30kg 小感量：10g 灌装范围：10-30kg 灌装精高度：0.1% 灌装速高度：180-240罐/小时

容器规格：400 × h500 头材质：SUS304/316 使用电源：AC220/50Hz 使用气源：0.5Mpa

可选配置：送料泵、旋盖机 防爆机型：V5-30AE BE CE 使用温高度：-10 -50 系统特点

1、净重式灌装，免除皮重及比重产生的误差；2、采用两段式（三段）自动灌装方式，准确高度；

3、灌装目标量自由设定，方便各种重量包装；4、灌装插入式灌注，避免造成物料飞溅桶上；

5、灌装目标值到达后，灌装机自动提起；6、独特防滴漏装置，避免桶（方便桶）系列：18升、20升

封口钳，封盖机、以及外力封口钳，广泛用于制桶、SFG300型是18升、20升标准桶(适合花篮铁桶盖子的直径约为300mm)封盖的必备专用工具。栈板式4桶定量称重灌装机吨桶IBC桶兼容通用基本参数 ·

大秤量：1200kg · 小感量：0.2kg · 灌装范围：10-1000kg · 灌装误差：
± 0.2-0.3kg · 头材质:SUS304不锈钢（或四氟乙烯）· 适用容器：
到达灌装目标值，灌装头自动关闭升起！六：净重/毛重两种灌装方式自由选择！七：灌装目标量自