

# ABS AF312A/LG惠州

产品名称	ABS AF312A/LG惠州
公司名称	上海韬盛塑化科技有限公司
价格	33.00/KG
规格参数	品牌:LG惠州 型号:AF312A 产地:惠州
公司地址	上海市奉贤区南桥镇八字桥路1919号2幢12层
联系电话	17612131898

## 产品详情

### 总体描述

材料状态

流通正常

特性

高抗冲 阻燃 高流动

用途

电器外壳 OA设备

加工方法

注塑

形态

粒子

物性参数来源

暂无来源

参考资料

[AF312A](#)

物理性能测试条件属性值单位测试方法  
比重

收缩率

流动,3.2mm

熔指

220 /10kg

机械性能测试条件属性值单位测试方法  
拉伸强度

3.2mm@屈服,50mm/min

伸长率

3.2mm@断裂,50mm/min

弯曲强度

6.4mm,10mm/min

弯曲模量

6.4mm,10mm/min

冲击性能测试条件属性值单位测试方法  
悬壁梁缺口冲击强度

6.4mm,23

硬度测试条件属性值单位测试方法  
洛氏硬度

R-Scale

热性能测试条件属性值单位测试方法  
热变形温度

未退火,6.4mm,18.6kg

温度指数

1.5mm@电气

温度指数

1.5mm@有机冲击

温度指数

1.5mm@无机冲击

可燃性测试条件属性值单位测试方法  
UL 阻燃等级

1.5mm

UL 阻燃等级

2.0mm

UL 阻燃等级

2.5mm

UL 阻燃等级

3.0mm