ABS AF312A/LG惠州

产品名称	ABS AF312A/LG惠州
公司名称	上海韬盛塑化科技有限公司
价格	33.00/KG
规格参数	品牌:LG惠州 型号:AF312A 产地:惠州
公司地址	上海市奉贤区南桥镇八字桥路1919号2幢12层
联系电话	17612131898

产品详情

总体描述

材料状态	流通正常
特性	高抗冲 阻燃 高流动
用途	电器外壳 OA设备
加工方法	注塑
形态	粒子
物性参数来源	暂无来源
参考资料	AF312A

物理性能测试条件属性值单位测试方法
比重

收缩率	流动,3.2mm
熔指	220°C/10kg
机械性能测试条件属性值单位测试方法 拉伸强度	3.2mm@屈服,50mm/min
伸长率	3.2mm@断裂,50mm/min
弯曲强度	6.4mm,10mm/min

弯曲模量	6.4mm,10mm/min

冲击性能测试条件属性值单位测试方法	
悬壁梁缺口冲击强度	6.4mm,23°C

硬度测试条件属性值单位测试方法	
洛氏硬度	R-Scale

热性能测试条件属性值单位测试方法	
热变形温度	未退火,6.4mm,18.6kg

温度指数	1.5mm@电气

温度指数	1.5mm@有机械冲击
温度指数	1.5mm@无机械冲击

可燃性测试条件属性值单位测试方法	
UL 阻燃等级	1.5mm
UL 阻燃等级	2.0mm
UL 阻燃等级	2.5mm

UL 阻燃等级	3.0mm