

通用型号系列意味着更简单的选择。

线圈启动电路的保护。

在不利条件下可靠地启动发动机。

简易安装。

改善生命周期成本。
可靠性始终高于机械开关。

使用我们的电子开关以提高性能、安全性和成本是有意义的。

冷凝器启动电机：1.ECS-112P、2.ECS-124L、3.ECS-125P、4.ECS-125T、

5.ECS-224L、6.ECS-225P、7.ECS-225T、8.ECS-224P

产品用于电容器启动和运行电机和分相电机

型号名称：ECS112P

型号名称：ECS112P

工作电压：AC110V，50/60Hz

工作电压：AC110V，50

应用：RSIR 电机（0.18-2.2Kw）

应用：RSIR 电机（0.18-2

[数据表](#)

[数据表](#)

[数据表](#)

[数据表](#)

型号名称：~~ECS125PS~~

型号名称：ECS125F

工作电压：~~AC110V~~，50/60Hz

工作电压：AC120V，50/60Hz

应用：RSIR 电机（0.18-2.2Kw）

应用：CSIR 或 CSCR 电机（0.18-2.2Kw）

[数据表](#)

型号名称：ECS224L

型号名称：EC225F

工作电压：AC220V，50/60Hz

工作电压：AC220v，50/60Hz

应用：CSIR 或 CSCR 电机（0.18-3.7Kw）

应用：CSIR 或 CSCR 电机（0.18-3.7Kw）

[数据表](#)

[数据表](#)

型号名称：EC225PS

型号名称：ECS225F

[数据表](#)

[数据表](#)