

新型防水布 盖货篷布

产品名称	新型防水布 盖货篷布
公司名称	江西金誉帆布有限公司
价格	.00/个
规格参数	帆布寿命:10年 厚度:0.53mm 表层:涂塑PVC
公司地址	蓉江新区潭东镇毅德城一栋114号
联系电话	18460331568

产品详情

以下是做帆布水池的材料，客户可以根据自己的需求选材。主要用PVC涂层布（防水布）制作而成。我们的产品：金誉帆布品牌刀刮布、防水帆布（型号：JY-06，厚度0.6毫米，颜色:绿色,重量:约600-750克/平方米）是根据铁道部、煤炭部科技局及有关科研部门，为了提高篷布防水、阻燃、防霉性能而研制的，“PVC”胶浆采用工艺制作而成的双面涂层布。制作帆布制品采用特殊热合工艺解决了接缝、漏水和提高使用寿命，在国内同类产品中具有水平。各种鱼池，储水池，防水帆布袋是用刀刮布制作而成的,轻便、,寿命正常使用可达到5~8年时限;具有防水、防霉、耐寒、耐老化、防静电等性能；且本产品断裂强力、撕裂伸长率、撕破强力大大优于传统篷布；表面进行特殊处理起耐磨作用，是农业、养殖行业通用的防水用布，并可根据用户需要定做不同功能、不同颜色、不同厚度的产品。

牛场卷帘布，遮阳卷帘帆布。江西金誉帆布专业为各大养殖场量身定做猪场卷帘布、牛场卷帘。防水帆布卷帘选用PVC防水帆布进行卷帘帆布加工，由优质PVC与涤纶为基布料烘干成型的新型材料，具有防水，防晒，耐酸，耐碱，耐磨，抗老化白色卷帘布透光性能达80%等功能。

帆布卷帘产品介绍：（帆布卷帘详细内容介绍）：1.厚度：0.43mm 2.克重：500克/平方米
3.颜色：绿色 黄色 白色 蓝色

江西金誉帆布厂为养殖畜牧厂生产定制各种规格卷帘，定制可选规格：

价格：7.5元/批发

5.可做各种养殖场卷帘，猪场、养牛场、养鸡场等。

2、牛床：牛床是牛吃料和休息的地方，牛床的长度依牛体大小而异。一般的牛床设计是使牛前躯靠近料槽后壁，后肢接近牛床边缘，粪便能直接落入粪沟内即可。成年母牛床长1.8-2米，宽1.1-1.3米；种公牛床长2-2.2米，宽1.3-1.5米；肥育牛床长1.9-2.1米，宽1.2-1.3米；6月龄以上育成牛床长1.7-1.8米，宽1-1.2米。牛床应高出地面5厘米，保持平缓的坡度为宜，以利于冲刷和保持干燥。牛床以三合土为地面，即保温又护蹄。

白色蓝色黄色有：1.5米，2米。（其它宽幅加工定做）

PVC可分为软PVC和硬PVC.其中硬PVC大约占市场的2/3,软PVC占1/3.软PVC一般用于地板、天花板以及皮革的表层,但由于软PVC中含有柔软剂(这也是软PVC与硬PVC的区别),容易变脆,不易保存,所以其使用范围受到了局限.硬PVC不含柔软剂,因此柔韧性好,易成型,不易脆,无毒无污染,保存时间长,因此具有很大的开发应用价值.下文均简称PVC.PVC的本质是一种真空吸塑膜,用于各类面板的表层包装,所以又被称为装饰膜、附胶膜,应用于建材、包装、医药等诸多行业.其中建材行业占的比重最大,为60%,其次是包装行业,还有其他若干小范围应用的行业。

木材，石棉瓦，彩钢瓦，砖房预制板，金誉牛场卷帘布这些材料都可以作为牛舍建设的材料，养殖场还是建议就地取材，不要因为牛舍建设，加大养牛成本，因为牛舍建筑的材料这个是无所谓的，我们要理解牛舍建设的要点。

江西金誉帆布公司专业定制防水帆布，专为广大客户提供环保、轻便又防水的产品，可以用作露天货物的货场盖布，防水，防风，还耐磨，耐用。同时金誉防水帆布主要是采用pvc三防涂塑布制成的，具有防霉，防火，防水。现在随着春天的到来，有很多的工厂就开始担心了，因为他们的货物放在露天货场，春雨绵绵，会淋湿货物，造成损失。有的货物被雨淋湿后就会发霉的。所以呢，江西金誉帆布的pvc涂塑布具有优异的防霉性，防水帆布同时防水，采用的高温热合的加工方式。防水帆布是防水，轻便，耐磨，耐用。这些货场都是需要经常拉扯，容易破损。不过你不用担心，江西金誉帆布有限公司生产的防水帆布耐磨，耐用，强度高，拉力强。

2、各种畜牧养殖业篷布卷帘、猪场卷帘、畜牧卷帘、鸡场窗帘、白色透光卷帘帆布、养羊场帆布卷帘。

在点数纱线根数时，要以两根纱线之间的中心为起点，若数到起点时，超越0.5根，而缺乏一根时，应按0.75根算；若缺乏0.5根时，则按0.25根算。织物密度个别应测得3 - 4个数据，而后取其算术均匀值为测定后果。直接测试法：这种方式实用于密度大的，纱线特数小的规矩组织的织物。首先经过剖析织物组织及其组织循环经纱数（组织循环纬纱数），而后乘以10cm中组织循环个数，所得的乘积即为经（纬）纱密度。以上介绍希望能给大家带来帮助，更多了解请致电联系我们。

1.具有防水、防霉功能，并具有材轻、抗拉强度高、耐酸碱、抗高温、洗刷折叠方便等特点。

精选优质的纱线和涂层原材料，18年的经验技术，厚度和重量更稳定，色差控制到最小，表面纹理清晰，不易脱胶，拉力和防水性能等特点与市场同类型产品相比更优异。

6.可用包装机械包装机器等。

颜色：绿色、蓝色、白色、黄色等。。。。

1、农业种植园搭棚防水篷布，建筑工地钢材遮盖防水篷布，各种温室保温篷布，国际贸易搭棚篷布等。

江西金誉帆布以其质量好、规格全、耐磨、耐用的优势，立足华南覆盖全国各地，可见，江西金誉帆布使用是非常广泛的。

2、篷布叠放库存时应注意防潮、防鼠咬，视当地湿度及气候情况，定期晾晒

一：固定猪场卷帘布：（1）上边：将欲安装的猪场卷帘布（帆布或涂塑布）按预定尺寸做好后，上边卷在一支4分管上（4分管的长度要保证两端长出帆布10公分），并将其按要求固定在墙壁上。（2）下边：帆布的下端卷在一6分管上，用卡箍固定好。6分管的长度要保证两端长出帆布30公分，以便于安装卷动轮。

为了提高篷布防水、阻燃、防霉性能而研制的，专用“PVC”胶浆采用先进工艺制作而成的双面涂层布。制作帆布制品采用特殊热合工艺解决了接缝、漏水和提高使用寿命，在国内同类产品中具有先进水平。各种鱼池，储水池，防水帆布袋是用刀刮布制作而成的，轻便、耐用，寿命正常使用可达到7~10年时限；具有大优于传统篷布；表面进行特殊处理起耐磨作用，是农业、养殖行业通用的防水用布，并可殖帆布鱼池，大型帆布池养鱼帆布鱼池制作过程专业生产防水帆布鱼池，养鱼帆布水池我们可以为客户根据用户需要定做不同功能、不同颜色、不同厚度的产品防水、防霉、耐寒、耐老化、防静电等性能；且本产品断裂强力、撕裂伸长率、撕破强力大。

纵向断裂伸长率（18%）

9.产品特点:产品无气味.少油.无线头.表白光滑.不易掉胶.使用寿命长.

4、机械防水帆布罩、设备防水帆布袋、防水帆布袋、汽车防水帆布罩。

横向断裂伸长率（18%）

(2)重量轻、易折叠、搬运操作方便;

4.铁皮房猪场窗帘卷帘布，牛场搭棚篷布，等等。

3.颜色：绿色 黄色 白色 蓝色 黑色

1、地基与墙体：基深8~100厘米，砖墙厚24厘米，双坡式牛舍脊高4.0~5.0米，前后檐高0~3.5米。牛舍内墙的下部没墙围，防止水气渗入墙体，提高墙的坚固性、保温性。

1.厚度：0.42mm

帆布寿命：8-15年。

猪场卷帘布，一年四季不仅可以抗风挡雨水保温，透光还可以还猪场一片安宁。猪场卷帘可以对养殖场内的环境起到调温作用，防雨挡风遮阳有效的提高猪抵抗能力以及繁殖能力都有明显提高，使用寿命达到5-8年因此，猪舍卷帘布受到很多养殖场老板的追捧江西金誉帆布都可以按照客户需求不同厚度不同颜色加工定做。

江西金誉帆布PVC涂塑帆布渐渐成为市场的主流，其原因有以下三点：

1.养殖场卷帘放下来的时候可以遮风挡雨，透光，可以遮挡强烈的阳光直射，避免养殖场内太热或者太冷，有经验的您更清楚养殖场内的保温和通风都很重要。2.猪场卷帘拉上去的时候，可以让猪舍内的空间更大，空气流通，采光更充足，方便饲养猪群。3.隔离噪音，方便养殖场内的畜牧动物睡觉。4.晚上放下来可以防止大量的蚊虫叮咬畜牧动物，防止动物的传染病和流行病传播。5.猪场卷帘的安装普遍是上面穿四分管，下面穿六分管看，上下都有水管更好固定帆布卷帘吹起来，更好的防风防寒。安装时配上水管夹会更稳。江西金誉帆布生产厂房3000平方米，加工厂房1000平方米，仓库1000平方米；自动化涂塑生产线一条，高速织布机20台，每月常规生产30万平方米；帆布加工设备15台，每天常规加工1万平方米；对批量订购或个性化定制均能准时交货；江西金誉帆布固定室内仓库1000平方米，库存量50万平方米以上，防水帆布15个大品类，产品多达100种。本厂配有短途配送货车，以及和德邦、新邦、城市之星、顺丰、韵达速递等多家实力物流快递公司合作，全国物流配送。凭借强大的生产加工能力、金誉的营销团队、专业的运营团队与全面的市场覆盖率，在帆布行业处于领先。公司货源充足，规格齐全，质量三包，客户可以根据不同需要选购不同的帆布品种；可以根据客户的要求进行加工定做，根据客户的要求不同厚度可以生产定做；在保证产品质量的基础上本公司对生产的过程也加快速度，保证按时或者提

前交货给客户，同时现在公司也加大了对生产的质检要求，让那些劣质的产品拒绝在市场上出现，在产品卖出或未卖出的时候，我们还有一批专业的售前售后服务队伍，将竭诚为您服务！欢迎广大用户来电索取样板，咨询订购

10.使用8-10年

批发说明：1000平方以上，整卷拿货。

常用规格：1.5米 2米 3米（其它宽幅加工定做）

公司货源充足,规格齐全，质量三包,客户可以根据不同需要选购不同的帆布品种；可以根据客户的不同要求进行加工定做，根据客户的不同厚度可以生产定做；在保证产品质量的基础上本公司对生产的过程也加快速度，保证按时或者提前交货给客户，追求速度化质量化的目标；同时现在公司也加大了对生产的质检要求，让那些劣质的产品拒绝在市场上出现，在产品卖出或未卖出的时候，我们还有一批专业的售前售后服务队伍,将竭诚为您服务！欢迎广大用户来电索取样板，咨询订购。我们的产品广泛用于各种养殖场、汽车篷盖布、火车盖布、轮船盖布、露天货场盖布、工农业领域等；使用于玻璃厂、木材厂、化肥厂、钢结构厂、机械五金厂、饲料厂、粮食仓储、集装箱厂、炼油厂、包装厂、纸品厂、空调厂、物流公司、矿石厂、车队、铁路、海运、养猪场等等。“金誉”牌产品以其质量好、规格全、耐磨、耐用的优势，立足江西省覆盖全国各地及中东、欧洲、北美洲等多个国家和地区。经过本公司技术人员的长时间实验，涂塑帆布有防水、阻燃、耐高温、防霉、耐酸碱、拉力强等特点；除了可用在货场盖货，汽车帆篷、遮阳挡雨外，还可用作印花厂的印花台皮（台板胶）。经广泛推广使用,反应相当良好。

4、机械防水帆布罩、设备防水帆布袋、防水帆布袋、汽车防水帆布罩。

按照《动物防疫法》的规定，建设养猪场之前，必须得到畜牧兽医行政管理部门申办《动物防疫条件合格证》，达不到要求是不允许建场和养殖的。

金誉帆布加工厂位于中国江西赣州，是一家国内知名的“帆布生产加工、帆布批发、帆布销售服务”为一体的帆布、篷布民营企业。金誉盖货帆布篷布防水帆布下雨天，想保护您的货物不受雨天晴天的伤害，这个很简单，只要定一张盖货帆布，篷布，防水帆布就可以万无一失了！盖货帆布篷布防水帆布是双面过pvc胶起到100%防水，具有防水、防霉、耐寒、耐老化、防静电等性能；且本产品断裂强力、撕裂伸长率、撕破强力大大优于传统篷布；表面进行特殊处理起防滑作用，是国际流行的环保防水用布，可根据客户长宽定做，且幅宽特大，加工成品时能减少拼缝提高品质，可用热封拼接，免去缝制针孔漏水之忧。并可根据用户需要定做不同功能、不同颜色、不同厚度的产品。一、产品的特点及性能指标联单作为中国极具实力的帆布企业，金誉帆布坚持“互惠互利，合作共赢”这个宗旨，推出“系统化、标准化、简单化、容易化”运营管理方式，解决了现在帆布行业采购难、销售难、管理难等问题。金誉帆布公司生产技术力量雄厚、设备先进、规格齐全、货源充足、营销团队优秀。经地本厂技术专家的长时间实验，涂塑帆布有100%防水、阻燃、耐拉、耐磨、耐高温、防霉、防寒、防风、保暖、保温等性能；主要经营：帆布批发、帆布加工，各种帆布、防水帆布、涂塑布、蜡帆布、硅布、涂塑帆布、刀刮布、涂层布、防火布、彩条布、遮阳篷布、猪场卷帘，养殖场卷帘，畜牧卷帘，盖货篷布，搭棚帆布及配件等。

同时帆布的密度大小也关系到产品的成本和生产效率的大小，但是帆布的质量上就占有了看jue.对的优势，在使用年限上，或者说在使用时间上，帆布的使用时间，远远的超过了尼龙的使用时间。根据以上篷布的主要用途，汽车篷布主要应用于运输和覆盖在卡车和汽车上。绍兴阳光房遮阳棚篷布虽然不是汽车上主要的配件，但作为重要附件，如能加以正确使用，能节约开支，也直接关系到运输货物质量的好坏。汽车篷布装置的形式一般有三种：方形、弧形、三角形和平铺。可用作汽车、火车、轮船货运篷布，篷布厂家，露天仓库遮盖用布，各种工地搭建临时工棚的材料，还可将其加工用于帐篷及各种机器设备外护套。