

# 抗老化遮雨布 遮盖篷布 欢迎订购

产品名称	抗老化遮雨布 遮盖篷布 欢迎订购
公司名称	江西金誉帆布有限公司
价格	.00/个
规格参数	帆布寿命:10年 厚度:0.53mm 表层:涂塑PVC
公司地址	蓉江新区潭东镇毅德城一栋114号
联系电话	18460331568

## 产品详情

江西金誉帆布猪场卷帘也叫养殖场卷帘。同时这些金誉猪场卷帘是开放式基建必备装配。一方面江西金誉帆布猪场卷帘可以调节日温，调节光线。猪场卷帘使用方便，只需要轻轻的挂上去就可以使用了。另外一方面是因为猪场卷帘的延伸，使生长条件大大地改善。猪场卷帘可以无限长墙平面，斜面轻松地卷起，放下。可根据禽畜舍内禽畜的存栏数量而产生的氨气浓度和温度情况来调整气体的排放量，从而提高了饲料转化率和禽畜的免疫力，从而产生巨大的经济效益。所以猪场卷帘深得各个猪场客户的青睐。这些猪场卷帘主要是采用pvc涂塑布加工而成的，以高强度的涤纶帆布为基布，经高温塑化而成，使得猪场卷帘具有优异的防水、防霉、耐寒、耐老化、防静电等性能；且断裂强力、撕裂伸长率、撕破强力大大优于传统的帆布。欢迎来定做猪场卷帘。服务好，耐用，耐磨，抗老化。欢迎来电咨询订购！

猪场卷帘布从半成品到产品经过：织布-涂塑-烘干-开料-热合-裁剪-车边-打孔-打包等工序精制而成。本产品最大特点具有防水~防晒~防霉~防尘~防潮~防老化~耐磨~耐撕拉使用寿命长等特点。产品应用广泛，可用做工业盖货用挡雨布，露天堆货场盖货盖布，货车运输用雨篷，服装印花厂用印花台皮，养殖场用猪场卷帘布，矿场井下导软管帆布风管，港口集装箱打包用防潮帆布，厂房酒店停车场搭棚用遮雨布，门店活动遮阳棚。

江西金誉帆布帆布有限公司专业定制养殖场卷帘布产品达到防水的效果，防水帆布可以按照客户的需求进行加工定做，定做时采用高温热合机将pvc帆布热合起来，这样才能防止没有针孔，达到防水的功能，防水帆布现在已经在社会上得到了广泛的使用。以下就是防水帆布经过加工后产品的用途：

按照《动物防疫法》的规定，建设养猪场之前，必须得到畜牧兽医行政管理部门申办《动物防疫条件合格证》，达不到要求是不允许建场和养殖的。

纵向断裂强度(1350N/25MM)

养殖场卷帘篷布可以选择江西金誉帆布生产的ZY-2防水尼龙帆布系列产品。养殖场遮风挡雨：要取暖，首先需要一个好的保暖环境。现在很多的猪场主都会采用PVC涂塑布材料用来制作猪舍卷帘篷布养殖场卷帘，也有用厚一点的PVC涂塑布，但是要说明的是，太厚的猪舍卷帘会太重，卷布的时候不好卷

，会影响操作，浪费体力。作为养殖户来说，选择什么样厚度的篷布比较合适呢？在这方面江西金誉帆布的专业技术人员告诉广大养殖户根据实际情况选择合适的篷布厚度做猪舍卷帘，事实上篷布它的质量好坏和本产品它的厚度没有关系的，我们看篷布的质量，还是要看材料的类型、做工等等。猪舍卷帘无非就是防风、防寒、防雨、遮阳，而0.42mm-0.53mm的PVC涂塑布已足够满足这些，他的功能已经达到好，因此不必要去买更厚的，不是越厚越好，而是要选择适合的才是好的。这个方面，江西金誉帆布在全国都有优秀的案例，江西金誉帆布出品的猪场卷帘相当优质，在行业内备受好评，为很多猪场提供了很好的解决方案。

批发说明：1000平方以上，整卷拿货。

四：钢丝绳的缠绕方法：先将钢丝绳的一端固定在卷帘器转轮上，在转轮上不要缠绕多余的钢丝绳；将其拉紧并从上方的滑轮绕过，下来后从卷动轮靠近帆布的一侧的第3、4环处开始绕起。其缠绕方向应保证帆布从墙的外面向上卷起。当绕到卷动轮中心时，从中心螺丝处绕半圈反向向卷动轮另一端缠绕。最后将钢丝绳拉紧并固定于地面上。（注意：靠近帆布一端的圈数要少于另一端一圈。）

养殖卷帘在养殖场中的使用优势如下：

(3)防水性能和好，里侧防凝水；

6.产品特点：采用PVC涂塑帆布制作，无气味，表白光滑，绝不掉胶，使用寿命长5-8年达到100%防水7.本产品使用过程中避免与锋利的金属快口碰撞以免影响使用寿命的效果8  
在产品使用过程中如有破损可用涂胶液修补。9江西金誉帆布产品100%质量保证。并为客户跟踪售后服务客户的舒心是我们发展的核心。相信赣江西金誉帆布有限公司，相信我们的产品真诚服务好每一位顾客，专业引导顾客的购买需求本公司经营理念：诚信经营，质量为本。

5、牛床和饲槽：肉牛场多为群饲通槽喂养。牛床一般要求是长1.6~1.8米，宽1.0~1.2米。牛床坡度为1.5%，牛槽端位置高。饲槽设在牛床前面，养牛以固定式水泥槽最适用，其上宽0.6~0.8米，底宽0.35~0.40米，呈弧形，槽内缘高0.35米（靠牛床侧），外缘高0.6~0.8米（靠走道侧）。为操作简便，节约劳力，应建高通道，低槽位的道槽合式为好。即槽外缘和通道在一个水平面上。

2.可作车站码头海港飞机场的露天仓库堆放物遮盖用。

4.常用规格：绿色1.3米、1.8米、2.3米、2.8米、白色.蓝色.绿色（其它幅宽加工定做）

1.具有防水、防霉功能，并具有材轻、抗拉强度高、耐酸碱、抗高温、洗刷折叠方便等特点。

PVC涂塑布有可以经受户外风吹日晒的超长寿命，这种优质的性能和防水帆布自身的加工过程有关。防水帆布就是经过特殊工艺加工而成的用于防水或防湿、防潮、防寒、抗高温、透光的帆布，一般是指涂塑布系列。是由纤维织物和化工填充材料，经过浸、涂、刮、烘、冷等生产工序制作而成。涂塑系列防水帆布的标准材料成分是由高强拉力涤纶编织而成的布坯，高质树脂粉、塑化剂、稳定剂，适量的钙粉搭配其他少量的化学原料加工而成，100防水。北方大多数地区称作为苫布级篷布，南方有些地区也称盖布、帆布和油布。有PVC涂塑布、防水尼龙布等。

养殖卷帘之所以能被广泛地应用于建材养殖行业,有两点很重要的原因：PVC独特的性能(防雨,耐火,抗静电,易成型),二是PVC低投入高产

价格：8.5元

四、产品特点及使用注意点。

(4)耐气候性能好，阻燃、防火;

所在的位置是否处于环境敏感期(例如居民区、学校、办公区、科研单位、风景名胜等)的上风向还是下风向，有没有养殖场固废的处理设施，恶臭的防护装置，禽畜粪便尿液的处理装置等各项环保措施，这些从选址到最终养殖场生产运行整个流程都是需要通过环评进行认定和分析预测的。

4: 耐热性好；

5.常用规格：1.5米\2米（其它宽幅加工定做）

通过印刷机在膜的正面印上花色,通过背涂机在膜的背面附上一层背涂。可不要小看这层背涂,它是PVC膜优质性能的一个重要保证.背涂由特

帆布卷帘产品介绍：（帆布卷帘详细介绍）：

卷帘布参数

金誉帆布卷帘产品为涂塑PVC高强涤纶丝布料，具有防水，防晒，防风，抗拉，防冻，保暖，耐酸，耐碱，耐磨，抗老化，白色透光等功能。主要用于养猪场、羊舍、牛棚，家禽养殖业，畜牧养殖业的外墙上，起到冷天下雨保暖防风作用，热天方便卷起来通风认空气流动，对牧畜的健康生长起到了很大的作用。给养殖户带来了更高的效益.

（7）具有“三防”功能。即防水、防火(阻燃)、防霉。

猪场卷帘参数：

（11）能防霉，防霉实验为一级。

厚度指数：超薄薄常规厚

因此，PVC涂塑帆布慢慢被市场客户所接受并喜爱。渐渐成为各行各业仓库以及货场盖货的首选。

四：钢丝绳的缠绕方法：先将钢丝绳的一端固定在卷帘器转轮上，在转轮上不要缠绕多余的钢丝绳；将其拉紧并从上方的滑轮绕过，下来后从卷动轮靠近帆布的一侧的第3、4环处开始绕起。其缠绕方向应保证帆布从墙的外面向上卷起。当绕到卷动轮中心时，从中心螺丝处绕半圈反向向卷动轮另一端缠绕。然后将钢丝绳拉紧并固定于地面上。

3、饲槽：饲槽建成固定式的、活动式的均可。水泥槽、铁槽、木槽均可用作牛的饲槽。饲槽长度与牛床宽相同，上口宽60-70厘米，下底宽35-45厘米，近牛侧槽高40-50厘米，远牛侧槽高70-80厘米，底呈弧形，在饲槽后设栏杆，用于拦牛。

7: 抗拉强度高；

3.水产养殖业帆布水池，防漏水储水池，机器帆布罩。

由于在市场上对于养殖场卷帘质量审查还是薄弱的，优劣难以分辨。大家可以选择大品牌，质量安心，江西金誉帆布因为大品牌，好用，实用，值得信赖。

4.能防霉，防霉实验为一级。二、猪场卷帘布,猪舍卷帘布,畜牧保温卷帘应用：养殖卷帘帆布主要用于：南方养殖场猪场、鸡禽遮光卷帘，北方

江西金誉帆布有限公司成立至今，已为广东 四川 江西 温氏集团全国多家分公司加工猪舍卷帘布和卷帘机械，良好的产品质量和满意的服务令客户口碑相传，现如今已有90%的温氏分公司来我司购买牛舍卷帘布。用PVC涂塑帆布制作的牛场卷帘防风防水，起到防寒保暖作用。现广泛应用于各大养猪场、养牛场、养鸡场、养殖鸽场、养殖羊场等。

1、金誉牛场卷帘布是采用PVC涂塑布加工而成，PVC涂塑布就是在帆布布坯上涂上含有pvc的胶水，使其表面更加光滑且防水性能是100%，加入乙烯基的聚合物稳定剂、润滑剂、辅助加工剂、色料、抗冲击剂。具有防水性、不易燃性、高强度、耐气候变化性以及优良的几何稳定性。PVC对氧化剂、还原剂和强酸都有很强的抵抗力。主要用于养猪场、羊舍、牛棚，家禽养殖业，畜牧养殖业的外墙上，起到冷天下雨保暖防风作用，热天方便卷起来通风空气流动，对牧畜的健康生长起到了很大的作用。给养殖户带来了更高的效益。

同时帆布的密度大小也关系到产品的成本和生产效率的大小，但是帆布的质量上就占有了看jue.对的优势，在使用年限上，或者说在使用时间上，帆布的使用时间，远远的超过了尼龙的使用时间。根据以上篷布的主要用途，汽车篷布主要应用于运输和覆盖在卡车和汽车上。绍兴阳光房遮阳棚篷布虽然不是汽车上主要的配件，但作为重要附件，如能加以正确使用，能节约开支，也直接关系到运输货物质量的好坏。汽车篷布装置的形式一般有三种：方形、弧形、三角形和平铺。可用作汽车、火车、轮船货运篷布，篷布厂家，露天仓库遮盖用布，各种工地搭建临时工棚的材料，还可将其加工用于帐篷及各种机器设备外护套。

盖货篷布买家订购须知：

- 1.下单前请联系客服，否则我们无法得知您要的尺寸及要求。
- 2.如果是篷布批发(整卷拿货)，请告诉客服您想要具体批发的数量；如果是要帆布加工，请咨询客服具体加工价格，并且请告诉客服您需要定做的尺寸以及加工方式 - 您所订做的尺寸可能因为会有拼接，折边，所以会损耗部分材料，因此购买数量要比实际多出一点，具体需要多少可以咨询客服。
- 3.篷布的规格都是为您定做的，不适合其他客户和二次销售,没有质量问题，是不可以退货的哦！
- 4.做好成品后颜色不保证，因为每一批货的颜色都会有点色差的，或深或浅，但材质是不会变的，不会影响到它的使用性能