

防雨布 货场盖布 欢迎订购

产品名称	防雨布 货场盖布 欢迎订购
公司名称	江西金誉帆布有限公司
价格	.00/个
规格参数	帆布寿命:10年 厚度:0.53mm 表层:涂塑PVC
公司地址	蓉江新区潭东镇毅德城一栋114号
联系电话	18460331568

产品详情

江西金誉帆布有限公司位于中国江西赣州，在国内知名的卷帘“帆布生产加工、帆布批发、定做猪场卷帘、帆布销售服务”为一体的帆布、篷布民营企业，养殖业、江西金誉帆布集中采购篷布原料、提供性价比的各种防水帆布，pvc篷布，防雨布，防水篷布等加工特点优势、帆布加工采用了帆布专用的高温热合机，改进传统的帆布加工方式：缝纫机缝合。缝纫机缝合会有针眼缝，所以经常造成帆布加工产品有渗水严重的情况出现。减少了对客户不必要的损失。

1. 各种养殖场卷帘布，如：猪场卷帘布、养牛场卷帘布、养鸡场防水卷帘布，牛棚篷布，猪棚篷布，猪栏卷帘篷布，猪舍卷帘布，肉牛卷帘布，奶牛卷帘布，养鸽场卷帘布，等等

江西金誉帆布有限公司面向全国供应猪场卷帘布、防寒卷帘布、雨篷布、加厚防风帆布、猪场篷布卷帘、养殖场篷布卷帘、帆布、白色透光篷布、帆布批发、帆布加工，各种帆布、防水帆布、防火布、防火帆布、涂塑布、蜡帆布、有机硅布、涂塑帆布、耐火布、彩条布、遮阳篷布、展销篷、猪场卷帘、帆布加工机械、猪场卷帘机械、印花台皮、印花工具等尺寸订做优惠促销。

重量500（克）

使用注意点：

江西金誉帆布在养殖卷帘上“以品牌经营为基础、管理、运营、联盟为模式”，集“生产加工、销售服务”为一体的生产经营，一直站在客户的角度，对每位客户做到最大的让利。质量有保证，确保每一批货物都经过严格检测出关，江西金誉帆布是广大用户值得信赖的品牌！欢迎广大用户来电索取样板，咨询订购。

3、维修方便。

10: 防静电，抗老化。

三、环评审批办理有哪些手续?

2:明显的防霉和阻燃性能，阻燃性10秒；

3.能耐低温，耐寒温度为-20

猪舍采用保温材料建造猪舍四周墙体、房顶、地面采用保温材料建造，冬季利于防寒，夏季利于防暑，便于人工控制环境。保温墙体总厚度为32厘米。供暖（冬季）降温（夏季）烟道为“U”形回转，道间距离200厘米左右，烟道宽50厘米，入火道低于出火道5-10厘米，烟筒高出地平面200厘米，便于抽烟抽风，使舍内冬暖夏凉，适宜猪的正常生理需求，最大限度地发挥生产潜能。将纵向通风与降温措施有效结合，即使在夏天高温季节，也能使种猪群处于舒适的小环境中，保证其遗传性能的充分发挥。有电子监控设施和消毒设施 安装电子监控设施便于观察猪舍，可以谢绝外人进入猪舍参观，达到预防疫病的目的。同时建有先进的消毒设施，预防病原体传入舍内，杜绝疫病发生。

6、防水帆布还使用于玻璃厂、化学产品厂、包装纸厂、钢材堆货厂、化肥厂、粮食储备厂、机械设备厂、水泵厂、饲料厂、空调厂、各种炼油厂、各种矿资源厂等 产品简介：1.厚度：0.43mm 0.48mm 0.6mm 2.克重：500克/平方米 3.颜色：绿色 黄色 白色 蓝色 4.常用规格：1.5米 2米（其它宽幅加工定做） 5.产品功能：防水，耐寒，防风，防晒，耐老化，耐酸碱，保暖，透光， 6.产品特点：产品无线头，表面光滑，不易掉胶，使用寿命长。

由于国家对养殖环保的要求越来越高，所以养殖场地面的设计一定要平滑、平整便于清洁。另外养殖场地面也要足够结实，能够耐高压水流及消毒液的侵蚀。

一、产品介绍

牛场卷帘布是现在养殖业当中建筑常用的材料，金誉牛场卷帘布建设方便，造价低，耐用，并且符合国家建设标准。

猪舍卷帘布冬天可以为猪舍防风保温抗冻，夏天可以把卷帘布卷上去能通风降温，保障猪舍干燥卫生条件，为羔猪的健康成长做出了贡献。近年来，在全国很多地区推广一种帆布暖棚猪舍。这种猪舍一般是将简易开放式猪舍的运动场用材料做好骨架，上面搭星铁皮，左右两边窗户用卷帘布建造而成，可用于母猪冬季产羔和肉猪育肥。猪舍卷帘布较之又更好了，使用方便，需要时就用，不需要时，马上就能卷起来，节省了大量的时间。普通pe塑料膜的使用年限很短，而且容易老化损坏，几乎每年都要更换一次，这样导致养殖户经济成本增加不少。使用金誉帆布厂生产猪舍卷帘布（刀刮布材质）就没有这些后顾之忧了，它具有坚实耐磨的特点，使用寿命长8-10年，给养殖户带来了更高的效益。

品名：卷帘帆布

尺寸：以养殖厂适用尺寸参考，长度比实际遮挡长度长30公分左右，高度比实际遮挡尺寸高20公分左右。

（盖货篷布/货场盖布/遮盖篷布/）产品介绍:

4.晚上放下来可以防止大量的蚊虫叮咬畜牧动物，防止动物的传染病和流行病传播。

常用规格：1.5m 2m 3m（其它尺寸可以加工定做）

产品功能：防水，耐寒，防风，防晒，耐老化，耐酸碱，保暖，透光，

5.产品功能：涂塑布的防水性能强，耐寒，防风，防晒，耐老化，耐酸碱，保暖

精选优质的纱线和涂层原材料，18年的经验技术，厚度和重量更稳定，色差控制到最小，表面纹理清晰，不易脱胶，拉力和防水性能等特点与市场同类型产品相比更优异。

1、地基与墙体：基深8~100厘米，砖墙厚24厘米，双坡式牛舍脊高4.0~5.0米，前后檐高L0~3.5米。牛舍内墙的下部设墙围，防止水气渗入墙体，提高墙的坚固性、保温性。

养殖场卷帘篷布可以选择江西金誉帆布生产的ZY-2防水尼龙帆布系列产品。养殖场遮风挡雨：要取暖，首先需要有一个良好的保暖环境。现在很多的猪场主都会采用PVC涂塑布材料用来制作猪舍卷帘篷布养殖场卷帘，也有用厚一点的PVC涂塑布，但是要说明的是，太厚的猪舍卷帘会太重，卷布的时候不好卷，会影响操作，浪费体力。作为养殖户来说，选择什么样厚度的篷布比较合适呢？在这方面江西金誉帆布的专业技术员告诉广大养殖户根据实际情况选择合适的篷布厚度做猪舍卷帘，事实上篷布它的质量好坏和本产品它的厚度没有关系的，我们看篷布的质量，还是要看材料的类型、做工等等。猪舍卷帘无非就是防风、防寒、防雨、遮阳，而0.42mm-0.53mm的PVC涂塑布已足够满足这些，他的功能已经达到好，因此不必要去买更厚的，不是越厚越好，而是要选择适合的才是好的。这个方面，江西金誉帆布在全国都有优秀的案例，江西金誉帆布出品的猪场卷帘相当优质，在行业内备受好评，为很多猪场提供了很好的解决方案。

欢迎来电咨询订购！

3、覆盖物体和设备，应选择质地柔软型的，且有韧性的防火毯。如覆盖大型物体或设备，应选择大型防火布----遮盖篷布。防寒卷帘布、雨篷布、加厚防风帆布、猪场篷布卷帘、养殖场篷布卷帘、帆布、白色透光篷布、帆布批发、帆布加工，各种帆布、防水帆布、防火布、防火帆布、涂塑布、蜡帆布、有机硅布、涂塑帆布、耐火布、彩条布、遮阳篷布、展销篷、猪场卷帘、帆布加工机械、猪场卷帘机械、印花台皮、印花工具等尺寸订做优惠促销。

3.水产养殖业帆布水池，防漏水储水池，机器帆布罩。

7.常用规格:绿色:1.5米 1.7米 1.83米 2米 2.1米 2.5米 3米(其它宽幅加工定做)

4.常用规格：1.3米 1.5米 1.7米 1.83米 2米 2.1米 2.5米 3米（其它宽幅加工定做）

4.做好成品后颜色不保证，因为每一批货的颜色都会有点色差的，或深或浅，但材质是不会变的，不会影响到它的使用性能。

经向强度 2100N/5CM

2.产品使用中如有损坏，可用涂胶液修补。

：产品介绍

1、农业种植园搭棚防水篷布，建筑工地搭棚帆布、钢材遮盖防水篷布，各种温室保温篷布，国际贸易搭棚篷布等。

如果是要用在煤矿或者货物比较尖锐的地方，可以选择蜡帆布，该产品耐磨耐用；

基本性能要求

从篷布的各种用途考虑，一般应达到的要求是:

- (1)重量轻、易折叠、搬运操作方便;
- (2)强度高、耐磨损、使用寿命长;
- (3)防水性能和透气性能好，里侧防凝水;
- (4)耐酸碱、防霉、防腐蚀;
- (5)耐气候性能好，阻燃、防火;
- (6)无芯吸效应，不会出现导湿现象。

篷布类一般要求具有“三防”功能。即防水、防火(阻燃)、防霉。

防雨篷布帆布系列是以高强度的涤纶丝为基材，

(PVC)糊状树脂配加增速剂、防霉剂、防老化剂、剂等多种化学助剂，

经高温塑化而成。具有防水、防霉、耐寒、耐老化，抗撕裂强度大，抗拉强度大等优良性能；

使用寿命更是长达10年之久，产品有各种颜色，外观令人赏心悦目。表面进行特殊处理起防滑作用，

并用热合拼接，免去缝制针孔这一复杂的环节，真正的滴水不漏。

我们基布高强涤纶丝为层层叠加型，没有任何缝隙。表层为PVC涂胶经过高温处理一次成型，

不脱胶不起皮