

金钥机床专业生产折弯机/剪板机（产品图）

产品名称	金钥机床专业生产折弯机/剪板机（产品图）
公司名称	淄川经济开发区金钥机床加工厂
价格	.00/个
规格参数	类型:折弯机 品牌:金钥 型号:--
公司地址	中国 山东 淄博市 淄川经济开发区工业园
联系电话	86 0533 8763022 13695339936

产品详情

类型	折弯机	品牌	金钥
型号	--	主电机功率	00 (kw)
重量	00 (kg)	可加工尺寸	-- (mm)
滑块行程调节量	00 (mm)	原理	--
剪切角	--	剪切次数	-- (次/min)
动力类型	--	控制形式	数控
作用对象材质	金属	适用范围	通用
适用行业	通用	产品类型	全新
是否库存	是		

淄川经济开发区金钥机床加工厂是剪折系列的定点专业生产厂家。生产的剪板机、冲床等先后荣获淄博地区“产品质量信得过企业”。本厂坚持以“质量求生存，科技求发展”的企业理念，拥有设备先进配套齐全的生产基地，技艺娴熟的员工队伍，健全的营销体系和现代化目标管理。本厂奉行“信誉第一，用户至上，以诚待人，以信悦人”的企业宗旨。不断挑战极限，跨越自我，繁荣经济，促进社会进步为企业目标。厂长贾良携全体员工热忱欢迎各界朋友，前来洽谈合作，共同发展，共创辉煌。

淄川经济开发区金钥机床加工厂是剪折系列的定点专业生产厂家。生产的剪板机、冲床等先后荣获淄博地区“产品质量信得过企业”。本厂坚持以“质量求生存，科技求发展”的企业理念，拥有设备先进配套齐全的生产基地，技艺娴熟的员工队伍，健全的营销体系和现代化目标管理。本厂奉行“信誉第一，用户至上，以诚待人，以信悦人”的企业宗旨。不断挑战极限，跨越自我，繁荣经济，促进社会进步为企业目标。厂长贾良携全体员工热忱欢迎各界朋友，前来洽谈合作，共同发展，共创辉煌。

机床型号	公称力(kn)	工作台长度(mm)	立柱间距(mm)	喉口深度(mm)	滑块行程(mm)	最大开启高度(mm)	主电机功率(kw)	重量约(kg)	外形尺寸(长×宽×高)mm
40t/2200	400	2500	1850	230	100	320	5.5	2950	2200×1200×1

									910
40t/2500	400	3200	1850	230	100	320	5.5	3200	2500 × 1200 × 1910
50t/2500	500	2500	1850	230	100	320	5.5	3400	2500 × 1210 × 2000
63t/2500	630	2500	1900	250	100	320	5.5	4000	2500 × 1300 × 2210
63t/3200	630	3200	2560	250	100	320	5.5	4800	3200 × 1300 × 2210
80t/2500	800	2500	1990	300	100	320	7.5	5000	2500 × 1400 × 2300
80t/3200	800	3200	2560	320	100	350	7.5	6020	3200 × 1500 × 2300
80t/4000	800	4000	2960	320	100	350	7.5	7000	4000 × 1500 × 2400
100t/2500	1000	2500	1980	320	120	350	7.5	6000	2500 × 1600 × 2400
100t/3200	1000	3200	2540	320	120	370	7.5	6500	3200 × 1600 × 2600
100t/4000	1000	4000	2950	320	120	370	7.5	8000	4000 × 1600 × 2700
125t/3200	1250	3200	2550	320	120	370	7.5	6800	3200 × 1600 × 2600
125t/4000	1250	4000	2940	320	120	370	7.5	8200	4000 × 1600 × 2700
160t/3200	1600	3200	2540	320	200	460	11	11000	3200 × 1700 × 2700
160t/4000	1600	4000	2940	320	200	460	11	11500	4000 × 1700 × 2800
160t/5000	1600	5000	3940	320	200	460	11	14000	5000 × 1900 × 3100
160t/6000	1600	6000	4940	320	200	460	11	18500	6300 × 1900 × 3200
200t/3200	2000	3200	2540	320	200	460	11	11000	3200 × 1950 × 2800
200t/4000	2000	4000	2940	320	200	460	11	12200	4000 × 1950 × 2800
200t/5000	2000	5000	3940	320	200	460	11	14500	5000 × 1950 × 3000
200t/6000	2000	6000	4940	320	200	460	11	18500	6000 × 1950 × 3300
250t/3200	2500	3200	2530	400	250	590	18.5	17500	3250 × 2000 × 3200
250t/4000	2500	4000	2930	400	250	590	18.5	18700	4000 × 2000 × 3400
250t/5000	2500	5000	3940	400	250	590	18.5	22000	5000 × 2000 × 3400
250t/6000	2500	6000	4930	400	250	590	18.5	26500	6000 × 2000 × 3400
300t/3200	3000	3200	2520	400	250	590	22	19500	3200 × 2000 × 3450

300t/4000	3000	4000	2920	400	250	590	22	21500	4000 × 2000 × 3 450
300t/5000	3000	5000	3920	400	250	590	22	24000	5000 × 2000 × 3 450
300t/6000	3000	6000	4920	400	250	590	22	29000	6000 × 2000 × 3 450
400t/4000	4000	4000	2910	400	250	590	30	23000	4000 × 2180 × 3 400
400t/5000	4000	5000	3910	400	250	590	30	28500	5000 × 2180 × 3 500
400t/6000	4000	6000	4910	400	250	590	30	35000	6000 × 2180 × 3 800
500t/5000	5000	5000	3900	400	250	590	45	44000	5050 × 3500 × 3 700
500t/6000	5000	6000	4900	400	320	590	45	55000	6050 × 3500 × 3 700
600t/4000	6000	4000	3000	400	320	590	55	45000	4050 × 4500 × 3 700
600t/6000	6000	6000	5000	400	320	590	55	60000	6050 × 4500 × 3 700
800t/6000	8000	6000	5000	400	320	590	55	75000	6300 × 4500 × 6 000