

代理PA66日本旭化成14G33

产品名称	代理PA66日本旭化成14G33
公司名称	琦塑（上海）工程塑料有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	上海市奉贤区南桥镇国顺路936号5幢
联系电话	13611751699 13611751699

产品详情

日本旭化成PA66 POM代理商 日本旭化成PA66一级 总代理商 一手货源 品质保证（三证齐全）：详情请致电陈先生：、品质一：所有原料都可提供原料报告UL、FDA、材质证明、ISO，ASTM物性资料、ROHS(SGS)报告、物质安全资料表(MSDS)等。

供应PA66 日本旭化成1402G 高强度和刚性，玻纤增强33%

供应PA66 日本旭化成1402S 注塑级，好的热稳定性。

供应PA66 日本旭化成93G33高强度和刚性，玻璃纤维含量为33%。

供应PA66 日本旭化成90G33 高强度和刚性，玻璃纤维含量为33%。

供应PA66 日本旭化成90G50 高强度和刚性，玻璃纤维含量为50%，

供应PA66 日本旭化成90G55 高强度和刚性，玻璃纤维含量为55%，

供应PA66 日本旭化成14G25 加纤25%增强，注塑级抗疲劳性

供应PA66 日本旭化成14G33加纤33%增强，注塑级，高强度

供应PA66 日本旭化成54G33加纤33%增强，注塑级，耐冲击性

供应POM日本旭化成7054高流动，录影机卷轴

供应POM日本旭化成9054超高流动，软碟零件

供应POM日本旭化成3013A高粘度等级，耐候性等级抗紫外线。管件，辊子，汽车外部零件。

供应POM日本旭化成4013A中粘度，抗紫外线。手柄及其他汽车内部零件。

供应POM日本旭化成5013A抗紫外线。门手柄，镜框

供应POM日本旭化成GA510玻纤GF10%用途：底盘，控制杆

供应POM日本旭化成GA520玻纤GF20%用途：开关主体

供应POM日本旭化成GN705玻纤GF25%用途：汽车开关主体，辊子，泵零件

供应POM日本旭化成LT802高耐冲击性，高延伸率，用途：齿轮，辊子，轴承

供应POM日本旭化成LT804中粘度，用途：键盘零件，办公机械的轴承，齿轮

供应POM日本旭化成LT805中粘度，键盘零件，办公机械的轴承，齿轮

供应POM日本旭化成LT200超高润滑等级，用途：轴承，导向凸轮

供应POM日本旭化成FS410含氟聚合物，**的耐塑料摩擦和磨损性。用途：速度计轴承

供应POM日本旭化成LA543用途：齿轮，凸轮，键盘零件

供应POM日本旭化成LM511用途：键盘零件，办公室仪器轴承，齿轮

供应POM日本旭化成LS701用途：齿轮，凸轮，辊子

供应POM日本旭化成2010超高抗冲击，滑雪绑扎件，夹子，扇型齿轮

供应POM日本旭化成3010高抗冲击，滑雪绑扎件，辊子，扇型齿轮

供应POM日本旭化成4060低摩擦，低噪音，电机零件

供应POM日本旭化成5010标准流动性，齿轮，凸轮

供应POM日本旭化成7010高流动等级，紧固件，喷雾器阀门零件，其他多腔注塑零件

供应POM日本旭化成MG210高粘度，滑雪绑扎件，夹子，扇型齿轮

我司销售的日本旭化成型号众多，没能一一列出，如需了解日本旭化成PA66 POM更多更全面型号 性能用途 价格，请致电与我联系！