骆驼蓄电池6-QW-100(720)免维护电瓶12V100AH启动电瓶汽车发电机 电池

产品名称	骆驼蓄电池6-QW-100(720)免维护电瓶12V100AH 启动电瓶汽车发电机电池
公司名称	北京鸿泰鑫盛科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	电压:12V 特点:免维护 包装:纸箱
公司地址	北京市怀柔区雁栖经济开发区乐园大街38号
联系电话	18611501036 18611501036

产品详情

骆驼蓄电池6-QW-100(720)免维护电瓶12V100AH启动电瓶汽车发电机电池

骆驼蓄电池:

1. 凝胶电解质,无内部短路.热容量大,热消散能力强,能避免一般蓄电池易产生的失控现象,因而在高温操作时极为可靠,电池不会产生"干化"现象,工作温度范围.2. 由于电池为胶状固体,所以电解质浓度均匀,不存在酸分层现象.3. 酸浓度低,对极板腐蚀弱,并采用的管式极板,因此电池寿命长.4. 电池极板采用无锑合金,电池自放电极低,20°C下存放两年后,还有50%以上的容量,即两年内不需补充电.5. 的承受深放电及大电流放电能力,具有过充及过放电自我保护性能.6. 电池抗深放电能力强,放电后仍可继续接在负载上,在四星期内充电可恢复原容量.7. 采用高灵敏低压伞压型气阀,使蓄电池使用更加.8. 采用多层耐酸橡胶圈滑动式密封,保证了使用寿命后期极柱生长时的密封性能.

蓄电池产品性能:

1、免维护简单采用特殊设计克服了电池在充电过程中电解失水的现象,电池在使用过程中电液体积和比重几乎没有变化,因此电池在使用寿命期间完全无需,维护简单。2、密封安全、安装简单电池内没有流动的电液,电池立式、侧卧安装使用均可,无电液渗漏之患,而且在正常充电过程中电池不会产生酸雾。因此可将电池安装在办公室或配套设备房内,而无需另建电池房,降低工程造价。3、使用寿命长采用了耐腐性良好的铅钙合金板栅,在25 的环境温度下,正常浮充寿命可达10年以上。4、高功率放电性能好采用了内阻值很小的极板和玻纤隔板,而且装配较紧,使得电池内阻极小。在-40 ~60 温度范围内进行大电流放电,其输出功率比常规电池可高出15%左右。5、安装使用方便电池出厂时已经完全充电,用户拿到电池后即可安装投入使用。

骆驼蓄电池6-QW-100(720)免维护电瓶12V100AH启动电瓶汽车发电机电池