

## 386T ( 2400/4800TEX ) 无碱玻璃纤维粗纱

产品名称	386T ( 2400/4800TEX ) 无碱玻璃纤维粗纱
公司名称	天门联森新材料有限公司
价格	4500.00/吨
规格参数	联森:2400 2400/:4800
公司地址	马湾镇工业小区
联系电话	13094267616

## 产品详情

无碱玻璃纤维缠绕纱

型号：600/1200/2400/4800/7200/9600TEX

名称：无碱玻璃纤维、无碱玻纤、玻璃纤维缠绕纱、玻纤直接纱

---

### 产品简介

无碱玻纤纱,直接无捻粗纱，通过硅烷偶联剂处理，具有较好的成带性、柔软、纤维光滑、与不饱和聚酯树脂、乙烯基树脂和环氧树脂相容性好、浸透速度快。R20的含量为0

.8%，是一种铝硼硅酸盐成分。它的化学稳定性、电绝缘性能、强度都很好。

## 产品特征

- (1)毛羽少、绝缘性强、耐碱性。
- (2)弹性限度内伸长量大且拉伸强度高，故吸收冲击能量大。
- (3)为无机纤维，具不燃性，耐化学性佳。
- (4)浸透性好，无白丝。
- (5)不易燃烧，高温下可熔成玻璃状小珠。
- (6)加工性佳，可作成股、束、毡、织布等不同形态之产品。
- (7)透明可透过光线。
- (8)与多种树脂表面处理剂融合。

## 技术指标

## 产品别称

无碱玻璃纤维、无碱玻纤、玻璃纤维缠绕纱、无碱挤压纱、无碱玻纤厂家、建材玻  
璃丝、高强度玻璃纤维纱，无捻粗纱，无碱玻璃纤维价格、玻纤直接纱、高碱玻璃纤维、

## 产品应用

(1) 用于用以制成防火布、风能叶片、船舶材料、隔音材料、绝缘材料。可以使以上产  
品强度更高，便于施工。具有强度高、耐火、隔音、轻质等优点。

(2) 用于某些复合材料工艺成型方法中，如缠绕、拉挤工艺，因其张力均匀，也可织成  
无捻粗纱织物，可制作绝缘服、电路板、电抗器、风能叶片加固材料。

## 包装规格

纸箱包装或塑料袋包装，20公斤/箱或袋。若按照托盘打包为1.7吨一方。