

LCD2106 硅胶玻璃纤维布

产品名称	LCD2106 硅胶玻璃纤维布
公司名称	天门联森新材料有限公司
价格	8.00/米
规格参数	
公司地址	马湾镇工业小区
联系电话	13094267616

产品详情

硅橡胶玻璃纤维布

型号：LCD2106

名称：无碱硅胶玻璃布、无碱纤维材料布、硅胶玻璃纤维布、绝缘布

产品简介

以耐高温耐压玻璃纤维布为基布，由硅胶特殊工艺复合而成，是一种高性能、多用途复合材料。

产品特点

1，耐温，低温-196C°，高温300C°

2，非黏着性，不易粘贴任何物质

3，耐化学腐蚀，耐酸耐碱

4，摩擦系数低

5，透光率6-13%

产品规格

厚度：15-10mm

颜色：灰色、红色、绿色、黑色、白色、透明色

涂层：单面和双面

产品别称

硅胶玻纤布、硅胶绝缘布、无碱玻璃纤维、无碱纤维材料布、硅胶玻璃纤维布、绝缘布、硅橡胶玻璃纤维布厂家、防火布、硅胶布生产

产品应用

电气绝缘

硅橡胶涂覆玻璃纤维膜结构材料，具有较高的电绝缘等级，可承受高电压的负荷，可制成绝缘布、套管等产品。

非金属补偿器

非金属补偿器作为管道的柔性连接器件，它可以解决热胀冷缩对管道的破坏问题，硅橡胶涂覆玻璃纤维膜结构材料作为柔性膨胀节的基材，具有较高的使用温度、防腐性及耐老化性能，弹性及柔韧性好。现已广泛地应用于石油、化工、水泥、钢铁、能源等领域，并已有良好的使用效果。

防腐

硅橡胶涂覆玻璃纤维，可作为管道、储罐的内外防腐层，防腐性能优良，耐高温好，强度高，是一种理想的防腐材料。

其它领域

硅橡胶涂覆玻璃纤维膜结构材料，可应用于建筑密封材料，高温防腐输送带，包装材料等领域。

