

# 销售小龙虾特种养殖池欢迎来电咨询

产品名称	销售小龙虾特种养殖池欢迎来电咨询
公司名称	江西金誉帆布有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:金誉 外围支架:镀锌板 1.0mm 产地:江西
公司地址	蓉江新区潭东镇毅德城一栋114号
联系电话	18460331568

## 产品详情

江西金誉帆布猪场卷帘也叫养殖场卷帘。同时这些金誉猪场卷帘是开放式基建必备装配。一方面江西金誉帆布猪场卷帘可以调节日温，调节光线。猪场卷帘使用方便，只需要轻轻的挂上去就可以使用了。另外一方面是因为猪场卷帘的延伸，使生长条件大大地改善。猪场卷帘可以无限长墙平面，斜面轻松地卷起，放下。可根据禽畜舍内禽畜的存栏数量而产生的氨气浓度和温度情况来调整气体的排放量，从而提高了饲料转化率和禽畜的免疫力，从而产生巨大的经济效益。所以猪场卷帘深得各个猪场客户的青睐。这些猪场卷帘主要是采用pvc涂塑布加工而成的，以高强度的涤纶帆布为基布，经高温塑化而成，使得猪场卷帘具有优异的防水、防霉、耐寒、耐老化、防静电等性能；且断裂强力、撕裂伸长率、撕破强力大大优于传统的帆布。欢迎来定做猪场卷帘。服务好，耐用，耐磨，抗老化。欢迎来电咨询订购！

特种养殖池是采用PVC涂塑布加工而成，PVC涂塑布就是在帆布布坯上涂上含有pvc的胶水，使其表面更加光滑且防水性能是100%，加入乙烯基的聚合物稳定剂、润滑剂、辅助加工剂、色料、抗冲击剂。具有防水性、不易燃性、高强度、耐气候变化性以及优良的几何稳定性。PVC对氧化剂、还原剂和强酸都有很强的抵抗力。主要用于养猪场、羊舍、牛棚，家禽养殖业，畜牧养殖业的外墙上，起到冷天下雨保暖防风作用，热天方便卷起来通风空气流动，对牧畜的健康生长起到了很大的作用。给养殖户带来了更高的效益。

江西金誉养殖卷帘生产厂家 品质公司定做供应沿海地区防渗漏水帆布水池  
水产养殖帆布鱼池，大型帆布池养鱼 帆布鱼池制作过程 生产防水帆布鱼池，养鱼帆布水池我们可以为客户加工定做各种防水帆布池，免费为客户设计帆布蓄水池，不管是用在工业，还是农业，还是渔业，在商店买不到的帆布水池我们都可以为你设计加工，而且美观、实用,是很多工业、农业、渔业选用帆布水池的，此帆布池可以装水、藏水、蓄水、防止漏水等等。小龙虾帆布水池，养殖帆布蓄水池，防水布厂家 欢迎来电咨询

江西金誉帆布在养殖卷帘上“以品牌经营为基础、管理、运营、联盟为模式”，集“生产加工、销售服务”为一体的生产经营，一直站在客户的角度，对每位客户做到最大的让利。质量有保证，确保每一批货物都经过严格检测出关，江西金誉帆布是广大用户值得信赖的品牌！欢迎广大用户来电索取样板，咨询订购。

#### 4.产品质量保证，并能为用户做好服务

,但有人可能会说,PVC毕竟是化学产品,它就是比不上天然材料,排除不了毒性和异味,也免不了对环境造成伤害.事实却并非如此,这是因为

颜色：白色，蓝色，黄色等不同颜色。其中以白色和绿色为常见功能颜色，建议使用白色和绿色；

采用立式机生产，立式机机械生产，将布匹拉直放入原料箱拉出，苫布上所粘胶质类材料是纯度高的PVC材料，然后两边一直都拉直过机用刀刮，用刀刮之后过烘干机烘干，切边、分圈、包装。烘干机有两种，一种是用电烧，一种是用锅炉。立式机对原料的要求高，必须对原料要距有一定的纯度。往往立式机生产的PVC帆布要稍贵，帆布产品的纯度也高。

卷帘器安装说明书：

5.产品功能：100%防水，耐寒，防风，防晒，耐老化，耐酸碱，保暖

8.产品功能:100%防水.耐寒.防风.防晒.耐老化.保暖

拍前必读：

全国的环评审批办理手续都一样。

面料的功能：一、pvc涂塑布起到100%防水作用。本品具有防水、防霉、耐寒、耐老化、防静电等性能；且本产品断裂强力、撕裂伸长率、撕破强力大大优于传统篷布；表面进行特殊处理起防滑作用，是全球通用的防水帆布，可根据客户长宽定做，且幅宽特大，加工成品时能减少拼缝提高品质，可用热封拼接，免去缝制针孔漏水之忧。并可根据用户需要定做不同功能、不同颜色、不同厚度的产品。

品名 养殖场卷帘/帆布卷帘/猪场卷帘/大棚帆布卷帘/牛场卷帘布

4.常用规格：绿色1.3米、1.8米、2.3米、2.8米、白色.蓝色.绿色（其它幅宽加工定做）

养殖卷帘从半成品到产品经过：开料-热合-车边-打包等工序加工而成。配置卷帘机安装后能像窗卷帘一样上下卷动，方便操作，为养殖户养殖带来更高效益。养殖卷帘、手摇卷帘机械安装方便简单（我们可提供详细安装说明书）为广大用户节省更多宝贵时间。

4、机械防水帆布罩、设备防水帆布袋、防水帆布袋、汽车防水帆布罩。

3、露天货场盖货防水帆布、车站搭棚防水帆布、码头盖货防水帆布、货场临时搭棚防水篷布。

厚度指数：（2\*2）0.4mm

6.可用包装机械包装机器等。

3.我们江西金誉帆布的帆布卷帘本身轻便，方便卷起携带或者装运，一般是折叠或者卷起，一般是携带或者运输。到养殖场就打开使用，安装非常方便。

9:用高频热合，不漏水，不开裂；

4.常用规格：绿色有1.5米，1.7米，1.83米，2米，2.1米，2.5米，3米。

经向强度 2100N/5CM

这也就是说养殖场项目是属于易造成环境污染和影响的项目，必须做环评。

## 1、土地

类别：机织布类（常规）、无纺布类

2.克重：500克/平方米 600克/平方米 700克/平方

横向剥离强度（N/30MM）防水性能 耐高温性能 耐老化性能

猪场卷帘也叫猪场窗帘是用PVC涂塑帆布制作的，轻便、耐用，寿命达到8~10年；防风防水，起到防寒保暖的作用，是各大猪场首选。本品具有防水、防霉、耐寒、耐老化、防静电等性能，猪舍卷帘是一种防水性最为突出的帆布，普遍使用是pvc涂塑布和刀刮布。猪舍卷帘的pvc涂塑布是以高强度的涤纶帆布为基布，涂敷聚氯乙烯（PVC）糊状树脂配加多种化学助剂，经高温塑化而成，使得猪舍卷帘具有优异的防水、防霉、耐寒、耐老化、防静电等性能

并且需要到当地环保部门办理申请养猪场环评;具体规定为：规模在50头以上的在县环保局办理，50头以下的在镇政府办理。同时养猪场必须建标准的化粪池，消毒池，围墙等环保设施。

5:重量轻，每平方米500g

## 猪场卷帘安装步骤/方法

卷帘布产品说明 帆布卷帘产品介绍：（篷布卷帘详细介绍）：

2、不用建筑施工，使用、拆装简单方便，清洁卫生便于维护，节省人力物力。

所在的位置是否处于环境敏感期(例如居民区、学校、办公区、科研单位、风景名胜区等)的上风向还是下风向，有没有养殖场固废的处理设施，恶臭的防护装置，禽畜粪便尿液的处理装置等各项环保措施，这些从选址到最终养殖场生产运行整个流程都是需要通过环评进行认定和分析预测的。

1、地基与墙体：基深8~100厘米，砖墙厚24厘米，双坡式牛舍脊高4.0~5.0米，前后檐高L0~3.5米。牛舍内墙的下部没墙围，防止水气渗入墙体，提高墙的坚固性、保温性。

欢迎来电咨询订购！

公司信息：江西金誉帆布生产技术力量雄厚、设备先进、规格齐全、货源充足、营销团队优秀。经过本厂技术专家的长时间实验，涂塑帆布有防水、阻燃、耐高温、防霉性能；除了可用在货场盖货，汽车帆篷、遮阳挡雨外，还可用作印花厂的印花台皮（台板胶）。经广泛推广使用，反应相当良好。拥有8台高温热合机，多台高频机，多台自动开料机器，10多台自动缝纫设备，每天加工能力10000平方PVC涂塑布，在国内帆布行业处于领先。

3. 产品使用中如有损坏，可用涂胶液修补。

1. 水池类型：有长方形、正方形、圆形、还有各类大小水池，双层水池，帐篷水池，摸鱼池，游泳池等；也可以定做家庭泳池系列，泳池规格、尺寸可按客户要求生产。

耐老化性能—15 无变化，无裂纹

## 7: 抗拉强度高；

1. 养殖场卷帘放下来的时候可以遮风挡雨，透光，可以遮挡强烈的阳光直射，避免养殖场内太热或者太冷，有经验的您更清楚养殖场内的保温和通风都很重要。2. 猪场卷帘拉上去的时候，可以让猪舍内的空间更大，空气流通，采光更充足，方便饲养猪群。3. 隔离噪音，方便养殖场内的畜牧动物睡觉。4. 晚上放下来可以防止大量的蚊虫叮咬畜牧动物，防止动物的传染病和流行病传播。5. 猪场卷帘的安装普遍是上面穿四分管，下面穿六分管看，上下都有水管更好固定帆布卷帘吹起来，更好的防风防寒。安装时配上水管夹会更稳。江西金誉帆布生产厂房3000平方米，加工厂房1000平方米，仓库1000平方米；自动化涂塑生产线一条，高速织布机20台，每月常规生产30万平方米；帆布加工设备15台，每天常规加工1万平方米；对批量订购或个性化定制均能准时交货；江西金誉帆布固定室内仓库1000平方米，库存量50万平方米以上，防水帆布15个大品类，产品多达100种。本厂配有短途配送货车，以及和德邦、新邦、城市之星、顺丰、韵达速递等多家实力物流快递公司合作，全国物流配送。凭借强大的生产加工能力、金誉的营销团队、专业的运营团队与全面的市场覆盖率，在帆布行业处于领先。公司货源充足,规格齐全,质量三包,客户可以根据不同需要选购不同的帆布品种；可以根据客户的要求进行加工定做，根据客户的不同厚度可以生产定做；在保证产品质量的基础上本公司对生产的过程也加快速度，保证按时或者提前交货给客户，同时现在公司也加大了对生产的质检要求，让那些劣质的产品拒绝在市场上出现，在产品卖出或未卖出的时候，我们还有一批专业的售前售后服务队伍，将竭诚为您服务！欢迎广大用户来电索取样板，咨询订购

我们拥有一支专业的销售团队，售前我们会及时给您报价，帮忙选购，售后主动跟进快递快递或者物流的发货情况，确保您顺利收到货。欢迎全国各地客户前来咨询，订购！

## 品名：防水帆布

公司与多家大型物流公司合作，物流网点已基本覆盖全国各地，我们公司每天按时发货，确保客户所购产品安全便利快捷，让客户足不出户就可以购到所需的帆布产品。为了让帆布在社会的使用范围，经本公司董事会商讨决定，加大投资力度，开发更多的帆布作用，让帆布用于更广的范围。江西金誉帆布公司注重“务实向上，诚实守信”，遵守每个客户的合同于原则要求；现在本公司已经在帆布市场上占有一席之地，为了将来能成为帆布行业的领头企业，本公司正在逐渐加大人力，物力去开发更广阔的帆布市场。

## 6. 猪场卷帘布颜色: 白色. 绿色. 蓝色.

### 1. 厚度：0.4mm

### 1. 拉伸强度指标：

涂塑布做的猪场卷帘/猪舍卷帘布/养殖卷帘帆布最大特点具有防水、防晒、防霉、防尘、防潮、防老化、耐磨、耐撕裂使用寿命长等特点。

产品参数：基布2\*2厚度 $0.44 \pm 0.03$  (MM) 重量 $450 \pm 30$  (克) 纵向断裂强度(1350N/25MM) 横向断裂强度(1200N/25MM) 纵向断裂伸长率(18%) 横向断裂伸长率(18%) 纵向剥离强度(28N/30MM) 横向剥离强度(N/30MM) 防水性能 28 2000MMH<sub>2</sub>O 耐温性能—20 ~ 80 耐老化性能—15 无变化，无裂纹适合加工：高温热合加工、高频加工、电车缝合、胶水粘合。

## 6、优异的抗拉，抗撕裂，抗剥离特性。

在牛场建设这个栏目当中，我一再强调，养牛也好，养羊也好，牛舍建设的多么豪华或者现代化，因

为养牛成功或者养牛失败，对于养牛的利润是没有关系的。

1、篷布使用时应避免锐器划伤布料，导致布料防水性能下降

3.颜色：绿色 白色 蓝色

(6)无芯吸效应，不会出现导湿现象。

江西金誉帆布有限公司为各大猪场养殖户量身定做的养殖卷帘。此产品防水 防晒 耐酸 耐碱 耐磨 抗老化等功能。主要用于养猪场的墙上，起到冷天下雨保暖防风作用，热天方便卷起来通风空气流动，对肉猪的健康生长起到了很大的作用。给养殖户带来了更高的效益。

我们的服务：江西金誉帆布有限公司生产厂房3000平方米，加工厂房1000平方米，仓库1000平方米；自动化涂塑生产线一条，高速织布机32台，每月常规生产50万平方米；帆布加工设备拥有30台高温热合机，多台高频机，10台自动开料机器，30多台缝纫机设备，每天公司出货量达到10000~50000平方PVC涂塑防雨布，在国内帆布行业处于领先。

横向断裂强度（1200N/25MM）

4.常用规格：1.3米~3米（其它宽幅加工定做）

防火布主要采用防火不燃纤维，经特殊工艺处理后加工而成。主要特点：不燃、耐高温（550~1100度）、结构紧密、无刺激性、质地柔软有韧性，方便包扎表面凹凸不平的物体和设备。防火布能很好的保护物体远离热火点及火花区，并彻底阻止燃烧或隔离燃烧。

2.可作车站码头海港飞机场的露天仓库堆放物遮盖用；

金誉帆布将PVC涂塑布通过热合加工这个先进的加工技术，可以使得货场盖布批发产品达到了100%防水。同时盖布的原材料pvc涂塑布是以高强度的晋江涤纶帆布为基布，（PVC）糊状树脂配加多种化学助剂，经高温塑化而成，使得pvc涂塑布更具有优异的防水、防霉、耐寒、耐老化、防静电等性能；厂矿盖布且断裂强力、撕裂伸长率、撕破强力大大优于传统盖布。厂矿盖布加工的产品性能指标其中拉伸强度经向强度2100N/5CM，纬向强度1600N/5CM；耐水压值2000MM水柱；同时产品能耐低温，耐寒温度为-20；还具有防霉的特性，防霉实验为一级。

2.克重：500克/平方米

8、运动场：饲养种牛、犊牛的舍，应设运动场。运动场多设在两舍间的空余地，四周栅栏围起，将牛拴系或散放其内。其每头牛应占面积为：成牛15-20平方米、育成牛10-15平方米，犊牛5-10平方米。运动场的地面以三合土为宜。在运动场内设置补饲槽和水槽。补饲槽和水槽应设置在运动场一侧，其数量要充足，布局要合理，以免牛争食、争饮、顶撞。

2、优良的耐气候老化性，延长了使用寿命；

20

4.能防霉，防霉实验为一级。二、猪场卷帘布,猪舍卷帘布,畜牧保温卷帘应用：养殖卷帘帆布主要用于：南方养殖场猪场、鸡禽遮光卷帘，北方

产品厚度：380g/400g/500g等（可根据需求定制

第四：操作方便：只用一个人就可以一次性的将整个畜禽舍的通风口打开，而且可以根据需要随意的掌握通风口量。

品名：猪场卷帘布 猪舍卷帘 猪栏卷帘 猪棚卷帘 猪篷卷帘 猪圈卷帘 牛场卷帘 牛舍卷帘 牛栏卷帘 牛棚卷帘 牛篷卷帘 牛圈卷帘布。

### 注意事项和使用

#### 3.可搭建临时粮仓及各种农作物露天遮盖用

江西金誉帆布有限公司，赣州分公司成立于2019年总部设立于广州 在全国各地佛山，惠州，河源，江西 四川 福建 都设有分销部 专业生产pvc涂塑帆布，两面涂层帆布，涂层是为了达到100%防水的效果，防水帆布可以按照客户的需求进行加工定做，定做时采用高温热合机将pvc帆布热合起来，这样才能防止没有针孔，达到100%防水的功能。江西金誉帆布有限公司注重 合作共赢 务实向上，诚实守信遵守每个客户的合同于原则要求；现在本公司已经在中国帆布市场上占有一席之地，为了将来能成为帆布行业的龙头企业，本公司正在逐渐加大人力，物力去开发更广阔的帆布市场。

#### 5.可做各种养殖场卷帘，猪场、养牛场、养鸡场等。

1、农业种植园搭棚防水篷布，建筑工地搭棚帆布、钢材遮盖防水篷布，各种温室保温篷布，国际贸易搭棚篷布等。

### 优点：

- 1、帆布养殖池水池制作成本低，投资回报快。具有抗磨损性高、抗撕裂性好、气密性好、强度高、经久耐用、维修方便等特点
- 2、不用建筑施工，使用、拆装简单方便，清洁卫生便于维护，节省人力物力。
- 3、维修方便。
- 4、大小及形状可以根据需要灵活定做

养殖池是采用PVC涂塑布加工而成，PVC涂塑布就是在帆布布坯上涂上含有pvc的胶水，使其表面更加光滑且防水性能是100%，加入乙烯基的聚合物稳定剂、润滑剂、辅助加工剂、色料、抗冲击剂。具有防水性、不易燃性、高强度、耐气候变化性以及优良的几何稳定性。PVC对氧化剂、还原剂和强酸都有很强的抵抗力。主要用于养猪场、羊舍、牛棚，家禽养殖业，畜牧养殖业的外墙上，起到冷天下雨保暖防风作用，热天方便卷起来通风空气流动，对牧畜的健康生长起到了很大的作用。给养殖户带来了更高的效益。