

抗撕拉甲鱼养殖池 欢迎来电咨询

| | |
|------|----------------------------------|
| 产品名称 | 抗撕拉甲鱼养殖池 欢迎来电咨询 |
| 公司名称 | 江西金誉帆布有限公司 |
| 价格 | .00/个 |
| 规格参数 | 品牌:金誉 外围支架:镀锌板 1.0mm 产地:江西 |
| 公司地址 | 蓉江新区潭东镇毅德城一栋114号 |
| 联系电话 | 18460331568 |

产品详情

江西金誉帆布蓄水池生产厂家 品质公司定做供应沿海地区防渗漏水帆布水池
水产养殖帆布鱼池，大型帆布池养鱼 帆布鱼池制作过程 生产防水帆布鱼池，养鱼帆布水池我们可以为客户加工定做各种防水帆布池，免费为客户设计帆布蓄水池，不管是用在工业，还是农业，还是渔业，在商店买不到的帆布水池我们都可以为你设计加工，而且美观、实用,是很多工业、农业、渔业选用帆布水池的，此帆布池可以装水、藏水、蓄水、防止漏水等等。小龙虾帆布水池，养殖帆布蓄水池，防水布厂家 欢迎来电咨询

特种养殖池是采用PVC涂塑布加工而成，PVC涂塑布就是在帆布布坯上涂上含有pvc的胶水，使其表面更加光滑且防水性能是100%，加入乙烯基的聚合物稳定剂、润滑剂、辅助加工剂、色料、抗冲击剂。具有防水性、不易燃性、高强度、耐气候变化性以及优良的几何稳定性。PVC对氧化剂、还原剂和强酸都有很强的抵抗力。主要用于养猪场、羊舍、牛棚，家禽养殖业，畜牧养殖业的外墙上，起到冷天下雨保暖防风作用，热天方便卷起来通风认空气流动，对牧畜的健康生长起到了很大的作用。给养殖户带来了更高的效益。

镀锌板帆布池定做，帆布鱼池加工，江西金誉帆布生产的刀刮布HX-9L系列产品.刀刮布HX-9L可以加工成各种防水帆布蓄水池.养鱼帆布鱼池.养虾帆布池.养殖帆布鱼池.帆布游泳池.表面光滑耐磨.布料材质抗撕拉强.PVC涂层不漏水.耐折易折叠.很适合定做帆布鱼池、

牛场卷帘布、养牛场舍建设的要点：

四：钢丝绳的缠绕方法：先将钢丝绳的一端固定在卷帘器转轮上，在转轮上不要缠绕多余的钢丝绳；将其拉紧并从上方的滑轮绕过，下来后从卷动轮靠近帆布的一侧的第3、4环处开始绕起。其缠绕方向应保证帆布从墙的外面向上卷起。当绕到卷动轮中心时，从中心螺丝处绕半圈反向向卷动轮另一端缠绕。最后将钢丝绳拉紧并固定于地面上。（注意：靠近帆布一端的圈数要少于另一端一圈。）

产品特点：

养殖卷帘器选择性安装，一般超过10米长建议安装，10米以下可以不安装。

猪场卷帘使用PVC防水帆布制造的，选用100%防水帆布。轻便、耐用,寿命达到8-10年;防风防水,起到防寒保暖的作用,江西金誉帆布是各大猪场首选。本品具有防水、防霉、耐寒、耐老化、防静电等性能；且本产品断裂强力、撕裂伸长率、撕破强力大大优于传统篷布。

4.能防霉，防霉实验为一级

所在的位置是否处于环境敏感期(例如居民区、学校、办公区、科研单位、风景名胜区等)的上风向还是下风向，有没有养殖场固废的处理设施，恶臭的防护装置，禽畜粪便尿液的处理装置等各项环保措施，这些从选址到最终养殖场生产运行整个流程都是需要通过环评进行认定和分析预测的。

4.常用规格：1.3米 1.5米 1.7米 1.83米 2米 2.1米 2.5米 3米（其它宽幅加工定做）

纬向强度 1600N/5CM

1.下单前请联系客服，否则我们无法得知您要的尺寸及要求。

2.克重：500克/平方米 600克/平方米 700克/平方

第四：操作方便：只用一个人就可以一次性的将整个畜禽舍的通风口打开，而且可以根据需要随意的掌握通风口量。

3.能耐低温，耐寒温度为-20

三：固定滑轮：将滑轮安装在4分管的上面、卷动轮的正上方，确保牢固可靠。

卷帘安装参考：一：固定猪场卷帘布：（1）上边：将欲安装的猪场卷帘布（帆布或塑料布）按预定尺寸做好后，上边卷在一支4分管上（4分管的长度要保证两端长出帆布10公分），并将其按要求固定在墙壁上。（2）下边：帆布的下端卷在一6分管上，用卡箍固定好。6分管的长度要保证两端长出帆布30公分，以便于安装卷动轮。二：安装卷动轮：将卷动轮套于6分管上，使其离开帆布3-4公分；按照卷动轮上两端的孔的位置，在6分管上打2个孔，用螺丝将卷动轮固定在6分管上。卷动轮安装方向视其旋转方向而定。安装卷帘器：选择合适高度将所附支架安装在墙壁上，然后将卷帘器固定在支架上，要确保牢固可靠，保证使用安全。三：固定滑轮：将滑轮安装在4分管的上面、卷动轮的正上方，确保牢固可靠。

江西金誉帆布防水帆布生产厂家是江西省专业生产加工防水帆布的厂家，经营各种帆布，承接各种帆布加工，大批量批发！质量保证，价格便宜！公司货源充足,规格齐全，质量三包,客户可以根据不同需要选购不同的产品，江西金誉帆布公司注重“务实向上，诚实守信”，遵守每个客户的合同于原则要求；现在本公司已经在帆布市场上占有一席之地，为了将来能成为帆布行业的领头企业，本公司正在逐渐加大人力，物力去开发更广阔的帆布市场。公司货源充足,规格齐全，质量三包,客户可以根据不同需要选购不同的帆布品种；可以根据客户的不同要求进行加工定做，根据客户的不同厚度可以生产定做；在保证产品质量的基础上本公司对生产的过程也加快速度，保证按时或者提前交货给客户，追求速度化质量化的目标；同时现在公司也加大了对生产的质检要求，让那些劣质的产品拒绝在市场上出现，在产品卖出或未卖出的时候，我们还有一批专业的售前售后服务队伍,将竭诚为您服务！欢迎广大用户来电索取样板，咨询订购。

5、牛床和饲槽：肉牛场多为群饲通槽喂养。牛床一般要求是长1.6~1.8米，宽1.0~1.2米。牛床坡度为1.5%，牛槽端位置高。饲槽设在牛床前面，养牛以固定式水泥槽最适用，其上宽0.6~0.8米，底宽0.35~0.40米，呈弧形，槽内缘高0.35米（靠牛床一侧），外缘高0.6~0.8米（靠走道一侧）。为操作简便，节约劳力，应建高通道，低槽位的道槽合式为好。即槽外缘和通道在一个水平面上。

并用热合拼接，免去缝制针孔这一复杂的环节，真正的滴水不漏。

如果是临时使用且非贵重物品的话，那么为了节省您的资金，可以选择PE彩条布，该产品轻便，防水性能一般，不宜重复使用；

6: 良好的低温柔软性，-30 钜折不裂；

重量500（克）

纵向剥离强度（28N/30MM）

公司所有产品订做产品非质量问题一律不支持退换货，提货前客户切记要验货防止物流破损，另外重物产品邮费均为由买家承担运费，由于发布商品的时候，在邮费付款方式上没有“到付”这一选项，故在此说明。如果确实需要订做产品在下单之前将运费问题和公司在线客服确定下来，公司客服会根据以往的发货经验，建议您选择和公司合作的物流，为您省时省钱！买家在下单前如果没有特别说明，公司值班客服将会默认我公司指定的物流公司发货，并在拍下后按实际运费加进去，提货时就无需再支付运费(除非另外要求客户当地的物流公司送货上门)，买家也可以跟客服提出到付运费（物流和快递到付会比现付略贵）。物流以汽运为主，速度比平邮快，比快递略慢，江西省内等珠三角城市2至3天会到，国内不是特别偏远的城市，正常情况3至7天以内到。如需开票，普通票需加5%税点，增值发票需加17%税点。

江西金誉帆布主要生产,批发,零售各种帆布游泳池,防火帆布,货车帆布,货场盖布,集装箱帆布,彩条布,帐篷等,我们承诺“交货快,价格实惠,质量好,服务周”服务于您。

4.常用规格：绿色有1.5米，2米，2米，2.5米，3米。（其它宽幅加工定做）

安装养殖猪场卷帘帆布前需购买产品：首选选购透光性好，保暖效果佳的帆布卷帘以及卷帘机和水管夹，一张卷帘配一套卷帘机（卷帘机分大小，长度20米~50米，高度2.5米~3米的建议用厚型卷帘机）。水管夹建议：1米~2米间隔安装一个（只夹下面六分管）。

那些对木料和油漆过敏的人来说,使用PVC膜包装的家具或厨具是非常合适的。目前PVC产业在全世界发展迅速,前景广阔,各国都看好PVC的潜

2.克重：500克/平方米

色泽度好，很亮；一面平整光滑，另外一面有些许颗粒状的物体，说明树脂成分添加适当，温度合适；没有针孔，树脂密度高，抗老化好，使用寿命长。

产品特点：无气味，少油，无线头，表白光滑，不易掉胶，使用寿命长

5.可用汽车、火车、轮船、货船的货运篷布

2.可作车站码头海港的露天仓库堆放物遮盖用。

常用规格：1.5m 2m 3m（其它尺寸可以加工定做）

很多养殖户需要悬挂草帘，猪舍的门窗可搭草帘遮盖，或整个门窗用塑料布覆盖，以保暖御寒。还应在猪舍的北墙外西北方向用秸秆搭成风障墙或堆草垛挡风，防止西北风侵袭。还有就是搭塑料棚 塑料棚透光聚温，可提高舍温7 左右。农户分散养猪可因地制宜，在圈舍上方设拱形、脊形、伞形或单坡向阳式塑料棚，并在靠南面的上方留一活动通风窗，供调节温度与换气之用。

卷帘安装参考：

产品功能：防水，耐寒，防风，防晒，耐老化，耐酸碱，保暖，透光，

：冬季卷帘布从畜禽舍中窗户的上部打开，一些有害气体，如氨气等往往由于比空气质量轻所以很容易的从上部出去，既能起到排放有害气体的目的，又能减少直接通风对于温度的过大影响。

摸起来很柔软，虽然感觉上厚度一般，但是实际上厚度已经打到要求，只是因为树脂成分高，加工手艺好，因此在手感上觉得很柔软，不会觉得粗糙。

6.产品特点：产品无气味，少油，无线头，表白光滑，不易掉胶，使用寿命长。

1.具有防水、防霉功能，并具有材轻、抗拉强度高、耐酸碱、抗高温、洗刷折叠方便等特点。2.本产品在使用过程中应避免与锋利的金属快口撞击。

，但有人可能会说,PVC毕竟是化学产品,它就是比不上天然材料,排除不了毒性和异味,也免不了对环境造成伤害.事实却并非如此,这是因为

养殖卷帘是现在养殖业的一种新方式，采用透光帆布定做而成，具有良好的透光效果，轻便、耐用，寿命达到8-15年；防风防水，起到防寒保暖的作用。本品具有防水、防霉、耐寒、耐老化、防静电等性能；且本产品断裂强力、撕裂伸长率、撕破强力大大优于传统篷布；表面进行特殊处理起防滑作用，是通用的防水用布，可根据客户长宽定做，且幅宽特大，加工成品时能减少拼缝提高品质，可用热封拼接，免去缝制针孔漏水之忧。并可根据用户需要定做不同功能、不同颜色、不同厚度的产品。

(8) 拉伸强度指标：经向强度 2100N/5CM，纬向强度 1600N/5CM

2. 农作物露天遮盖用保温盖货帆布、车站码头海港机场的露天仓库堆放物遮盖用防水帆布。工棚帆布、外贸帆布、粮库盖布、油田帆布、救灾帐篷、钻井塔衣，煤矿帆布、等帆布制品。

以涤纶长丝为基布，外表为pvc双面涂层，精选优质环保树脂，表面光洁，色彩亮丽，具有防水、防火、防腐蚀、防霉、耐寒、耐高温，抗紫外线，抗老化等性能；

3. 可搭建临时粮仓及各种农作物露天遮盖用

畜牧养殖场卷帘布定做，猪舍卷帘布价格，牛栏卷帘布生产厂家江西金誉帆布有限公司专业订做的猪场卷帘使用PVC防水帆布制造的，选用100%防水帆布。轻便、耐用,寿命达到8-10年;防风防水,起到防寒保暖的作用,防水帆布是各大猪场。订购猪场卷帘，全国猪场卷帘pvc防水帆布。本品具有防水、防霉、耐寒、耐老化、防静电等性能；且本产品断裂强力、撕裂伸长率、撕破强力大大优于传统篷布。

牛舍使用材料目前很多种，大概有：

2. 本产品在使用过程中应避免与锋利的金属快口撞击。

2.不渗漏水，耐水压值 2000MM水柱

4.铁皮房猪场窗帘卷帘布，牛场搭棚篷布，等等。

6.可用包装机械包装机器等。

农业种植园搭棚防水篷布，建筑工地钢材遮盖防水篷布，各种温室保温篷布，国际贸易搭棚篷布等。

1. 养殖场卷帘放下来的时候可以遮风挡雨，透光，可以遮挡强烈的阳光直射，避免养殖场内太热或者太冷，有经验的您更清楚养殖场内的保温和通风都很重要。

防水性能 28 2000MMH₂O

帆布的物理性能指标

是采用PVC涂塑布加工而成，PVC涂塑布就是在帆布布坯上涂上含有pvc的胶水，使其表面更加光滑且防水性能是100%，加入乙烯基的聚合物物质稳定剂、润滑剂、辅助加工剂、色料、抗冲击剂。具有防水性、不易燃性、高强度、耐气候变化性以及优良的几何稳定性。PVC对氧化剂、还原剂和强酸都有很强的抵抗力。主要用于养猪场、羊舍、牛棚，家禽养殖业，畜牧养殖业的外墙上，起到冷天下雨保暖防风作用，热天方便卷起来通风空气流动，对牧畜的健康生长起到了很大的作用。给养殖户带来了更高的效益。

江西金誉帆布PVC涂塑帆布渐渐成为市场的主流，其原因有以下三点：

，江西金誉帆布pvc涂塑帆布，两面涂层帆布，涂层是为了达到防水性能强，不渗水、耐寒，防风，防晒，耐老化，耐酸碱，保暖！江西金誉帆布可以按照客户的需求进行加工定做，定做时采用高温热合机将pvc帆布热合起来，这样才能防止没有漏水之忧，达到防水性能强，不渗水，江西金誉帆布现在已经在社会上得到了广泛的使用。此金誉产品特点：柔软、无线头，表面光滑，不易掉胶，使用寿命长！

(12) 厚度：0.42mm

9: 用高频热合，不漏水，不开裂；

6、防水帆布还使用于玻璃厂、化学产品厂、包装纸厂、钢材堆货厂、化肥厂、粮食储备厂、机械设备厂、水泵厂、饲料厂、空调厂、各种炼油厂、各种矿资源厂等产品简介：1.厚度：0.43mm 0.48mm 0.6mm 2.克重：500克/平方米 3.颜色：绿色 黄色 白色 蓝色 4.常用规格：1.5米 2米 (其它宽幅加工定做) 5.产品功能：防水，耐寒，防风，防晒，耐老化，耐酸碱，保暖，透光，6.产品特点：产品无线头，表面光滑，不易掉胶，使用寿命长。

2. 可作车站码头海港飞机场的露天仓库堆放物遮盖用。

5. 产品功能：100%防水，耐寒，防风，防晒，耐老化，耐酸碱，保暖

1. 各种养殖场卷帘布，如：猪场卷帘布、养牛场卷帘布、养鸡场防水卷帘布，牛棚篷布，猪棚篷布，猪栏卷帘篷布，猪舍卷帘布，肉牛卷帘布，奶牛卷帘布，养鸽场卷帘布，等等

4、机械防水帆布罩、设备防水帆布袋、防水帆布袋、汽车防水帆布罩。

二、产品的特点及性能指标。

2. 不渗漏水，耐水压值 2000MM水柱

9. 产品特点: 产品无气味. 少油. 无线头. 表面光滑. 不易掉胶. 使用寿命长.

牛场卷帘布是现在养殖业当中建筑常用的材料，金誉牛场卷帘布建设方便，造价低，耐用，并且符合国家建设标准。

4. 常用规格：1.3米 1.5米 1.7米 1.83米 2米 2.1米 2.5米 3米 (其它宽幅加工定做)

产品介绍产品信息

6、饲料通道：在饲槽前设置饲料通道。通道高出地面10厘米为宜。饲料通道一般宽1.5-2米。

江西金誉帆布有限公司面向全国各省市供应猪场卷帘布、篷布水池、汽车篷布、盖货防水篷布、船用防水篷布、养殖场卷帘机、货场防雨篷布、篷布整件批发、牛场卷帘布、养殖场防寒篷布、帆布、篷布、帆布批发、帆布加工，各种帆布、防水帆布优惠促销。

5.可用汽车、火车、轮船、货船的货运篷布

颜色：白色 蓝色 绿色

6.可用包装机械包装机器等。

优点：

- 1、帆布养殖池水池制作成本低，投资回报快。具有抗磨损性高、抗撕裂性好、气密性好、强度高、经久耐用、维修方便等特点
- 2、不用建筑施工，使用、拆装简单方便，清洁卫生便于维护，节省人力物力。
- 3、维修方便。
- 4、大小及形状可以根据需要灵活定做

大棚养殖就是在室内修建养殖池进行养殖。由于室温、水温都可以调到最佳状态，所以海参会持续进食，养殖周期很短。此方式完全人工喂养，会投放一些药物改善水质、预防病害，但目前总产量还不小，市场占有率低。