

# 耐酸碱水蛭养殖池 诚信厂家

产品名称	耐酸碱水蛭养殖池 诚信厂家
公司名称	江西金誉帆布有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:金誉 外围支架:镀锌板 1.0mm 产地:江西
公司地址	蓉江新区潭东镇毅德城一栋114号
联系电话	18460331568

## 产品详情

特种养殖池是采用PVC涂塑布加工而成，PVC涂塑布就是在帆布布坯上涂上含有pvc的胶水，使其表面更加光滑且防水性能是100%，加入乙烯基的聚合物质稳定剂、润滑剂、辅助加工剂、色料、抗冲击剂。具有防水性、不易燃性、高强度、耐气候变化性以及优良的几何稳定性。PVC对氧化剂、还原剂和强酸都有很强的抵抗力。主要用于养猪场、羊舍、牛棚，家禽养殖业，畜牧养殖业的外墙上，起到冷天下雨保暖防风作用，热天方便卷起来通风空气流动，对牧畜的健康生长起到了很大的作用。给养殖户带来了更高的效益。

5.产品功能：防水，耐寒，防风，防晒，耐老化，耐酸碱，保暖

机械防水帆布罩、设备防水帆布袋、防水帆布袋、汽车防水帆布罩。

9.产品特点:产品无气味.少油.无线头.表白光滑.不易掉胶.使用寿命长.

江西金誉帆布卷帘颜色：绿色、白色、蓝色

3、增强了抗化学腐蚀能力;

4.常用规格：1.3米 1.8米 2米 2.3米 2.8米（其它宽幅加工定做）

2、环评公司编制环评报告。在环评公司编制环评报告的时候，及时和环评公司进行沟通，以保证你的环评质量。

2. 材料介绍：材料为双面PVC涂层帆布专用夹网布原材料，均通过环保认证和抗老化测试，具有抗磨损性高、抗撕裂性好、气密性好、强度高、经久耐用、维修方便等特点。

o 帆布卷帘产品介绍：（帆布卷帘详细介绍）：

露天货场盖货防水帆布、车站搭棚防水帆布、码头盖货防水帆布、货场临时搭棚防水篷布。

是采用PVC涂塑布加工而成，PVC涂塑布就是在帆布布坯上涂上含有pvc的胶水，使其表面更加光滑且防水性能是100%，加入乙烯基的聚合物稳定剂、润滑剂、辅助加工剂、色料、抗冲击剂。具有防水性、不易燃性、高强度、耐气候变化性以及优良的几何稳定性。PVC对氧化剂、还原剂和强酸都有很强的抵抗力。主要用于养猪场、羊舍、牛棚，家禽养殖业，畜牧养殖业的外墙上，起到冷天下雨保暖防风作用，热天方便卷起来通风空气流动，对牧畜的健康生长起到了很大的作用。给养殖户带来了更高的效益。

3.可搭建临时粮仓及各种农作物露天遮盖用。

三：固定滑轮：将滑轮安装在4分管的上面、卷动轮的正上方，确保牢固可靠。

产品用途。

1、为了在作业时增强防护效果，应该使用多层复合防火毯

养猪场卷帘作用：

耐温性能—20 ~ 80

6.产品特点：产品无气味，少油，无线头，表白光滑，不易掉胶，使用寿命长。

江西金誉帆布蓄水池生产厂家 品质公司定做供应沿海地区防渗漏水帆布水池  
水产养殖帆布鱼池，大型帆布池养鱼 帆布鱼池制作过程 生产防水帆布鱼池，养鱼帆布水池我们可以为客户加工定做各种防水帆布池，免费为客户设计帆布蓄水池，不管是用在工业，还是农业，还是渔业，在商店买不到的帆布水池我们都可以为你设计加工，而且美观、实用,是很多工业、农业、渔业选用帆布水池的，此帆布池可以装水、藏水、蓄水、防止漏水等等。小龙虾帆布水池，养殖帆布蓄水池，防水布厂家 欢迎来电咨询

产品特点：无气味，少油，无线头，表白光滑，不易掉胶，使用寿命长

4、厚度小于0.6mm的电焊毯应垂直使用,避免火花击穿电焊毯；水平面使用应选择厚度大于0.6mm的防火布.

柔软指数：偏硬适中超软

常用规格：1.5m 2m 3m（其它尺寸可以加工定做）

品名：猪场卷帘布 猪舍卷帘 猪栏卷帘 猪棚卷帘 猪篷卷帘 猪圈卷帘 牛场卷帘 牛舍卷帘 牛栏卷帘 牛棚卷帘 牛篷卷帘 牛圈卷帘布。

通过印刷机在膜的正面印上花色,通过背涂机在膜的背面附上一层背涂。可不要小看这层背涂,它是PVC膜优质性能的一个重要保证.背涂由特

3、覆盖物体和设备，应选择质地柔软型的，且有韧性的防火毯。如覆盖大型物体或设备，应选择大型防火布----遮盖篷布。

品名：防水帆布

秋寒越来越深重了，养猪又到了防风保暖的关键期。如何才能更好地做好防风保温？江西金誉帆布公

司向您推荐我公司的猪场卷帘，这是一款透光的养殖场卷帘。广大养殖户都已开始积极备战了，冬季养猪时一定要检修好猪舍，安装上帆布卷帘防止贼风入侵。猪舍应建在地势高燥、向阳之处，及时检修屋顶及四壁的缝隙，窗户和通风孔应距离地面1~1.5米以上，以保持舍温相对稳定。此外，还需要注意以下几个细节。

其三，涂塑布制作工艺简单，原料pvc涂塑帆布优越的防水防晒性能，给养殖场的货品提供了很好的防雨防晒保障。

20

四：钢丝绳的缠绕方法：先将钢丝绳的一端固定在卷帘器转轮上，在转轮上不要缠绕多余的钢丝绳；将其拉紧并从上方的滑轮绕过，下来后从卷动轮靠近帆布的一侧的第3、4环处开始绕起。

四：钢丝绳的缠绕方法：先将钢丝绳的一端固定在卷帘器转轮上，在转轮上不要缠绕多余的钢丝绳；将其拉紧并从上方的滑轮绕过，下来后从卷动轮靠近帆布的一侧的第3、4环处开始绕起。其缠绕方向应保证帆布从墙的外面向上卷起。当绕到卷动轮中心时，从中心螺丝处绕半圈反向向卷动轮另一端缠绕。后将钢丝绳拉紧并固定于地面上。（注意：靠近帆布一端的圈数要少于另一端一圈。）

（7）具有“三防”功能。即防水、防火(阻燃)、防霉。

并用热合拼接，免去缝制针孔这一复杂的环节，真正的滴水不漏。

以涤纶长丝为基布，外表为pvc双面涂层，精选优质环保树脂，表面光洁，色彩亮丽，具有防水、防火、防腐蚀、防霉、耐寒、耐高温，抗紫外线，抗老化等性能；

江西金誉帆布有限公司创建于2019年。近段时间公司不断发展壮大。公司拥有一班专业的工业帆布加工和帆布批发销售团队。主营产品：涂塑帆布、防水帆布、阻燃帆布、盖货帆布、畜牧卷帘布、防雨篷布、油蜡帆布、有机硅布、涂塑布、彩条布、热合机、缝纫机、卷帘机、水管夹、印花台皮等；帆布篷布产品具有防水、防晒、耐磨、抗老化、耐酸碱等功能；可制作猪场卷帘，露天盖布，货车篷布，搭棚顶棚，蓄水帆布池，帆布保护罩等篷布制品。

1.可做各种养殖场卷帘，猪场、养牛场、养鸡场等

3.颜色：绿色 白色 蓝色

（PVC）糊状树脂配加增速剂、防霉剂、防老化剂、剂等多种化学助剂，

（16）表层：涂塑PVC

5.产品功能：100%防水，耐寒，防风，防晒，耐老化，耐酸碱，保暖

产品参数：

（盖货篷布/货场盖布/遮盖篷布/）产品介绍:

牛场设备

3.产品质量保证，并能用户做好售后服务。

养殖卷帘之所以能被广泛地应用于建材养殖行业,有两点很重要的原因：PVC独特的性能(防雨,耐火,抗静电,易成型),二是PVC低投入高产量的特点.那么,PVC为什么能具有上述两大优呢?让我们从其生产工艺上

来找答案吧。PVC的生产工艺并不复杂,普通的生产线一般由滚压机、印刷机、背涂机和切割机组成,主要是通过滚压机的直动搅拌,滚轴旋转以及高温滚压生产出厚度仅为0.3 mm至0.7mm的薄膜,生产的同时并且通过印刷机在膜的正面印上花色,通过背涂机在膜的背面附上一层背涂。可不要小看这层背涂,它是PVC膜优质性能的一个重要保证.背涂由特殊材料组成,是一种高能亲和剂,正是由于这层背涂,PVC薄膜才能紧紧地和中密板或其它板材融合在一起,十年甚至十五年不开胶.而普通贴面膜在最大问题就是无法解决膜的脱落问题.由于整套生产过程都是在高温下(滚压机内温度达到220度)进行的。虽然PVC膜有优良的质量保证,但有人可能会说,PVC毕竟是化学产品,它就是比不上天然材料,排除不了毒性和异味,也免不了对环境造成伤害.事实却并非如此,这是因为

第二：夏季由于传统的畜禽舍窗户不愿呢该全部打开，所以直接影响着畜禽的通风量，而且传统的畜禽舍窗户为了冬季保暖问题所以安装玻璃，这实际上形成一个温室效益，内部温度不停的提升。畜禽所在的一个环境如同一个桑拿室一样，严重影响着畜禽的健康。

8、请预知当地风力，当风力过大时请提前对篷布进行加固

猪场卷帘是金誉帆布为各大猪场养殖户量身定做的养殖卷帘。此产品防水 防晒 耐酸 耐碱 耐磨 抗老化 等功能。主要用于养猪场的墙上，起到冷天下雨保暖防风作用，热天方便卷起来通风认空气流动，对肉猪的健康生长起到了很大的作用。给养殖户带来了更高的效益。

江西金誉帆布公司生产畜牧卷帘是养殖场上乘的“卷帘布围布”。此产品耐用耐磨，环保无胶味，易于安装且性价比极高。全国很多地区有90%以上的养殖场都正在使用养殖卷帘布。

增加通风换气的面积。只要在猪舍的一头安装一台简易的卷帘机，就可以迅速卷起卷帘布，一台卷帘机可以卷起50米长的卷帘布，在秋冬季节，再也不必为每天开关窗户烦恼。PVC涂塑布保温效果好、抗老化，使用寿命在10年以上，是现代养殖行业防风雪雨水，保暖耐寒透光的首选。

克重指数：500克/平方米

1.厚度：0.42mm

面料：pvc涂塑料

3.货号: ZY500-5

2.不渗漏水，耐水压值 2000MM水柱。

很多养殖户需要悬挂草帘，猪舍的门窗可搭草帘遮盖，或整个门窗用塑料布覆盖，以保暖御寒。还应在猪舍的北墙外西北方向用秸秆搭成风障墙或堆草垛挡风，防止西北风侵袭。还有就是搭塑料棚 塑料棚透光聚温，可提高舍温7 左右。农户分散养猪可因地制宜，在圈舍上方设拱形、脊形、伞形或单坡向阳式塑料棚，并在靠南面的上方留一活动通风窗，供调节温度与换气之用。

第一：冬季卷帘布从畜禽舍中窗户的上部打开，一些有害气体，如氮气等往往由于比空气质量轻所以很容易的从上部出去，既能起到排放有害气体的目的，又能减少直接通风对于温度的过大影响。

4、篷布一般不防火，使用时因注意远离火源，库存时更应注意防火

3、环保局委托评审。报告出来后，送给环保局，如果需要评审的话，评审完了，会提出一些意见，环评编制的人员要根据评审意见进行修改。

基布厚度（MM）重量（克）纵向断裂强度(N/25MM)

养殖场卷帘篷布应用：养殖卷帘帆布主要用于：南方养殖场猪场、鸡禽遮光卷帘，北方牛羊牧场防寒保温，猪场、牛舍、羊棚等的外墙上，利用卷帘调节温度，起到冷天下雨保暖防风作用，热天方便卷起来通风空气流动，对牧畜的健康生长起到了很大的作用。更合适养殖。给养殖户带来了更高的效益。此产品是江西金誉帆布生产的全新高强丝PVC涂塑帆布是属于防水帆布品类。PVC涂塑帆布又轻又柔软，重量500~700克每平方米，厚度分0.42、0.53、0.65毫米等；江西金誉帆布厂家采用独特的织布工艺把全新高强丝和民用丝完美结合，经过标准的浸涂刀刮生产工艺把PVC涂层混合物附着在布基上，使得PVC涂塑帆布拉力更强，防水性能更好！

1.可用汽车、火车、轮船、货船的货运篷布。

6、饲料通道：在饲槽前设置饲料通道。通道高出地面10厘米为宜。饲料通道一般宽1.5-2米。

江西金誉帆布以其质量好、规格全、耐磨、耐用的优势，立足华南覆盖全国各地，可见，江西金誉帆布使用是非常广泛的。

江西金誉帆布有限公司，赣州分公司成立于2019年总部设立于广州 在全国各地佛山，惠州，河源，江西 四川 福建 都设有分销部 专业生产pvc涂塑帆布，两面涂层帆布，涂层是为了达到100%防水的效果，防水帆布可以按照客户的需求进行加工定做，定做时采用高温热合机将pvc帆布热合起来，这样才能防止没有针孔，达到100%防水的功能。江西金誉帆布有限公司注重合作共赢 务实向上，诚实守信遵守每个客户的合同于原则要求；现在本公司已经在中国帆布市场上占有一席之地，为了将来能成为帆布行业的龙头企业，本公司正在逐渐加大人力，物力去开发更广阔的帆布市场。

(3)防水性能和好，里侧防凝水;

形式：基本型（常规）、后处理型

如果您需要的帆布是要用作铁路公路运输，仓储、露天货场等地方，可以选择PVC涂塑布，该产品防水性能好，相对较轻，强度高拉力强；

10.使用8-10年

安装养殖猪场卷帘帆布前需购买产品：首选选购透光性好，保暖效果佳的帆布卷帘以及卷帘机和水管夹，一张卷帘配一套卷帘机（卷帘机分大小，长度20米~50米，高度2.5米~3米的建议用厚型卷帘机）。水管夹建议：1米~2米间隔安装一个（只夹下面六分管）。

3、防疫

美结合，经过标准的浸涂刀刮生产工艺把PVC涂层混合物附着在布基上，使得PVC涂塑帆布拉力更强，防水性能更好！

面料的功能：一、pvc涂塑布起到100%防水作用。本品具有防水、防霉、耐寒、耐老化、防静电等性能；且本产品断裂强力、撕裂伸长率、撕破强力大大优于传统篷布；表面进行特殊处理起防滑作用，是全球通用的防水帆布，可根据客户长宽定做，且幅宽特大，加工成品时能减少拼缝提高品质，可用热封拼接，免去缝制针孔漏水之忧。并可根据用户需要定做不同功能、不同颜色、不同厚度的产品。

江西金誉帆布的特点及性能指标

养殖卷帘产品介绍：

## 7: 抗拉强度高；

特种蓄水池用于储存水,酸碱液体,废水的混凝土水池如：消防水池,中水池,酸碱池,污水池,废水池,氧化池,调节池,沉淀池,隔油池,游泳池等由于水及酸碱液体长期浸泡,腐蚀,又有一定水压,一般防腐防水材料难以满足防腐防水要求。广东穗兴世纪建筑工程有限公司结合实际情况,凭借雄厚的技术实力及多年的施工经验,于1989年率先研发推广混凝土综合水池专用防腐防水做法——环氧树脂防腐防水内衬及901特种树脂防腐防水内衬,并在华南,华中,华北等各大中城市的高层建筑生活水池,消防水池,蓄水池及化工,,电力,机械,电源,电镀,电子,铝材,陶瓷,冶金等行业内广泛使用.

## 优点：

- 1、帆布养殖池水池制作成本低，投资回报快。具有抗磨损性高、抗撕裂性好、气密性好、强度高、经久耐用、维修方便等特点
- 2、不用建筑施工，使用、拆装简单方便，清洁卫生便于维护，节省人力物力。
- 3、维修方便。
- 4、大小及形状可以根据需要灵活定做