

抗撕裂水蛭特种养殖池 生产厂家

产品名称	抗撕裂水蛭特种养殖池 生产厂家
公司名称	江西金誉帆布有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:金誉 外围支架:镀锌板 1.0mm 产地:江西
公司地址	蓉江新区潭东镇毅德城一栋114号
联系电话	18460331568

产品详情

特种养殖池是采用PVC涂塑布加工而成，PVC涂塑布就是在帆布布坯上涂上含有pvc的胶水，使其表面更加光滑且防水性能是100%，加入乙烯基的聚合物稳定剂、润滑剂、辅助加工剂、色料、抗冲击剂。具有防水性、不易燃性、高强度、耐气候变化性以及优良的几何稳定性。PVC对氧化剂、还原剂和强酸都有很强的抵抗力。主要用于养猪场、羊舍、牛棚，家禽养殖业，畜牧养殖业的外墙上，起到冷天下雨保暖防风作用，热天方便卷起来通风空气流动，对牧畜的健康生长起到了很大的作用。给养殖户带来了更高的效益。

6、优异的抗拉，抗撕裂，抗剥离特性。

品名：金誉帆布

猪舍采用保温材料建造猪舍四周墙体、房顶、地面采用保温材料建造，冬季利于防寒，夏季利于防暑，便于人工控制环境。保温墙体总厚度为32厘米。供暖（冬季）降温（夏季）烟道为“U”形回转，道间距离200厘米左右，烟道宽50厘米，入火道低于出火道5-10厘米，烟筒高出地平面200厘米，便于抽烟抽风，使舍内冬暖夏凉，适宜猪的正常生理需求，最大限度地发挥生产潜能。将纵向通风与降温措施有效结合，即使在夏天高温季节，也能使种猪群处于舒适的小环境中，保证其遗传性能的充分发挥。有电子监控设施和消毒设施 安装电子监控设施便于观察猪舍，可以谢绝外人进入猪舍参观，达到预防疫病的目的。同时建有先进的消毒设施，预防病原体传入舍内，杜绝疫病发生。

4. 能防霉，防霉实验为一级。

卷帘布在养殖场中的使用优势如下：

尺寸：1.3-3m

颜色：绿色、蓝色、白色、黄色等。。。。

5.产品功能：100%防水，耐寒，防风，防晒，耐老化，耐酸碱，保暖

四、产品特点及使用注意点

(4)耐气候性能好，阻燃、防火；

3.颜色：绿色 黄色 白色 蓝色

9:用高频热合，不漏水，不开裂；

产品特点：无气味，少油，无线头，表白光滑，不易掉胶，使用寿命长

本品具有防水、防霉、耐寒、耐老化、防静电等性能;且本产品断裂强力、撕裂伸长率、撕破强力大大优于传统篷布;表面进行特殊处理起防滑作用,是公司、货场盖货通用布,可根据客户长宽定做,且幅宽特大,加工成品时能减少拼缝提高品质,可用热封拼接,免去缝制漏水之忧。并可根据用户需要定做不同功能、不同颜色、不同厚度的产品。

卷帘安装参考：

09

牛场卷帘布是现在养殖业当中建筑常用的材料，金誉牛场卷帘布建设方便，造价低，耐用，并且符合国家建设标准。

养殖猪场卷帘布，猪舍卷帘布,猪栏卷帘布由PVC涂塑布制成，PVC涂塑布的是专业的涂层织物PVC。具备持久的粘结性能：刀刮涂层技术应用液态PVC和纤维的物化粘结，直接将浆料涂刮在织物上;牢固的融合一起：融合后的织物能承受很大的张力;耐久的使用寿命：一定的厚度不仅赋予刀刮涂层织物良好的抗紫外线性能，而且还延长了产品的使用寿命;良好的色牢度：由于色素直接浸入PVC涂层内部，所以刀刮涂层织物可以保持色泽始终艳丽如新。本品还具有耐老化、防静电等性能；且本产品断裂强力、撕裂伸长率、撕破强力大大优于传统篷布。广泛应用于帆布帐篷、露天货场盖货、物流运输、养殖场卷帘

重量500（克）

江西金誉帆布有限公司将能够满足客户的需求和我们能够按照客户要求颜色提供产品，我们提供的最大宽幅是2.05M，我们的常规产品幅宽是1.83~2.05M。

对于牛舍建设，牛舍屋顶要求保湿、隔热通风。养殖场部分要求温暖、干燥、表面粗糙；送料通道不宜光滑，不要求暖性地面。漏缝地板可分为全漏缝和部分漏缝两类。缝隙以5mm为限，以便实行干清粪或进行全无冲洗法饲养肥猪。猪栏就分为配种猪栏、妊娠猪栏、分娩猪栏、保育猪栏、生长猪栏、育肥猪栏、种公猪栏。都有成套设备可以购买。以钢管制猪栏和钢筋混凝土预制件较好，便于通风，占地少。

3.水产养殖业帆布水池，防漏水储水池，机器帆布罩。

6.产品特点：产品无气味，少油，无线头，表白光滑，不易掉胶，使用寿命长。

江西金誉帆布卷帘颜色：绿色、白色、蓝色

2.产品使用中如有损坏，可用涂胶液修补。

4.常用规格：1.3米~3米（其它宽幅加工定做）

猪舍卷帘布冬天可以为猪舍防风保温抗冻，夏天可以把卷帘布卷上去能通风降温，保障猪舍干燥卫生条件，为羔猪的健康成长做出了贡献。近年来，在全国很多地区推广一种帆布暖棚猪舍。这种猪舍一般是将简易开放式猪舍的运动场用材料做好骨架，上面搭星铁皮，左右两边窗户用卷帘布建造而成，可用于母猪冬季产羔和肉猪育肥。猪舍卷帘布较之又更好了，使用方便，需要时就用，不需要时，马上就能卷起来，节省了大量的时间。普通pe塑料膜的使用年限很短，而且容易老化损坏，几乎每年都要更换一次，这样导致养殖户经济成本增加不少。使用金誉帆布厂生产猪舍卷帘布（刀刮布材质）就没有这些后顾之忧了，它具有坚实耐磨的特点，使用寿命长8-10年，给养殖户带来了更高的效益。

基布厚度（MM）重量（克）纵向断裂强度(N/25MM)

二、优点：

外围支架；镀锌板 1.0mm

帆布水池分类及材料介绍

卷帘安装参考：

2.克重：500克/平方米

卷帘布产品说明 帆布卷帘产品介绍：（篷布卷帘详细介绍）：

2*2 0.44 ± 0.03 450 ± 30 1350

2、不用建筑施工，使用、拆装简单方便，清洁卫生便于维护，节省人力物力。

4、机械防水帆布罩、设备防水帆布袋、防水帆布袋、汽车防水帆布罩。

3.颜色：绿色 黄色 白色 蓝色

1. 现广泛用于汽车篷盖布、火车盖布、轮船盖布、露天货场盖布、临时粮仓盖布、农作物露天遮盖布、临时工棚篷布、外贸、粮库、油田、帐篷、钻井塔衣，煤矿、等帆布篷布制品；

产品的特点及性能指标。

横向剥离强度（N/30MM）防水性能 耐温性能 耐老化性能

江西金誉帆布有限公司位于中国江西赣州，在国内知名的卷帘“帆布生产加工、帆布批发、定做猪场卷帘、帆布销售服务”为一体的帆布、篷布民营企业，养殖业、江西金誉帆布集中采购篷布原料、提供性价比的各种防水帆布，pvc篷布，防雨布，防水篷布等加工特点优势、帆布加工采用了帆布专用的高温热合机，改进传统的帆布加工方式：缝纫机缝合。缝纫机缝合会有针眼缝，所以经常造成帆布加工产品有渗水严重的情况出现。减少了对客户不必要的损失。

10

2、门窗：门高2.1~2.2米，宽2~2.5米。门一般设成双开门，也可设上下翻卷牛场卷帘布。封闭式的窗应大一些，高1.5米，宽1.5米，窗台高距地面1.2米为宜。

公司货源充足,规格齐全,质量三包,客户可以根据不同需要选购不同的帆布品种；可以根据客户不同要求进行加工定做,根据客户的不同厚度可以生产定做；在保证产品质量的基础上本公司对生产的过程也加快速度,保证按时或者提前交货给客户,追求速度化质量化的目标；同时现在公司也加大了对生

产的质检要求，让那些劣质的产品拒绝在市场上出现，在产品卖出或未卖出的时候，我们还有一批专业的售前售后服务队伍，将竭诚为您服务！欢迎广大用户来电索取样板，咨询订购。我们的产品广泛用于各种养殖场、汽车篷盖布、火车盖布、轮船盖布、露天货场盖布、工农业领域等；使用于玻璃厂、木材厂、化肥厂、钢结构厂、机械五金厂、饲料厂、粮食仓储、集装箱厂、炼油厂、包装厂、纸品厂、空调厂、物流公司、矿石厂、车队、铁路、海运、养猪场等等。“金誉”牌产品以其质量好、规格全、耐磨、耐用的优势，立足江西省覆盖全国各地及中东、欧洲、北美洲等多个国家和地区。经过本公司技术人员的长时间实验，涂塑帆布有防水、阻燃、耐高温、防霉、耐酸碱、拉力强等特点；除了可用在货场盖货，汽车帆篷、遮阳挡雨外，还可用作印花厂的印花台皮（台板胶）。经广泛推广使用，反应相当良好。

4、厚度小于0.6mm的电焊毯应垂直使用，避免火花击穿电焊毯；水平面使用应选择厚度大于0.6mm的防火布。

采用自动料斗和自动饮水器 采用自动料斗和自动饮水器，让猪自由饮水、自由采食，可降低工人的劳动强度，同时限度地满足猪对饲料和水的需求量，提高日增重。料斗距走道隔栏25-40厘米，便于投料。每个单栏内不少于两个饮水乳头，水压以饮水乳头每分钟流量不少于500毫升为宜。猪舍内建戏水池 猪在戏水池内排粪、排尿、洗澡，每天冲洗戏水池一次，可使舍内干净卫生，降低了氨气浓度。戏水池宽100厘米，紧贴内墙，与漏缝沟间距25-50厘米，半地下水池，沿高15厘米，一端留有排污粪出口，便于清理。

3.货号: ZY500-5

因此，防水卷帘帆布批发成为这段时间的市场主流趋势。为什么选择金誉PVC涂塑布产品？一家专业的公司不但可以让你真正的体验到什么才是高质量的帆布产品，江西金誉帆布一路走来都专注于帆布这个行业，实力毋庸置疑。金誉帆布一直站在客户的角度，让客户了解并知道怎样购买适合自己的产品，而不是为了卖出产品而昧着良心、让客户买的放心用的实心。金誉帆布相信，苦难的事，只要勇敢去做，一定能够达到胜利的彼岸。江西金誉帆布，与您风雨同路！

4、环保局审批。你完了拿上修改好的报告书，交个当地环保局，环保局还有公示的，公示完了后会给你出具批复文件，拿到审批文件后，这样环评手续就算完毕了

1、帆布游泳池制作成本低，投资回报快。具有抗磨损性高、抗撕裂性好、气密性好、强度高、经久耐用、维修方便等特点

适合季节：春夏秋冬

环境保护法和环境影响评价法规定：新、改、扩建设项目按照其对环境的影响程度分别编制环境影响报告书、报告表、登记表。

养殖场设计为东西走向的长方形建筑，要具备良好通风、遮阳和防雨的开放型或封闭型的牛舍；后者在为各个年龄段生牛牛舍调整室温和通风方面、在蚊蝇孳生地区防蚊蝇方面，都比开放型牛舍更具备优越性。牛场各项养牛设备，均应适当安装就位。牛舍应设排污沟，并应对污水进行处理后才能排放出场。牛舍地面设计，应便于清理打扫卫生。

一、建养猪场之前需要做好这些准备!

养殖场卷帘是现代禽畜舍建设的一个重要组成部分。随着养殖业的发展，由原来家庭式饲养转化成企业式饲养，原封闭式基建已不能满足禽畜群体的生长需要。开放式基建，装配养殖场卷帘是现代养殖必备条件之一。养殖场卷帘的延伸，可以使生长条件大大地改善。同时养殖场卷帘能够把敞开无限长墙平面，斜面轻松地卷起，放下。养殖场卷帘的前身就是防水帆布。养殖场卷帘主要是采用pvc涂塑布制成的。帆布卷帘PVC涂塑布具有优异的防霉性，100%防水，相对其他帆布卷帘更防水，良好的低温柔软性，强度高，拉力强，相对轻等特点，用途非常广泛，可以用在外贸，粮库，油田，码头，帐篷，钻井塔衣

，铁路运输，仓储，煤矿，露天货场等等。帆布卷帘主要的加工方式：高温热合加工，高频加工，电车缝合，胶水粘合，现在本公司根据中国养殖户的需求进行了猪场卷帘

防水帆布经过加工后产品的用途：

养殖场卷帘篷布可以选择江西金誉帆布生产的ZY-2防水尼龙帆布系列产品。养殖场遮风挡雨：要取暖，首先需要一个好的保暖环境。现在很多的猪场主都会采用PVC涂塑布材料用来制作猪舍卷帘篷布养殖场卷帘，也有用厚一点的PVC涂塑布，但是要说明的是，太厚的猪舍卷帘会太重，卷布的时候不好卷，会影响操作，浪费体力。作为养殖户来说，选择什么样厚度的篷布比较合适呢？在这方面江西金誉帆布的专业技术人员告诉广大养殖户根据实际情况选择合适的篷布厚度做猪舍卷帘，事实上篷布它的质量好坏和本产品它的厚度没有关系的，我们看篷布的质量，还是要看材料的类型、做工等等。猪舍卷帘无非就是防风、防寒、防雨、遮阳，而0.42mm-0.53mm的PVC涂塑布已足够满足这些，他的功能已经达到好，因此不必要去买更厚的，不是越厚越好，而是要选择适合的才是好的。这个方面，江西金誉帆布在全国都有优秀的案例，江西金誉帆布出品的猪场卷帘相当优质，在行业内备受好评，为很多猪场提供了很好的解决方案。

产品特点及使用注意点。

(5)耐酸碱、防霉、防腐蚀;

三、产品用途。

4. 产品质量保证，并能为用户做好服务。

江西金誉帆布帆布有限公司专业定做防水帆布是pvc涂塑帆布，两面涂层帆布，涂层是为了达到100%防水的效果，防水帆布可以按照客户的需求进行加工定做，定做时采用高温热合机将pvc帆布热合起来，这样才能防止没有针孔，达到100%防水的功能，防水帆布现在已经在社会上得到了广泛的使用。

江西金誉帆布有限公司为各大猪场养殖户量身定做的养殖卷帘。此产品防水 防晒 耐酸 耐碱 耐磨 抗老化等功能。主要用于养猪场的墙上，起到冷天下雨保暖防风作用，热天方便卷起来通风认空气流动，对肉猪的健康生长起到了很大的作用。给养殖户带来了更高的效益。

5、篷布展开时因放置好地点在展开，避免在地上拉拽导致保温被破损

猪场卷帘是金誉帆布为各大猪场养殖户量身定做的养殖卷帘。此产品防水 防晒 耐酸 耐碱 耐磨 抗老化等功能。主要用于养猪场的墙上，起到冷天下雨保暖防风作用，热天方便卷起来通风认空气流动，对肉猪的健康生长起到了很大的作用。给养殖户带来了更高的效益。

力以及其对生态环境的好处,PVC正以其优越、独特的性能向世人证明其作用和地位是目前任何其它产品都无法取代的,社会发展需要它,环境

3.帆布的规格都是为您定做的，不适合其他客户和二次销售,没有质量问题，是不可以退货的哦！

使用年限：5~10年不等，根据使用不同材质篷布决定。

猪场窗帘帆布是江西金誉帆布有限公司专业为养殖养猪、养鸡、养牛等养殖户打造的一款卷帘产品。产品是由江西金誉帆布精制而成，有防水、防晒、防寒、防风、保暖、防老化、耐酸碱等功能，冬天雨季可以保护好养殖户的禽畜。大大的提高了养殖户们的经济效益。选择江西金誉帆布白色猪场卷帘还有透光功能，让猪舍白天不开灯也可以透亮。江西金誉帆布卷帘值得信赖。

2、篷布叠放库存时应注意防潮、防鼠咬，视当地湿度及气候情况，定期晾晒

2.本产品在使用过程中应避免与锋利的金属快口撞击。

产品介绍

价格：8.5元

(盖货篷布/货场盖布/遮盖篷布/) 产品介绍: 江西金誉帆布有限公司位于中国江西赣州，是一家国内知名的“帆布生产加工、帆布批发、帆布销售服务”为一体的帆布、篷布民营企业。金誉盖货帆布篷布防水帆布下雨天，想保护您的货物不受雨天晴天的伤害，这个很简单，只要定一张盖货帆布，篷布，防水帆布就可以万无一失了！盖货帆布篷布防水帆布是双面过pvc胶起到防水、防霉、耐寒、耐老化、防静电等性能；且本产品断裂强力、撕裂伸长率、撕破强力大大优于传统篷布；表面进行特殊处理起防滑作用，是国际流行的环保防水用布，可根据客户长宽定做，且幅宽特大，加工成品时能减少拼缝提高品质，可用热封拼接，免去缝制针孔漏水之忧。并可根据用户需要定做不同功能、不同颜色、不同厚度的产品。一、产品的特点及性能指标联单作为中国极具实力的帆布企业，江西金誉帆布坚持“互惠互利，合作共赢”这个宗旨，推出“系统化、标准化、简单化、容易化”运营管理方式，解决了现在帆布行业采购难、销售难、管理难等问题。江西金誉帆布生产技术力量雄厚、设备先进、规格齐全、货源充足、营销团队优秀。经地本厂技术专家的长时间实验，涂塑帆布有防水、阻燃、耐拉、耐磨、耐高温、防霉、防寒、防风、保暖、保温等性能；主要经营：帆布批发、帆布加工，各种帆布、防水帆布、涂塑布、蜡帆布、硅布、涂塑帆布、刀刮布、涂层布、防火布、彩条布、遮阳篷布、猪场卷帘，养殖场卷帘，畜牧卷帘，盖货篷布，搭棚帆布及配件等。

金誉帆布有限公司是各大养殖客户的卷帘篷布厂。且本产品断裂强力、撕裂伸长率、撕破强力大大优于传统篷布；表面进行特殊处理起防滑作用，是养殖行业通用的防水用布，可根据客户长宽定做，且幅宽特大，加工成品时能减少拼缝提高品质，可用热封拼接，免去缝制针孔漏水之忧。并可根据用户需要定做不同功能、不同颜色、不同厚度的产品。此产品为涂塑PVC高强涤纶丝布料，具有防水，防晒，防风，抗拉，防冻，保暖，耐酸，耐碱，耐磨，抗老化等功能。主要用于养猪场、羊舍、牛棚，家禽养殖业，畜牧养殖业的外墙上，起到冷天下雨保暖防风作用，热天方便卷起来通风空气流动，对牧畜的健康生长起到了很大的作用。给养殖户带来了更高的效益。

3、覆盖物体和设备，应选择质地柔软型的，且有韧性的防火毯。如覆盖大型物体或设备，应选择大型防火布----遮盖篷布。防寒卷帘布、雨篷布、加厚防风帆布、猪场篷布卷帘、养殖场篷布卷帘、帆布、白色透光篷布、帆布批发、帆布加工，各种帆布、防水帆布、防火布、防火帆布、涂塑布、蜡帆布、有机硅布、涂塑帆布、耐火布、彩条布、遮阳篷布、展销篷、猪场卷帘、帆布加工机械、猪场卷帘机械、印花台皮、印花工具等尺寸订做优惠促销。

颜色：绿色 黄色 白色 蓝色

大棚养殖就是在室内修建养殖池进行养殖。由于室温、水温都可以调到最佳状态，所以海参会持续进食，养殖周期很短。此方式完全人工喂养，会投放一些药物改善水质、预防病害，但目前总产量还不小，市场占有率低。

帆布水池，养殖池参数

1、品牌：金誉。

2名称：帆布水池

3、规格：厚0.6mm

4、材质：PVC夹网布

5、颜色：白蓝绿 . 型号：jy-3