

【氙气灯】汽车氙气灯火箭炮氙气灯H4氙气灯

产品名称	【氙气灯】汽车氙气灯火箭炮氙气灯H4氙气灯
公司名称	昆明睿众汽车装饰有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:雪莱特 型号:火箭炮 光源功率:35 (W)
公司地址	云南省昆明市西山区十里长街富城车世界29-D107号
联系电话	13888718487

产品详情

品牌	雪莱特	型号	火箭炮
光源功率	35 (W)	电压	12 (V)
电流	3.2 (A)	适用车型	12V-24V汽车
防护等级	高级	光源	气体放电
使用寿命	3000/H色衰	颜色	12000K
产地	广东雪莱特光电科技股份有限公司		

“雪莱特”生产了我国第一支hid汽车氙气灯，是我国内hid汽车氙气灯的首创者；是hid汽车氙气灯国家标准的起草单位之一；是国内唯一有能力与汽车厂进行整车配套的生产厂家。产品广泛运用于轿车、卡车、客车、火车、飞机、轮船、及其它特种工程机械车辆照明等领域。“雪莱特”是全球唯一同时生产hid汽车氙气灯及配套镇流器的专业厂家，其产品质量均已达到世界先进水平。符合rohs要求，通过欧盟emak认证，符合欧洲市场的行业安全标准。“雪莱特”自主研发的xpu“玲珑心”汽车氙气灯镇流器处理器为全球首创，将产品稳定性提高了72倍，成功实现了hid汽车氙气灯的高稳定性。“雪莱特”是hid汽车氙气灯的领跑者，在hid汽车氙气灯及配套电子镇流器领域拥有43项国内专利。比普通卤素灯亮度提高3倍，照射距离提高两倍，使用寿命提高8倍。

全球唯一hid氙气灯和镇流器一体化制造商，产品达到完美的匹配效果

套装灯的优点

产品名称：hid车用氙气灯（套装产品）产品分类：4s通用型、伸缩专用型、全国联保款、美容款、雪儿一代款等.....产品规格：功率：35w、45w灯头：d2s、d2r、h1、h3、h4（h/l）、h7、h8、h9、h10、h11、h13、9004、9005、9006、9007、880（881）色温：3500k、4300k、5000k、6000k、7000k、8000k、10000k、12000k产品用途：hid车用氙气灯主要应用于汽车、摩托车前大灯照明产品优势：自主专利：雪莱特hid灯及配套电子镇流器目前已拥有多达43项国内外专利。使得雪莱特产品具有更高的光输出、眩光大大减少等特点。国家标准起草单位：雪莱特是hid汽车氙气灯国家标准的起草单位之一，作为一个上市公司、专业的hid汽车氙气灯系统生产厂家，雪莱特采用最先进的技术、工艺和材料生产的镇流器与汽车灯匹配性好、寿命长、故障率低

，灯泡的质量及配套电子镇流器均已达到世界先进水平。目前，雪莱特产品已通过欧盟e-mark e-11认证，雪莱特公司通过了国际质量管理体系 iso/ts16949 认证，是国内唯一一家

具备能与汽车厂进行整车配套条件的生产厂家。更安全：hid汽车氙气灯的光输出为3200lm，约相当于卤素灯三倍，大幅提高了照明可视度，可减轻驾驶员的视觉疲劳。根据相关资料统计，人们驾车发生事故的时间几乎60%以上是集中在夜间及照明条件不好时，因为在这种情况下，路况视觉效果通常较差，驾驶员由于注意力过于集中而容易产生视觉疲劳。同时，目前驾驶人员已不仅仅局限于年轻人，许多中老年人也加入驾驶员的行列。与年轻人相比，中老年人视力下降很多，研究结果表明，45岁人视力只及10岁人视力的1/4，60岁人的照度需求是10岁人的1倍。所以为了弥补年龄上升视力下降以及反应迟缓等缺陷，需要提高汽车灯的照明水平。另外，在高速公路上行驶速度的提高也要求车灯能提供更好的照明，以便于更早发现路面异常情况，并采取措施，以提高行车的安全性。长寿命：产品有效寿命达3000小时，约八倍于卤素灯寿命。随着道路网的快速普及以及人们居住地与上班地点的距离延伸，夜间长时间驾驶的机会增加，前照灯的使用频率提高，对光源的长寿命使用有了更高的要求。更节能：hid灯功率仅为35w，与卤素灯比较，节约近一半的电力消耗。目前，车载电子产品的快速发展，带来汽车中用电部件增加，给汽车供电系统带来一定压力，而汽车前照灯是最耗电的装置，因此有必要降低单个装置的耗电量；采用更节能的hid汽车氙气大灯可以使汽车的供电更顺畅，保证行车电子系统的安全性。

xpu镇流器优点

2008年10月，中国第一支全数字智能hid镇流器（全数字中央处理器芯片）再次由雪莱特创造。其秉承了雪莱特15年科技精髓，历史性地突破了传统hid镇流器与原车配套难的各种瓶颈，树立起hid行业的新标杆。特点描述：智能调控：对镇流器进行输出功率设定、校准、软件/硬件同步智能保护，异常情况出现时立即保护高度兼容：可以方便选择不同的启动方式，针对不同的客户，不同的特殊要求可以轻易满足自动检索：可以在线方便测试并自动校准输出功率，性能更稳定变压恒亮：多种突发异常情况下的保护功能（硬件保护，避免程序反映时间慢的问题），使灯泡在电压不稳的状态下保持持续发光，确保安全高度集成：内置高度集成的xpu芯片，使hid镇流器体积缩小5-10倍（配对比效果图）质量追溯：对产品质量做到很好的追溯，对于售后服务提供精确的数据支持。

hid使用注意事项

1.hid车灯系统在启动瞬间将产生2.3d万伏特的点火脉冲，安装和拆卸照明系统时切记切断输入电源。安装前请检查镇流器(俗称:安定器、火牛、升压器等)、灯泡、线束、插头及所有部件。如发现电线损伤、镇流器漏胶、接线或插头损坏,高压电线外露等情况,请立即停止操作。

2. 本产品在安装时建议使用雪莱特光电公司专门配置的继电器组以确保系统的长寿命正常运转。
3. 切勿用手指触摸灯泡，否则会造成污染，并缩短灯的寿命。
4. hid灯会产生强烈白光,点灯后勿直视光源。
5. 在装卸hid照明系统及清洗车辆时，务请发动机完全冷却后进行，以免灼伤人员或损伤灯具。
6. 定期清理工具,保持灯具清洁、使光源达到最大照明效果。

全国联保：雪莱特为了完善售后服务，已经建立全国性的售后服务网络平台质量追踪系统，实现全国联保。我们的承诺是，当地市区40

分钟内到达现场进行售后服务；当地省内8小时内到达进行售后服务。

雪莱特氙气灯对比一般镀膜氙气灯

雪莱特氙气灯对比一般氙气灯

雪莱特氙气灯对比卤素灯

防水胶圈

防伪标签

保险公司承保：雪莱特产品由“中国人民财产保险股份有限公司”进行承保。在使用雪莱特氙气灯时，若因产品本身质量所导致的安全事故，可获得最高50万人民币的赔偿，免除您的后顾之忧。

本公司信誉保证：凡在我公司订购雪莱特氙气套装灯，一律保证雪莱特正品，如有假货，假一赔十。支持专柜验货或电话查验。