

# 轮盘式翻抛机 有机肥翻抛机 整槽翻抛机 河南建丰翻堆机 翻抛机厂家

|      |                                      |
|------|--------------------------------------|
| 产品名称 | 轮盘式翻抛机 有机肥翻抛机 整槽翻抛机<br>河南建丰翻堆机 翻抛机厂家 |
| 公司名称 | 河南建丰环保设备制造有限公司                       |
| 价格   | 999.00/台                             |
| 规格参数 | 品牌:建丰<br>型号:JFFP<br>产地:河南鹤壁          |
| 公司地址 | 河南省鹤壁市开发区延河路228号                     |
| 联系电话 | 18803922598 18803927155              |

## 产品详情

轮盘式翻抛机 有机肥翻抛机 整槽翻抛机 河南建丰翻堆机 翻抛机厂家

适用范围：

轮盘式翻抛机适用于大跨度，高深度的畜禽粪便、污泥垃圾、糖厂滤泥、糟渣饼粕和秸秆锯屑等有机废弃物的发酵翻抛，广泛应用于有机肥厂、复混肥厂、污泥垃圾厂、园艺场以及双孢菇种植厂等的发酵腐熟和去除水分作业。

轮盘翻抛机在堆肥生产中的作用：

- 1.原料调质中的搅拌功能制肥中，为调整原料碳氮比、酸碱度、含水量等，须添加一些辅料。按比例粗略堆置在一起的主要原料与各种辅料，可依靠翻抛机做搅拌作业，均匀混合，达到调质的目的。
- 2.改善原料堆的通透性翻抛系统能把物料处理成小的团块，使质地粘稠、密实的原料堆变得蓬松、富有弹性，形成适宜的孔隙度。

3.调整原料堆的水分，原料发酵适宜的含水量在65%上下，成品有机肥水分标准在30%以下。发酵中，生化反应会生成新的水分，微生物对原料的消耗也会使水失去载体而游离出来。因此，随制肥进程及时缩减水分，除了靠热传导形成的蒸发，翻抛机翻动原料会形成强制性水蒸气散发。

轮盘式翻抛机设备采用中间链条传动机构，带动两大直径翻抛轮盘，对称翻抛，无死角可调速移位小车，左右位移，低能耗完成大跨距翻抛工作。在堆放物料深度较深的情况下，通过特有的节能型传动机构，使用较小的动力，来完成高深度、大跨距的翻抛作业。其液压升降系统，可是翻盘大盘自动升降，设备能够进行无障碍移动。另外，配套的全自动化电气控制系统，进一步设备操作方便，安全、可靠。轮式翻抛机可根据发酵槽的宽度定做不同跨度。

### 产品特点：

- 1.翻抛深度高：其翻抛深度可以达到1.5-3米；
- 2.翻抛跨度大：其zui大翻抛宽度可达30米宽；
- 3.翻抛耗能低：采用独特节能传动结构，相同作业量下比传统有机肥翻抛设备能耗降低70%；
- 4.翻抛无死角：轮盘对称翻抛，在调速移位小车的位移下无死角翻抛；
- 5.自动化程度高：配备全自动化电器控制系统，设备工作期间无需人员操作。

### 主要技术参数：

| 型号         | 主电机功率 ( KW ) | 行走电机功率 ( KW ) | 翻抛小车电机功率 ( KW ) | 翻抛宽度(m) | 翻抛深度(m) |
|------------|--------------|---------------|-----------------|---------|---------|
| JFFP-13000 | 37           | 2.2 × 2       | 1.5 × 2         | 13.5    | 1-1.35  |
| JFFP-17000 | 17           | 1.5-1.7       |                 |         |         |
| JFFP-18000 | 18           | 1.5-1.8       |                 |         |         |
| JFFP-21000 | 45           | 21            | 1.5-2.1         |         |         |

轮盘式翻抛机

全液压履带翻抛机

液压升降翻抛机

全液压翻抛机

液压翻抛机

翻抛机

槽式翻抛机

有机肥翻抛机

专卖翻抛机

主营翻抛机

发酵翻抛机

搅拌翻抛机

整槽翻抛机

育肥翻抛机

高效翻抛机

鸡粪翻抛机

地面式翻抛机

自行式翻抛机

金甲虫翻抛机

主营槽式翻抛机

液压槽式翻抛机

液压发酵翻抛机

液压履带翻抛机

轮盘式翻抛机

专利翻抛机

自走翻抛机

翻堆机 翻抛机