

日本旭化成PA66 1402G 高强度 抗蠕变 耐疲劳

产品名称	日本旭化成PA66 1402G 高强度 抗蠕变 耐疲劳
公司名称	新塑语塑胶原料有限公司
价格	25.00/kg
规格参数	品牌:日本旭化成 型号:1402G 产地:日本
公司地址	苏州昆山市花桥仕泰隆国际17-6
联系电话	15501593323

产品详情

苏州新塑语塑胶原料有限公司长期经销代理：Leona1402GPA66日本旭化成玻璃纤维增强材料公司秉承“以诚为本，信誉至上”的经营宗旨创立了自己的经营理念，在客户群树立了良好的口碑。为您提供充足的货源和技术支持!公司所售材料，欢迎广大新老客户来电咨询采购!

PA66日本旭化成

供应PA66日本旭化成1300S注塑级,接插件,扎带绑带专用料,高韧性。

供应PA66日本旭化成1300G注塑级,30%加纤增强。

供应PA66日本旭化成13G30注塑级,30%加纤增强。

供应PA66日本旭化成13G50注塑级,50%加纤增强。

供应PA66日本旭化成1402G高强度和刚性,玻纤增强33%

供应PA66日本旭化成1402S注塑级,好的热稳定性。

供应PA66日本旭化成93G33高强度和刚性,玻璃纤维含量为33%。

供应PA66日本旭化成90G33高强度和刚性,玻璃纤维含量为33%。

供应PA66日本旭化成90G50高强度和刚性,玻璃纤维含量为50%。

供应PA66日本旭化成90G55高强度和刚性,玻璃纤维含量为55%。

供应PA66日本旭化成14G25加纤25%增强,注塑级抗疲劳性

供应PA66日本旭化成14G33加纤33%增强,注塑级,高强度

供应PA66日本旭化成54G33加纤33%增强,注塑级,耐抗冲击性

供应PA66日本旭化成53G33加纤33%增强,注塑级,高强度高刚性

供应PA66日本旭化成FR370阻燃V0,注塑级,好的防火原料

PA66德国巴斯夫

供应PA66德国巴斯夫A3WG315%玻璃纤维增强

供应PA66德国巴斯夫A3HG5BK0056425%玻璃纤维增强

供应PA66德国巴斯夫8233GBK0056425%玻璃纤维增强

供应PA66德国巴斯夫A3EG525%玻璃纤维增强

供应PA66德国巴斯夫A3EG7BK2318935%玻璃纤维增强

供应PA66德国巴斯夫A3HG735%玻璃纤维增强

供应PA66德国巴斯夫A3WG7BK0056435%玻璃纤维增强

供应PA66德国巴斯夫A3WG7BK2321035%玻璃纤维增强

供应PA66德国巴斯夫C3U特性：改善了阻燃性(无卤素和磷)，高韧性

供应PA66德国巴斯夫A3K用于高应力工程制件如轴承，齿轮及连接器，插座。

供应PA66德国巴斯夫A3EG7BK0056435%玻璃纤维增强高刚性，尺寸稳定

PA66美国杜邦

供应PA66美国杜邦101L中粘度通用级

供应PA66美国杜邦101F中粘度通用级

供应PA66美国杜邦8018玻纤增强14%超韧级

供应PA66美国杜邦ST801,ST801A耐低温,耐韧性

供应PA66美国杜邦ST801AW,ST801AHS超韧级,耐油性

供应PA66美国杜邦103HSL热稳定级

供应PA66美国杜邦103FHS注塑级热稳定级

供应PA66美国杜邦FR50玻纤25%阻燃V0级

供应PA66美国杜邦FR15纯树脂,阻然VO级

供应PA66美国杜邦FR10纯树脂,阻然V0级

供应PA66美国杜邦FR52G30BL30%玻纤,阻然

供应PA66美国杜邦70G13L玻纤13%高强度

供应PA66美国杜邦70G13HS1L玻纤13%高强度

供应PA66美国杜邦70G43L玻纤43%高强度

供应PA66美国杜邦70G33L70G33玻纤33%高强度

供应PA66美国杜邦70G30L玻纤30%

供应PA66美国杜邦70G30HSLR玻纤30%高强度,高刚性

供应PA66美国杜邦70G20HSL中粘度通用级

供应PA66美国杜邦80G33L增韧级玻纤33%耐冲

供应PA66美国杜邦80G25L增韧级玻纤25%耐冲

供应PA66美国杜邦80G33HS增韧级玻纤33%耐冲

供应PA66美国杜邦80G25HS增韧级玻纤25%耐冲

供应PA66美国杜邦408L耐冲击性/408HS热稳定级

供应PA66美国杜邦FR7025V0,FR7026防火V0级72G33HS1L7304NC010

供应PA66美国杜邦FE5313FR52G20LX72G33HS1L标准粘度抗磨损

供应PA66美国杜邦FR16,FR60,FR70,防火阻燃V-0等级

PA66日本东丽

供应PA66日本东丽CM3004、CM3004V0阻燃V0环保无卤

供应PA66日本东丽CM3001G-15玻纤15%阻燃BH

供应PA66日本东丽CM3001G-30玻纤30%阻燃HB

供应PA66日本东丽CM3004G-15玻纤15%阻燃V0

供应PA66日本东丽CM3004G-30玻纤30%阻燃V0含卤素

供应PA66日本东丽CM3006/-E阻燃V-2未强化耐热性

供应PA66日本东丽CM3006G-15、CM3006G-25阻燃V-2玻纤15%强化

供应PA66日本东丽CM3006G-30、CM3006G-33阻燃V-2玻纤30%

供应PA66日本东丽CM3003G-15、CM3004G25

供应PA66日本东丽CM3301L超高韧性

Leona1402GPA66日本旭化成玻璃纤维增强材料