

陶瓷过滤板清洗剂T102厂家供应

产品名称	陶瓷过滤板清洗剂T102厂家供应
公司名称	深圳华亿科技有限公司
价格	19000.00/吨
规格参数	品牌:华亿蓝天 型号:T102 产地:广东
公司地址	深圳市龙华新区大浪街道蓝硕大厦
联系电话	0755-23057762 18666227192

产品详情

陶瓷过滤板清洗剂

产品概述：

陶瓷过滤板清洗剂T102是一种新型环保清洗剂，主要由金属离子络合剂、有机渗透剂、水溶性有机酸、可溶性盐等组份复配而成,用于替代硝酸、盐酸类强酸,产品具有较强的渗透性,快速的洁净能力，能快速清洗掉陶瓷滤板表面和微孔内的金属矿粉、细微颗粒物和碳酸钙、硫酸钙等化学结垢物,有效清除难溶附着物和有机药剂，清洗后滤饼水份含量低于9%，对陶瓷滤板、不锈钢无腐蚀，提高过滤效率，延长滤板使用寿命，降低生产成本，易降解，对人体和环境友好。

适用范围：

陶瓷过滤板清洗剂T102主要用于清洗选矿设备陶瓷滤板，被广泛应用于矿山、环保、化工、煤炭、造纸、制药、化纤、食品等行业。

产品特点:

1. 环保产品

易降解，清洗剂组分中不含有无机酸，对人体和环境友好，非危险品，便于储存及运输；

2.使用安全

陶瓷过滤板清洗剂T102对陶瓷膜及不锈钢无腐蚀，不损伤过滤板的微孔结构；

3. 操作方便

无需加温，在常温下即可顺利进行，节能降耗；

4. 清洗彻底

对细微金属矿物具有很好的溶解、络合和螯合作用，以及渗透能力，对陶瓷滤板表面及滤孔内腔中堵塞的金属矿物细粒具有很好疏通作用，对有机药剂具有很好洗涤作用；

5. 降低成本

有效提高陶瓷过滤板的过滤效率，延长陶瓷滤板的使用寿命，确保过滤机高效运行，从而降低生产成本。

产品参数:

外观:透明液体

水溶性:易溶解

PH:2.7 ± 0.2

比重:1.02 ± 0.02

使用方法:

将陶瓷过滤板清洗剂T102原液与水按1:10的比例，一起注入陶瓷过滤板内部,采用负压及超声波的方式进行清洗,常规清洗时间30-60min,如微孔堵塞严重、残留物较多,可适当延长清洗时间,清洗温度建议30-50 ;清洗完成后，需使用净水进行冲洗。

质量标准:

工厂已通过GB/T19001-2016/ISO9001:2015质量管理体系认证;

产品符合中华人民共和国环保标准;

产品符合欧盟ROHS标准。

产品包装、贮存和运输:

塑料桶包装:25KG/桶，200kg/桶;

贮存期两年,不能露天存放,防止日晒雨淋;

未使用完的清洗剂须将桶盖拧紧,避免水分及杂质混入。