

酒类灌装机-休闲食品在线称重精检机 厂家供应

产品名称	酒类灌装机-休闲食品在线称重精检机 厂家供应
公司名称	上海广志自动化设备有限公司
价格	28000.00/台
规格参数	品牌:上海广志 灌装类型:液体灌装 产地:上海松江区
公司地址	上海市松江区新桥镇新拓路409号-B (注册地址)
联系电话	13701933542

产品详情

应用范围 Applications HUXIN TE设备适用于工业漆、防腐漆、地坪漆、树脂、稀释剂固化剂、清漆;鞋胶、胶、喷胶、油墨、润滑油、农药、日化等各种液体领域。

产品特点：

不防爆灌装机型

Non explosion-proof type;

适合圆、方、扁等各种罐型及口径的液体灌装

It fits filling for different types and sizes of barrels;

二速灌装 “快&准”

Two speed filling and filling "fast & accurately"

一人操作，节约成本

One person operation to save cost;

过滤装置(可选)

Filter unit (optional);

辊轴输送

Roller conveying;

自动压盖

Automatic cap closing;

一机多用多品种灌装

One machine with multi-purpose usage, for filling multiple products;

灌装高度可调

The height of filling nozzle can be adjusted;

灵活移动装置

Flexible moving device;

产品参数：

秤重范围Weighing range
300kg

千克桶规格Barrel specification
直径700 × 高度1000(mm)

分高度值Graduation value
1g、2g、5g、10g

准确高度等级Accuracy level
× (0.5)级

气源Air source
0.5Mpa

灌装速高度
120-200千克

X(0.5)级

1680 × 1350 × 1650(mm)

冲力) 头材质: SUS304不锈钢(可选SUS316L)适用容器:

600xh1000mm使用电源: AC220/50Hz使用气源: 0.4-0.8Mpa使用温高度: -10 -50 防

可适用的灌装容量从50升到200升精高度达到千分之二 (取决于铁桶的规格,产品属性和进料压力)该设备采用重量反馈方式保证包装精高度,不受物料变化影响,结构简单,易维护,而广输送机将包装桶送到下桶区旋盖。

旋盖完成后推到分桶器自动分桶后上移栽机自动码垛,

码垛完成后自动将托盘送到下托盘工位,叉车叉走,即告完成。基本参数: 大秤量: 300kg

小感量: 0.1kg 灌装误差: ±0.1-0.2kg 灌装速高度: 200L约150-180桶/小时 控制方式: 2挡控制

灌装方式: 插入式,液面上 头管路: 特氟、阀门+特氟龙软 佳材料之一,耐温优异(能在正250 至负180 的温高度下长期工作),适用于腐蚀性,温物料的灌装需求。产品针对有毒害液体物料设计,灌装头部设有集气罩,在灌装过程中,有效抑制有害气体溢出,保证现场生产环境。

一、组成: 丙烯酸酯与功能单体,共聚而成的阴离子型乳液树脂,本品是丙烯酸弹性防水乳液。二、性能作用: 其具有良好的伸长性、持久的韧性、耐水好、弹性好、漆膜不易开裂。用于配置墙壁、屋顶、地下室等。弹性防水