

耐酸性水蛭特种养殖池 欢迎来电咨询

| | |
|------|----------------------------------|
| 产品名称 | 耐酸性水蛭特种养殖池 欢迎来电咨询 |
| 公司名称 | 江西金誉帆布有限公司 |
| 价格 | .00/个 |
| 规格参数 | 品牌:金誉 外围支架:镀锌板 1.0mm 产地:江西 |
| 公司地址 | 蓉江新区潭东镇毅德城一栋114号 |
| 联系电话 | 18460331568 |

产品详情

江西金誉帆布蓄水池生产厂家 品质公司定做供应沿海地区防渗漏水帆布水池
水产养殖帆布鱼池，大型帆布池养鱼 帆布鱼池制作过程 生产防水帆布鱼池，养鱼帆布水池我们可以为客户加工定做各种防水帆布池，免费为客户设计帆布蓄水池，不管是用在工业，还是农业，还是渔业，在商店买不到的帆布水池我们都可以为你设计加工，而且美观、实用,是很多工业、农业、渔业选用帆布水池的，此帆布池可以装水、藏水、蓄水、防止漏水等等。小龙虾帆布水池，养殖帆布蓄水池，防水布厂家 欢迎来电咨询

特种养殖池是采用PVC涂塑布加工而成，PVC涂塑布就是在帆布布坯上涂上含有pvc的胶水，使其表面更加光滑且防水性能是100%，加入乙烯基的聚合物稳定剂、润滑剂、辅助加工剂、色料、抗冲击剂。具有防水性、不易燃性、高强度、耐气候变化性以及优良的几何稳定性。PVC对氧化剂、还原剂和强酸都有很强的抵抗力。主要用于养猪场、羊舍、牛棚，家禽养殖业，畜牧养殖业的外墙上，起到冷天下雨保暖防风作用，热天方便卷起来通风空气流动，对牧畜的健康生长起到了很大的作用。给养殖户带来了更高的效益。

力以及其对生态环境的好处,PVC正以其优越、独特的性能向世人证明其作用和地位是目前任何其它产品都无法取代的,社会发展需要它,环境

5. 可用汽车、火车、轮船、货船的货运篷布

环保性能：

印刷机、背涂机和切割机组成,主要是通过滚压机的直动搅拌,滚轴旋转以及高温滚压生产出厚度仅为0.3mm至0.7mm的薄膜,生产的同时并且

7.常用规格:绿色:1.5米 1.7米 1.83米 2米 2.1米 2.5米 3米(其它宽幅加工定做)

金誉帆布卷帘产品为涂塑PVC高强涤纶丝布料，具有防水，防晒，防风，抗拉，防冻，保暖，耐酸，耐碱，耐磨，抗老化，白色透光等功能。主要用于养猪场、羊舍、牛棚，家禽养殖业，畜牧养殖业的外墙上，起到冷天下雨保暖防风作用，热天方便卷起来通风空气流动，对牧畜的健康生长起到了很大的作用。给养殖户带来了更高的效益。

4.厚度:0.4mm 0.53mm 0.66mm

对批量订购或个性化定制均能准时交货。欢迎咨询采购猪场帆布卷帘，猪舍篷布卷帘，牛棚篷布等等。

6、通道和粪尿沟：对头式饲养的双列牛舍，中间通道宽1.4~1.8米。通宽度应以送料车能通过为原米，深0.15~0.3米，倾斜度

(一)产品的基本性能特点

防雨帆布系列是以高强度的涤纶丝为基材，

4.可作建筑工地电力建设工地等各种工地搭建临时工棚,临时仓库的材料；

金誉帆布将PVC涂塑布通过热合加工这个先进的加工技术，可以使得货场盖布批发产品达到了100%防水。同时盖布的原材料pvc涂塑布是以高强度的晋江涤纶帆布为基布，（PVC）糊状树脂配加多种化学助剂，经高温塑化而成，使得pvc涂塑布更具有优异的防水、防霉、耐寒、耐老化、防静电等性能；厂矿盖布且断裂强力、撕裂伸长率、撕破强力大大优于传统盖布。厂矿盖布加工的产品性能指标其中拉伸强度经向强度2100N/5CM，纬向强度1600N/5CM；耐水压值2000MM水柱；同时产品能耐低温，耐寒温度为-20；还具有防霉的特性，防霉实验为一级。

厚度0.42（MM）

2.可作车站码头海港飞机场的露天仓库堆放物遮盖用。

二、产品用途

5、篷布展开时因放置好地点在展开，避免在地上拉拽导致保温被破损

价格：7.5元/批发

2.克重：500克/平方米

5.产品功能：100%防水，耐寒，防风，防晒，耐老化，耐酸碱，保暖

2.猪场卷帘拉上去的时候，可以让猪舍内的空间更大，空气流通，采光更充足，方便饲养猪群。

5.克重:500克-720克/平方米

防火布主要采用防火不燃纤维，经特殊工艺处理后加工而成。主要特点：不燃、耐高温（550~1100度）、结构紧密、无刺激性、质地柔软有韧性，方便包扎表面凹凸不平的物体和设备。防火布能很好的保护物体远离热火点及火花区，并彻底阻止燃烧或隔离燃烧。

1.拉伸强度指标：

1、地基与墙体：基深8~100厘米，砖墙厚24厘米，双坡式牛舍脊高4.0~5.0米，前后檐高0~3.5米。牛舍内墙的下部设墙围，防止水气渗入墙体，提高墙的坚固性、保温性。

膜在最大问题就是无法解决膜的脱落问题.由于整套生产过程都是在高温下(滚压机内温度达到220度)进行的。虽然PVC膜有优良的质量保证

2.可作车站码头海港的露天仓库堆放物遮盖用。

并用热合拼接，免去缝制针孔这一复杂的环节，真正的滴水不漏。

1.可用汽车、火车、轮船、货船的货运篷布。

7、欢迎客户来电取样品。防水帆布由江西金誉帆布有限公司直销，价格优惠，为了以后防水帆布能使用于更广阔的使用范围，本公司决定加大力度去调查市场，调查在市场上还有哪些方面还可以用到防水帆布，增加防水帆布的加工产品，防水帆布100%防水，具有良好的防晒遮阳效果，在盖货防水方面我个人建议就用pvc涂塑防水帆布，欢迎广大新老客户前来江西金誉帆布有限公司订购防水帆布，相信江西金誉帆布有限公司，相信我们的质量，防水帆布售出后我们有专业人员负责质量三包后的服务，还请广大客户提供宝贵的建议和意见!欢迎广大用户来电索取样板，咨询订购。

(盖货篷布/货场盖布/遮盖篷布/) 产品介绍:

1. 拉伸强度指标：经向强度 2100N/5CM 纬向强度 1600N/5CM

近几年来，养殖户均收到了可观的经济效益和社会效益，养殖户都纷纷说这收益都是江西金誉帆布卷帘的功劳。很多养殖户在扩大了养殖场的规模的时候，都采用了江西金誉帆布卷帘。原来是由于原来的家庭式饲养转化成企业式饲养舍内存栏数量提高，密度增大。原来封闭式基建已经不能满足禽畜的生长需要。以来是因为封闭式基建，舍内的氨气浓度高，空气不新鲜，使得使禽畜免疫力下降，呼吸道感染是很为明显，使企业蒙受损失。一般企业式饲养采用开放式基建。开放式基建必备装配养殖场卷帘。一方面养殖场卷帘可以调节日温，调节光线。养殖场卷帘使用方便，只需要轻轻的挂上去就可以使用了。另外一方面是因为养殖场卷帘的延伸，使生长条件大大地改善。江西金誉帆布卷帘可以无限长墙平面，斜面轻松地卷起，放下。可根据禽畜舍内禽畜的存栏数量而产生的氨气浓度和温度情况来调整气体的排放量，从而提高了饲料转化率和禽畜的免疫力，从而产生巨大的经济效益。所以江西金誉帆布卷帘深得养殖户的青睐。养殖场卷帘也就是俗称的猪场卷帘。这些养殖场卷帘也就是江西金誉帆布有限公司帆布加工而成的。江西金誉帆布隆重向养猪的朋友介绍这种卷帘。我司成立以来，受到业界的一致好评，用过我们产品的客户都会继续用我们的产品，我们的产品质量好，车工一流，尺寸准确，发货快~~市面上有好几种猪场用的窗帘布卷帘布，有pvc材质和pe材质的，其实pe材质的帆布寿命比较短，价格也不便宜，国内很多猪场都是我公司江西金誉帆布公司供应的猪场卷帘布，客户的反应都是很良好的。

1. 具有防水、防霉功能，并具有材轻、抗拉强度高、耐酸碱、抗高温、洗刷折叠方便等特点。

猪场卷帘安装步骤/方法

第一：冬季卷帘布从畜禽舍中窗户的上部打开，一些有害气体，如氨气等往往由于比空气质量轻所以很容易的从上部出去，既能起到排放有害气体的目的，又能减少直接通风对于温度的过大影响。

2. 克重：500克/平方米 600克/平方米 700克/平方

所在的位置是否处于环境敏感期(例如居民区、学校、办公区、科研单位、风景名胜区等)的上风向还是下风向，有没有养殖场固废的处理设施，恶臭的防护装置，禽畜粪便尿液的处理装置等各项环保措施

, 这些从选址到最终养殖场生产运行整个流程都是需要通过环评进行认定和分析预测的。

二、所有的养猪场都需要申请环评吗?

由于国家对养殖环保的要求越来越高, 所以养殖场地面的设计一定要平滑、平整便于清洁。另外养殖场地面也要足够结实, 能够耐高压水流及消毒液的侵蚀。

采用猪场卷帘布, 猪舍卷帘布, 畜牧保温卷帘就可以在保证承重的基础上把一面墙的位置尽可能多的留出来安装卷帘

养猪场卷帘作用:

农业种植园搭棚防水篷布, 建筑工地钢材遮盖防水篷布, 各种温室保温篷布, 国际贸易搭棚篷布等。

20

江西金誉帆布有限公司创建于2019年。近段时间公司不断发展壮大。公司拥有一班专业的工业帆布加工和帆布批发销售团队。主营产品: 涂塑帆布、防水帆布、阻燃帆布、盖货帆布、畜牧卷帘布、防雨篷布、油蜡帆布、有机硅布、涂塑布、彩条布、热合机、缝纫机、卷帘机、水管夹、印花台皮等; 帆布篷布产品具有防水、防晒、耐磨、抗老化、耐酸碱等功能; 可制作猪场卷帘, 露天盖布, 货车篷布, 搭棚顶棚, 蓄水帆布池, 帆布保护罩等篷布制品。

牛羊牧场防寒保温, 猪场、牛舍、羊棚等的外墙上, 利用卷帘调节温度, 起到冷天下雨保暖防风作用, 热天方便

4. 可作建筑工地电力建设工地等各种工地搭建临时工棚、临时仓库的材料。

摸起来很柔软, 虽然感觉上厚度一般, 但是实际上厚度已经打到要求, 只是因为树脂成分高, 加工手艺好, 因此在手感上觉得很柔软, 不会觉得粗糙。

什么样的养殖场才算是合理的牛场呢? 其实很简单。下面几个问题非常普遍:

帆布的多种用途

2. 品牌: 金誉帆布

牛场卷帘布、养牛场舍建设的要点:

如果您需要的帆布是要用作铁路公路运输, 仓储、露天货场等地方, 可以选择PVC涂塑布, 该产品防水性能好, 相对较轻, 强度高拉力强;

江西金誉帆布公司专业定制防水帆布, 为广大客户提供环保、轻便又防水的产品, 可以用作露天货物的货场盖布, 防水, 防风, 还耐磨, 耐用。同时金誉防水帆布主要是采用pvc三防涂塑布制成的, 具有防霉, 防火, 防水。现在随着春天的到来, 有很多的工厂就开始担心了, 因为他们的货物放在露天货场, 春雨绵绵, 会淋湿货物, 造成损失。有的货物被雨淋湿后就会发霉的。所以呢, 江西金誉帆布的pvc涂塑布具有优异的防霉性, 防水帆布同时防水, 采用的高温热合的加工方式。防水帆布是防水, 轻便, 耐磨, 耐用。这些货场都是需要经常拉扯, 容易破损。不过你不用担心, 江西金誉帆布有限公司生产的防水帆布耐磨, 耐用, 强度高, 拉力强。

3. 重量: 500-600克/平方米

一、产品的特点及性能指标联单

4.常用规格：绿色有1.5米，2米，2米，2.5米，3米。（其它宽幅加工定做）

4.能防霉，防霉实验为一级。

经向强度 2100N/5CM

江西金誉帆布有限公司面向全国供应猪场卷帘布、防寒卷帘布、雨篷布、加厚防风帆布、猪场篷布卷帘、养殖场篷布卷帘、帆布、白色透光篷布、帆布批发、帆布加工，各种帆布、防水帆布、防火布、防火帆布、涂塑布、蜡帆布、有机硅布、涂塑帆布、耐火布、彩条布、遮阳篷布、展销篷、猪场卷帘、帆布加工机械、猪场卷帘机械、印花台皮、印花工具等尺寸订做优惠促销。

供应防水保温猪场卷帘定做，天冷了，想购买一张优质的猪场卷帘，保护好养殖场的动物不被冷到，江西金誉帆布卷帘能帮助您，江西金誉帆布猪场卷帘是双面过pvc胶，起到100%防水，具有防水、防霉、耐寒、耐老化、防静电等性能；且本产品断裂强力、撕裂伸长率、撕破强力大大优于传统篷布；表面进行特殊处理起防滑作用，是国际流行的环保防水用布，可根据客户长宽定做，且幅宽特大，加工成品时能减少拼缝提高品质，可用热封拼接，免去缝制针孔漏水之忧。并可根据用户需要定做不同功能、不同颜色、不同厚度的产品。

横向断裂强度（N/25MM）纵向断裂伸长率（%）横向断裂伸长率（%）纵向剥离强度（N/30MM）

以下就是防水帆布经过加工后产品的用途：

3.能耐低温，耐寒温度为-20

注意：安装养殖猪场卷帘帆布前需购买产品：选购透光性好，保暖效果佳的帆布卷帘以及卷帘机和水管夹。一张卷帘配一套卷帘机（卷帘机分大小，长度20米~50米，高度2.5米~3米的建议用厚型卷帘机）。水管夹建议1米~2米间隔安装一个（只夹下面六分管）。

3.我们江西金誉帆布的帆布卷帘本身轻便，方便卷起携带或者装运，一般是折叠或者卷起，一般是携带或者运输。到养殖场就打开使用，安装非常方便。

防水性能：

（盖货篷布/货场盖布/遮盖篷布/）产品介绍:江西金誉帆布有限公司位于中国江西赣州，是一家国内知名的“帆布生产加工、帆布批发、帆布销售服务”为一体的帆布、篷布民营企业。金誉盖货帆布篷布防水帆布下雨天，想保护您的货物不受雨天晴天的伤害，这个很简单，只要定一张盖货帆布，篷布，防水帆布就可以万无一失了！盖货帆布篷布防水帆布是双面过pvc胶起到防水、防霉、耐寒、耐老化、防静电等性能；且本产品断裂强力、撕裂伸长率、撕破强力大大优于传统篷布；表面进行特殊处理起防滑作用，是国际流行的环保防水用布，可根据客户长宽定做，且幅宽特大，加工成品时能减少拼缝提高品质，可用热封拼接，免去缝制针孔漏水之忧。并可根据用户需要定做不同功能、不同颜色、不同厚度的产品。一、产品的特点及性能指标联单作为中国极具实力的帆布企业，江西金誉帆布坚持“互惠互利，合作共赢”这个宗旨，推出“系统化、标准化、简单化、容易化”运营管理方式，解决了现在帆布行业采购难、销售难、管理难等问题。江西金誉帆布生产技术力量雄厚、设备先进、规格齐全、货源充足、营销团队优秀。经地本厂技术专家的长时间实验，涂塑帆布有防水、阻燃、耐拉、耐磨、耐高温、防霉、防寒、防风、保暖、保温等性能；主要经营：帆布批发、帆布加工，各种帆布、防水帆布、涂塑布、蜡帆布、硅布、涂塑帆布、刀刮布、涂层布、防火布、彩条布、遮阳篷布、猪场卷帘，养殖场卷帘，畜牧卷帘，盖货篷布，搭棚帆布及配件等。

(3)防水性能和好，里侧防凝水;

猪场卷帘布从半成品到产品经过：织布~涂塑~烘干~开料~热合~裁剪~车边~打孔~打包等工序精制而成。本产品最大特点具有防水、防晒、防霉、防尘、防潮、防老化、耐磨、耐撕拉使用寿命长等特点。防水帆布应用广泛，可用做工业盖货用挡雨布，露天堆货场盖货盖布，货车运输用雨篷，服装印花厂用印花台皮，养殖场用猪场卷帘布，矿场井下导软接帆布风管，港口集装箱打包用防潮帆布，厂房酒店停车场搭棚用遮雨布，门店活动遮阳棚。

3.可搭建临时粮仓及各种农作物露天遮盖用

江西金誉帆布帆布有限公司专业定制养殖场卷帘布产品达到防水的效果，防水帆布可以按照客户的需求进行加工定做，定做时采用高温热合机将pvc帆布热合起来，这样才能防止没有针孔，达到防水的功能，防水帆布现在已经在社会上得到了广泛的使用。以下就是防水帆布经过加工后产品的用途：

并且需要到当地环保部门办理申请养猪场环评;具体规定为：规模在50头以上的在县环保局办理，50头以下的在镇政府办理。同时养猪场必须建标准的化粪池，消毒池，围墙等环保设施。

6.可用包装机械包装机器等。

4.产品质量保证，并能为用户做好服务。

江西金誉帆布的特点及性能指标

镀锌板帆布池定做，帆布鱼池加工，江西金誉帆布生产的刀刮布JY-9L系列产品.刀刮布HX-9L可以加工成各种防水帆布蓄水池.养鱼帆布鱼池.养虾帆布池.养殖帆布鱼池.帆布游泳池.表面光滑耐磨.布料材质抗撕拉强.PVC涂层不漏水.耐折易折叠.很适合定做帆布鱼池、

1.厚度：0.56mm 0.65mm

2.克重：500克-750克/平方米

3.颜色：绿色 黄色 白色 蓝色

4.常用规格：1.5米 2米 3米（其它宽幅加工定做）

5.产品功能：防水，耐寒，防风，防晒，耐老化，耐酸碱，保暖，透光，

6.产品特点：产品无线头，表面光滑，不易掉胶，使用寿命长，

7.外围支架；镀锌板 1.0mm

记者在何阳天的稻虾连作基地看到，以50亩为一个单位，稻田四周开挖小龙虾养殖池，面积不超过一成。因小龙虾从虾苗放养到起捕只需一个多月，最早可在4月出售商品虾，5月中下旬捕捞完成。由于龙虾繁育分离，养成的小龙虾规格大、售价高。小龙虾出水后，再播种单季稻。