

牛蛙特种养殖池欢迎来电咨询

产品名称	牛蛙特种养殖池欢迎来电咨询
公司名称	江西金誉帆布有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:金誉 外围支架:镀锌板 1.0mm 产地:江西
公司地址	蓉江新区潭东镇毅德城一栋114号
联系电话	18460331568

产品详情

江西金誉养殖卷帘生产厂家 品质公司定做供应沿海地区防渗漏水帆布水池
水产养殖帆布鱼池，大型帆布池养鱼 帆布鱼池制作过程 生产防水帆布鱼池，养鱼帆布水池我们可以为客户加工定做各种防水帆布池，免费为客户设计帆布蓄水池，不管是用在工业，还是农业，还是渔业，在商店买不到的帆布水池我们都可以为你设计加工，而且美观、实用,是很多工业、农业、渔业选用帆布水池的，此帆布池可以装水、藏水、蓄水、防止漏水等等。小龙虾帆布水池，养殖帆布蓄水池，防水布厂家 欢迎来电咨询

特种养殖池是采用PVC涂塑布加工而成，PVC涂塑布就是在帆布布坯上涂上含有pvc的胶水，使其表面更加光滑且防水性能是100%，加入乙烯基的聚合物稳定剂、润滑剂、辅助加工剂、色料、抗冲击剂。具有防水性、不易燃性、高强度、耐气候变化性以及优良的几何稳定性。PVC对氧化剂、还原剂和强酸都有很强的抵抗力。主要用于养猪场、羊舍、牛棚，家禽养殖业，畜牧养殖业的外墙上，起到冷天下雨保暖防风作用，热天方便卷起来通风空气流动，对牧畜的健康生长起到了很大的作用。给养殖户带来了更高的效益。

3、维修方便。

3、覆盖物体和设备，应选择质地柔软型的，且有韧性的防火毯。如覆盖大型物体或设备，应选择大型防火布----遮盖篷布。

3.颜色：绿色 黄色 白色 蓝色 墨绿色

以下是本公司对产品的详细介绍：

1、土地

牛舍建设要点1：遮风，挡雨，避寒，防暑。做到这些就足够。

3.颜色：绿色 黄色 白色 蓝色 黑色

我们基布高强涤纶丝为层层叠加型，没有任何缝隙。表层为PVC涂胶经过高温处理一次成型，

殊材料组成,是一种高能亲和剂,正是由于这层背涂,PVC薄膜才能紧紧地和中密板或其它板材融合在一起,十年甚至十五年不开胶.而普通贴面

3: 抗腐蚀性好，耐酸、耐碱、耐盐等腐蚀；

白色蓝色黄色有：1.5米，2米。（其它宽幅加工定做）

江西金誉帆布公司生产畜牧卷帘是养殖场上乘的“卷帘布围布”。此产品耐用耐磨，环保无胶味，易于安装且性价比极高。全国很多地区有90%以上的养殖场都正在使用养殖卷帘布。

产品优势：

4.能防霉，防霉实验为一级。

产品特点：产品无线头，表面光滑，不易掉胶，使用寿命长，

2.克重：500~600克/平方米

2. 使用于玻璃厂、木材厂、化肥厂、钢结构厂、机械五金厂、饲料厂、粮食仓储、集装箱厂、炼油厂、包装厂、纸品厂、空调厂、矿石厂、车队、铁路、海运、电力设备厂等；

2、优良的耐气候老化性，延长了使用寿命；

江西金誉帆布公司建议猪场户使用白色的pvc材质的卷帘布:

那些对木料和油漆过敏的人来说,使用PVC膜包装的家具或厨具是非常合适的。目前PVC产业在全世界发展迅速,前景广阔,各国都看好PVC的潜

以下就是防水帆布经过加工后产品的用途：

,但有人可能会说,PVC毕竟是化学产品,它就是比不上天然材料,排除不了毒性和异味,也免不了对环境造成伤害.事实却并非如此,这是因为

6.产品特点：产品无线头，表面光滑，不易掉胶，透光性好,使用寿命长。

江西金誉帆布厂生产的帆布，经客户们的广泛推广使用,反应相当良好。本厂货源充足,规格齐全。与多家大型物流公司合作，物流网点已基本覆盖全国各地。每天下午5时准点统一发货，确保客户所购产品安全便利快捷，让客户足不出户就可以购卖到所需的帆布产品。

4.可作建筑工地电力建设工地等各种工地搭建临时工棚、临时仓库的搭棚防雨材料。

猪场卷帘布从半成品到产品经过：织布~涂塑~烘干~开料~热合~裁剪~车边~打孔~打包等工序精制而成。本产品最大特点具有防水、防晒、防霉、防尘、防潮、防老化、耐磨、耐撕拉使用寿命长等特点。防水帆布应用广泛，可用做工业盖货用挡雨布，露天堆货场盖货盖布，货车运输用雨篷，服装印花厂用印花台皮，养殖场用猪场卷帘布，矿场井下导软管帆布风管，港口集装箱打包用防潮帆布，厂房酒店停车场搭棚用遮雨布，门店活动遮阳棚。

拍前必读：

7、欢迎客户来电取样品。防水帆布由江西金誉帆布有限公司直销，价格优惠，为了以后防水帆布能使用于更广阔的使用范围，本公司决定加大力度去调查市场，调查在市场上还有哪些方面还可以用到防水帆布，增加防水帆布的加工产品，防水帆布100%防水，具有良好的防晒遮阳效果，在盖货防水方面我个人建议就用pvc涂塑防水帆布，欢迎广大新老客户前来江西金誉帆布有限公司订购防水帆布，相信江西金誉帆布有限公司，相信我们的质量，防水帆布售出后我们有专业人员负责质量三包后的服务，还请广大客户提供宝贵的建议和意见!欢迎广大用户来电索取样板，咨询订购。

2. 猪场卷帘拉上去的时候，可以让猪舍内的空间更大，空气流通，采光更充足，方便饲养猪群。

防水性能 28 2000MMH₂O

产品特点：无气味，少油，无线头，表白光滑，不易掉胶，使用寿命长

7.常用规格:绿色:1.5米 1.7米 1.83米 2米 2.1米 2.5米 3米(其它宽幅加工定做)

猪场卷帘参数：

2.不渗漏水，耐水压值 2000MM水柱

主要特点：防雨、防风、耐低温（-40℃）、耐酸碱、防霉菌等

4. 可用机械设备、包装机械包装机器等（做成五面帆布罩）。

3.颜色：绿色 黄色 白色 蓝色

卷帘安装参考：

(3)防水性能和好，里侧防凝水;

2.厚度：0.45mm/0.6mm

全国的环评审批办理手续都一样。

广泛用于汽车篷盖布、轮船盖布、露天货场盖布、火车盖布、建筑工地用布、农作物盖布、机器罩子、野外露营帐篷等等；

第三：成本优势：使用卷帘布具有优良的抗击恶劣环境的能力，一般在畜禽舍使用的时间再八到十年之间。远远高于传统意义上的窗户。而且由于本身在制作的成本是铝合金窗户的成本的一半。

面料：pvc涂塑料

2、各种畜牧养殖业篷布卷帘、猪场卷帘、畜牧卷帘、鸡场窗帘、白色透光卷帘帆布、养羊场帆布卷帘。

(9) 不渗漏水，耐水压值 2000MM水柱

外围支架；镀锌板 1.0mm

以下是做养殖卷帘的材料，客户可以根据自己的需求选材。主要用PVC涂层布（防水布）制作而成。

我们的产品：金誉帆布品牌刀刮布、防水帆布（型号：JY-06，厚度0.6毫米,颜色:绿色,重量:约600-750克/平方米）是根据铁道部、煤炭部科技局及有关科研部门，为了提高篷布防水、阻燃、防霉性能而研制的，“PVC”胶浆采用工艺制作而成的双面涂层布。制作帆布制品采用特殊热合工艺解决了接缝、漏水和提高使用寿命，在国内同类产品中具有水平。各种鱼池，储水池，防水帆布袋是用刀刮布制作而成的,轻便、,寿命正常使用可达到5~8年时限;具有防水、防霉、耐寒、耐老化、防静电等性能；且本产品断裂强力、撕裂伸长率、撕破强力大大优于传统篷布；表面进行特殊处理起耐磨作用，是农业、养殖行业通用的防水用布，并可根据用户需要定做不同功能、不同颜色、不同厚度的产品。

1.名称:猪场卷帘

3.可搭建临时粮仓及各种农作物露天遮盖用

机械防水帆布罩、设备防水帆布袋、防水帆布袋、汽车防水帆布罩。

产品介绍

4、具有抗紫外线，抗氧化性能;

5.关于配件（如卷帘机，卷帘夹可以算好价格一起下单）

面料：pvc涂塑/油布。

是采用PVC涂塑布加工而成，PVC涂塑布就是在帆布布坯上涂上含有pvc的胶水，使其表面更加光滑且防水性能是100%，加入乙烯基的聚合物稳定剂、润滑剂、辅助加工剂、色料、抗冲击剂。具有防水性、不易燃性、高强度、耐气候变化性以及优良的几何稳定性。PVC对氧化剂、还原剂和强酸都有很强的抵抗力。主要用于养猪场、羊舍、牛棚，家禽养殖业，畜牧养殖业的外墙上，起到冷天下雨保暖防风作用，热天方便卷起来通风空气流动，对牧畜的健康生长起到了很大的作用。给养殖户带来了更高的效益。

因为现在养殖都属于污染养殖，所以你必须先到当地土地部门去问一下，你选择的地方是不是属于禁养区，如果是禁养区的话，必须得重新选择一个可以养殖的场所;

6、晚上放下来可以防止大量的蚊虫叮咬畜牧动物.

4.可作建筑工地电力建设工地等各种工地搭建临时工棚,临时仓库的材料；

6、优异的抗拉，抗撕裂，抗剥离特性。

3、增强了抗化学腐蚀能力;

猪场卷帘布从半成品到产品经过：织布-涂塑-烘干-开料-热合-裁剪-车边-打孔-打包等工序精制而成。本产品最大特点具有防水~防晒~防霉~防尘~防潮~防老化~耐磨~耐撕裂使用寿命长等特点。产品应用广泛，可用做工业盖货用挡雨布，露天堆货场盖货盖布，货车运输用雨篷，服装印花厂用印花台皮，养殖场用猪场卷帘布，矿场井下导软接帆布风管，港口集装箱打包用防潮帆布，厂房酒店停车场搭棚用遮雨布，门店活动遮阳棚。

4.常用规格：绿色有1.5米，2米，2米，2.5米，3米。（其它宽幅加工定做）

产品参数：

(8) 拉伸强度指标：经向强度 2100N/5CM，纬向强度 1600N/5CM

第二：夏季由于传统的畜禽舍窗户不能全部打开，所以直接影响着畜禽的通风量，而且传统的畜禽舍窗户为了冬季保暖问题所以安装玻璃，这实际上形成一个温室效益，内部温度不停的提升。畜禽所在的一个环境如同一个桑拿室一样，严重影响着畜禽的健康。

3.可搭建临时粮仓及各种农作物露天遮盖用。

卷帘布在养殖场中的使用优势如下：

1.具有防水、防霉功能，并具有材轻、抗拉强度高、耐酸碱、抗高温、洗刷折叠方便等特点。

2.可作车站码头海港飞机场的露天仓库堆放物遮盖用；

2.克重：500g/平方米，600g/平方米

什么样的养殖场才算是合理的牛场呢？其实很简单。下面几个问题非常普遍：

品名：防水帆布

我厂设计卷帘使用先进机器加工，布料加工点平整，后期不容易被撕裂，还很美观；我厂机器先进，整张布可以做到加工点无针眼，而且焊接工艺可以使整块卷帘布美观，使用寿命长。

二、帆布的物理性能指标

客户可以根据不同需要选购不同的帆布品种；可以根据客户的不同要求进行加工定做，根据客户的不同厚度可以生产定做；在保证产品质量的基础上本公司对生产的过程也加快速度，保证按时或者提前交货给客户，同时现在公司也加大了对生产的质检要求，让那些劣质的产品拒绝在市场上出现，在产品卖出或未卖出的时候，我们还有一批专业的售前售后服务队伍，将竭诚为您服务！欢迎广大用户来电索取样板，咨询订购！

帆布水池，养殖池参数

1、品牌：金誉。

2名称：帆布水池

3、规格：厚0.6mm

4、材质：PVC夹网布

5、颜色：白蓝绿。型号：jy-3

优点：

1、帆布养殖池水池制作成本低，投资回报快。具有抗磨损性高、抗撕裂性好、气密性好、强度高、经久耐用、维修方便等特点

2、不用建筑施工，使用、拆装简单方便，清洁卫生便于维护，节省人力物力。

3、维修方便。

4、大小及形状可以根据需要灵活定做