

防水布 盖货篷布 量大从优

产品名称	防水布 盖货篷布 量大从优
公司名称	江西金誉帆布有限公司
价格	.00/个
规格参数	帆布寿命:10年 厚度:0.53mm 表层:涂塑PVC
公司地址	蓉江新区潭东镇毅德城一栋114号
联系电话	18460331568

产品详情

以下是做养殖卷帘的材料，客户可以根据自己的需求选材。主要用PVC涂层布（防水布）制作而成。我们的产品：金誉帆布品牌刀刮布、防水帆布（型号：JY-06，厚度0.6毫米，颜色：绿色，重量：约600-750克/平方米）是根据铁道部、煤炭部科技局及有关科研部门，为了提高篷布防水、阻燃、防霉性能而研制的，“PVC”胶浆采用工艺制作而成的双面涂层布。制作帆布制品采用特殊热合工艺解决了接缝、漏水和提高使用寿命，在国内同类产品中具有水平。各种鱼池，储水池，防水帆布袋是用刀刮布制作而成的，轻便、寿命正常使用可达到5~8年时限；具有防水、防霉、耐寒、耐老化、防静电等性能；且本产品断裂强力、撕裂伸长率、撕破强力大大优于传统篷布；表面进行特殊处理起耐磨作用，是农业、养殖行业通用的防水用布，并可根据用户需要定做不同功能、不同颜色、不同厚度的产品。

还有就是铺草垫床，在猪床上加铺15厘米厚的玉米叶或其他干草，既可吸湿除潮、吸收有害气体，又可提高猪床的温度。另外，可在猪圈内铺上10厘米厚的锯木屑，加入发酵剂，数天后开始发酵，其温度可达35℃，这将使猪舍保持温暖。最后还可以加保温层，因为封闭式猪舍天棚的高度应距离地面1.8~2米，棚上加锯末或谷壳，地面铺垫软草供猪躺卧。天棚每两间要留一通风口，以便排出舍内氨气和潮气。

本公司设备先进，拥有30台高温热合机，多台高频机，10台自动开料机器，30多台缝纫机设备，每天公司出货量达到10000~50000平方PVC涂塑防雨布，在国内帆布行业处于领先。

5、汽车遮盖防水帆布、汽车盖货防水篷布、火车盖货防水帆布、船用防水帆布。

主要规格：高1.3m/1.5m/1.7m等，高、宽均可按需求定制。

2.不渗漏水，耐水压值 2000MM水柱

公司货源充足，规格齐全，质量三包，客户可以根据不同需要选购不同的帆布品种；可以根据客户的要求进行加工定做，根据客户的要求不同厚度可以生产定做；在保证产品质量的基础上本公司对生产的过程也加快速度，保证按时或者提前交货给客户，追求速度化质量化的目标；同时现在公司也加大了对生

产的质检要求，让那些劣质的产品拒绝在市场上出现，在产品卖出或未卖出的时候，我们还有一批专业的售前售后服务队伍，将竭诚为您服务！欢迎广大用户来电索取样板，咨询订购。我们的产品广泛用于各种养殖场、汽车篷盖布、火车盖布、轮船盖布、露天货场盖布、工农业领域等；使用于玻璃厂、木材厂、化肥厂、钢结构厂、机械五金厂、饲料厂、粮食仓储、集装箱厂、炼油厂、包装厂、纸品厂、空调厂、物流公司、矿石厂、车队、铁路、海运、养猪场等等。“金誉”牌产品以其质量好、规格全、耐磨、耐用的优势，立足江西省覆盖全国各地及中东、欧洲、北美洲等多个国家和地区。经过本公司技术人员的长时间实验，涂塑帆布有防水、阻燃、耐高温、防霉、耐酸碱、拉力强等特点；除了可用在货场盖货，汽车帆篷、遮阳挡雨外，还可用作印花厂的印花台皮（台板胶）。经广泛推广使用，反应相当良好。

1、委托有资质的环评公司。你拿着发改委的立项文件以及可研报告去找环评公司，环评公司会派人到你的加工场地进行现场勘查。

厚度0.42（MM）

产品的主要性能特点：

我厂设计卷帘使用先进机器加工，布料加工点平整，后期不容易被撕裂，还很美观；我厂机器先进，整张布可以做到加工点无针眼，而且焊接工艺可以使整块卷帘布美观，使用寿命长。

（盖货篷布/货场盖布/遮盖篷布/）产品介绍：

露天货场盖货防水帆布、车站搭棚防水帆布、码头盖货防水帆布、货场临时搭棚防水篷布。

1. 材料优势：普通彩条布是用普通的纱线编制，不过胶，下雨容易渗水，刮风会漏风；我们的帆布卷帘是采用涤纶布为基底布，双面再涂上PVC胶，以此实现100%防水性能，以及良好挡风保温作用。

四：钢丝绳的缠绕方法：先将钢丝绳的一端固定在卷帘器转轮上，在转轮上不要缠绕多余的钢丝绳；将其拉紧并从上方的滑轮绕过，下来后从卷动轮靠近帆布的一侧的第3、4环处开始绕起。其缠绕方向应保证帆布从墙的外面向上卷起。当绕到卷动轮中心时，从中心螺丝处绕半圈反向向卷动轮另一端缠绕。后将钢丝绳拉紧并固定于地面上。（注意：靠近帆布一端的圈数要少于另一端一圈。）

克重：500克-750克/平方米

涂塑布做的猪场卷帘/猪舍卷帘布/养殖卷帘帆布最大特点具有防水、防晒、防霉、防尘、防潮、防老化、耐磨、耐撕拉使用寿命长等特点。

二：安装卷动轮：将卷动轮套于6分管上，使其离开帆布3-4公分；按照卷动轮上两端的孔的位置，在6分管上打2个孔，用螺丝将卷动轮固定在6分管上。卷动轮安装方向视其旋转方向而定。安装卷帘器：选择合适高度将所附支架安装在墙壁上，然后将卷帘器固定在支架上，要确保牢固可靠，保证使用安全。

养殖卷帘之所以能被广泛地应用于建材养殖行业，有两点很重要的原因：PVC独特的性能（防雨，耐火，抗静电，易成型），二是PVC低投入高产量的特点。那么，PVC为什么能具有上述两大优势呢？让我们从其生产工艺上来找答案吧。PVC的生产工艺并不复杂，普通的生产线一般由滚压机、印刷机、背涂机和切割机组成，主要是通过滚压机的直动搅拌，滚轴旋转以及高温滚压生产出厚度仅为0.3mm至0.7mm的薄膜，生产的同时并且通过印刷机在膜的正面印上花色，通过背涂机在膜的背面附上一层背涂。可不要小看这层背涂，它是PVC膜优质性能的一个重要保证。背涂由特殊材料组成，是一种高能亲和剂，正是由于这层背涂，PVC薄膜才能紧紧地和中密板或其它板材融合在一起，十年甚至十五年不开胶。而普通贴面膜在最大问题就是无法解决膜的脱落问题。由于整套生产过程都是在高温下（滚压机内温度达到220度）进行的。虽然PVC膜有优良的质量保证，但有人可能会说，PVC毕竟是化学产品，它就是比不上天然材料，排除不了。

毒性和异味,也免不了对环境造成伤害.事实却并非如此,这是因为

德国生产PVC膜的原料是经过特殊的提炼,有毒物质被完全提炼出来,所以PVC是完全无毒无味的,对人体皮肤或是呼吸系统没有任何刺激,对于

江西金誉帆布有限公司为各大猪场养殖户量身定做的养殖卷帘。此产品防水 防晒 耐酸 耐碱 耐磨 抗老化等功能。主要用于养猪场的墙上,起到冷天下雨保暖防风作用,热天方便卷起来通风空气流动,对肉猪的健康生长起到了很大的作用。给养殖户带来了更高的效益。

形式:基本型(常规)、后处理型

3、防疫

1.厚度:0.43~0.48mm

(9)不渗漏水,耐水压值 2000MM水柱

(盖货篷布/货场盖布/遮盖篷布/)产品介绍:江西金誉帆布有限公司位于中国江西赣州,是一家国内知名的“帆布生产加工、帆布批发、帆布销售服务”为一体的帆布、篷布民营企业。金誉盖货帆布篷布防水帆布下雨天,想保护您的货物不受雨天晴天的伤害,这个很简单,只要定一张盖货帆布,篷布,防水帆布就可以万无一失了!盖货帆布篷布防水帆布是双面过pvc胶起到防水、防霉、耐寒、耐老化、防静电等性能;且本产品断裂强力、撕裂伸长率、撕破强力大大优于传统篷布;表面进行特殊处理起防滑作用,是国际流行的环保防水用布,可根据客户长宽定做,且幅宽特大,加工成品时能减少拼缝提高品质,可用热封拼接,免去缝制针孔漏水之忧。并可根据用户需要定做不同功能、不同颜色、不同厚度的产品。一、产品的特点及性能指标联单作为中国极具实力的帆布企业,江西金誉帆布坚持“互惠互利,合作共赢”这个宗旨,推出“系统化、标准化、简单化、容易化”运营管理方式,解决了现在帆布行业采购难、销售难、管理难等问题。江西金誉帆布生产技术力量雄厚、设备先进、规格齐全、货源充足、营销团队优秀。经地本厂技术专家的长时间实验,涂塑帆布有防水、阻燃、耐拉、耐磨、耐高温、防霉、防寒、防风、保暖、保温等性能;主要经营:帆布批发、帆布加工,各种帆布、防水帆布、涂塑布、蜡帆布、硅布、涂塑帆布、刀刮布、涂层布、防火布、彩条布、遮阳篷布、猪场卷帘,养殖场卷帘,畜牧卷帘,盖货篷布,搭棚帆布及配件等。

2.材料介绍:材料为双面PVC涂层帆布专用夹网布原材料,均通过环保认证和抗老化测试,具有抗磨损性高、抗撕裂性好、气密性好、强度高、经久耐用、维修方便等特点。

第四:操作方便:只用一个人就可以一次性的将整个畜禽舍的通风口打开,而且可以根据需要随意的掌握通风口量。

6.产品特点:产品无线头,表面光滑,不易掉胶,透光性好,使用寿命长。

三、产品用途。

因为现在养殖都属于污染养殖,所以你必须先到当地土地部门去问一下,你选择的地方是不是属于禁养区,如果是禁养区的话,必须得重新选择一个可以养殖的场所;

横向剥离强度(N/30MM) 防水性能 耐温性能 耐老化性能

4.产品质量保证,并能为用户做好服务。

5.常用规格:1.5米\2米(其它宽幅加工定做)

江西金誉帆布以其质量好、规格全、耐磨、耐用的优势，立足华南覆盖全国各地，可见，江西金誉帆布使用是非常广泛的。

江西金誉帆布生产厂家是江西省专业生产加工防水帆布的厂家，经营各种帆布，承接各种帆布加工，大批量批发！质量保证，价格便宜！公司货源充足,规格齐全，质量三包,客户可以根据不同需要选购不同的帆布品种；我们有一批专业的售前售后服务队伍,将竭诚为您服务！欢迎广大用户来电索取样板，咨询订购！可作建筑工地电力建设工地等各种工地搭建临时工棚、临时仓库的材料，可用包装机械包装机器等。江西金誉帆布面料的功能：基布我们帆布都是高强涤纶丝，表层PVC涂胶，终身不起皮不脱胶下面我们实拍图片，很多亲，以为我们是塑胶布，我们除了里外表层PVC聚酯涂层，起光滑防雨作用。最重要里面是高强涤纶丝的基布，结实耐拉完全靠它。

8.产品功能:100%防水.耐寒.防风.防晒.耐老化.保暖

盖货篷布买家订购须知：

- 1.下单前请联系客服，否则我们无法得知您要的尺寸及要求。
- 2.如果是篷布批发(整卷拿货)，请告诉客服您想要具体批发的数量；如果是要帆布加工，请咨询客服具体加工价格，并且请告诉客服您需要定做的尺寸以及加工方式 - 您所订做的尺寸可能因为会有拼接，折边，所以会损耗部分材料，因此购买数量要比实际多出一点，具体需要多少可以咨询客服。
- 3.篷布的规格都是为您定做的，不适合其他客户和二次销售,没有质量问题，是不可以退货的哦！
- 4.做好成品后颜色不保证，因为每一批货的颜色都会有点色差的，或深或浅，但材质是不会变的，不会影响到它的使用性能

基本性能要求

从篷布的各种用途考虑，一般应达到的要求是:

- (1)重量轻、易折叠、搬运操作方便;
- (2)强度高、耐磨损、使用寿命长;
- (3)防水性能和透气性能好，里侧防凝水;
- (4)耐酸碱、防霉、防腐蚀;
- (5)耐气候性能好，阻燃、防火;
- (6)无芯吸效应，不会出现导湿现象。

篷布类一般要求具有“三防”功能。即防水、防火(阻燃)、防霉。