

# 抗撕拉甲鱼特种养殖池 诚信厂家

产品名称	抗撕拉甲鱼特种养殖池 诚信厂家
公司名称	江西金誉帆布有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:金誉 外围支架:镀锌板 1.0mm 产地:江西
公司地址	蓉江新区潭东镇毅德城一栋114号
联系电话	18460331568

## 产品详情

特种养殖池是采用PVC涂塑布加工而成，PVC涂塑布就是在帆布布坯上涂上含有pvc的胶水，使其表面更加光滑且防水性能是100%，加入乙烯基的聚合物稳定剂、润滑剂、辅助加工剂、色料、抗冲击剂。具有防水性、不易燃性、高强度、耐气候变化性以及优良的几何稳定性。PVC对氧化剂、还原剂和强酸都有很强的抵抗力。主要用于养猪场、羊舍、牛棚，家禽养殖业，畜牧养殖业的外墙上，起到冷天下雨保暖防风作用，热天方便卷起来通风空气流动，对牧畜的健康生长起到了很大的作用。给养殖户带来了更高的效益。

镀锌板帆布池定做，帆布鱼池加工，江西金誉帆布生产的刀刮布HX-9L系列产品。刀刮布HX-9L可以加工成各种防水帆布蓄水池、养鱼帆布鱼池、养虾帆布池、养殖帆布鱼池、帆布游泳池、表面光滑耐磨、布料材质抗撕拉强、PVC涂层不漏水、耐折易折叠、很适合定做帆布鱼池、

防水帆布由江西金誉帆布有限公司专业直销，价格优惠，为了以后防水帆布能使用于更广阔的使用范围，本公司决定加大力度去调查市场，调查在市场上还有哪些地方还可以用到防水帆布，增加防水帆布的加工产品，防水帆布100%防水，具有良好的防晒遮阳效果，在盖货防水方面我个人建议就用pvc涂塑防水帆布，欢迎广大新老客户前来金誉帆布公司订购防水帆布，相信金誉帆布，相信我们的质量，防水帆布售出后我们有专业人员负责质量三包后的服务，还请广大客户提供宝贵的建议和意见。

一、pvc涂塑布起到100%防水作用。本品具有防水、防霉、耐寒、耐老化、防静电等性能；且本产品断裂强力、撕裂伸长率、撕破强力大大优于传统篷布；表面进行特殊处理起防滑作用，是全球通用的防水帆布，可根据客户长宽定做，且幅宽特大，加工成品时能减少拼缝提高品质，可用热封拼接，免去缝制漏水之忧。并可根据用户需要定做不同功能、不同颜色、不同厚度的产品。

4.能防霉，防霉实验为一级。

厚度指数：(2\*2) 0.4mm

这也就是说养殖场项目是属于易造成环境污染和影响的项目，必须做环评。

(2)重量轻、易折叠、搬运操作方便;

3.产品使用中如有损坏,可用涂胶液修补。

猪场卷帘使用PVC防水帆布制造的,选用100%防水帆布。轻便、耐用,寿命达到8-10年;防风防水,起到防寒保暖的作用,江西金誉帆布是各大猪场首选。本品具有防水、防霉、耐寒、耐老化、防静电等性能;且本产品断裂强力、撕裂伸长率、撕破强力大大优于传统篷布。

(PVC)糊状树脂配加增速剂、防霉剂、防老化剂、剂等多种化学助剂,

产品用途:可作车站码头海港机场的露天仓库堆放物遮盖用;可搭建临时粮仓及各种农作物露天遮盖用;可作建筑工地电力建设工地等各种工地搭建临时工棚、临时仓库的材料;可用汽车、火车、轮船、货船的货运篷布,经本公司长期试验,防水帆布质量非常不错。

其一,是pvc涂塑帆布里面用涤纶材料做布底,双面涂上一层pvc胶,涤纶布的织法经过巧妙独特的设计,因此pvc胶可以很好地融合到布里面,使得pvc涂塑帆布可以做到滴水不漏;

二:安装卷动轮:将卷动轮套于6分管上,使其离开帆布3-4公分;按照卷动轮上两端的孔的位置,在6分管上打2个孔,用螺丝将卷动轮固定在6分管上。卷动轮安装方向视其旋转方向而定。安装卷帘器:选择合适高度将所附支架安装在墙壁上,然后将卷帘器固定在支架上,要确保牢固可靠,保证使用安全。

3.我们江西金誉帆布的帆布卷帘本身轻便,方便卷起携带或者装运,一般是折叠或者卷起,一般是携带或者运输。到养殖场就打开使用,安装非常方便。

主要颜色:蓝色、白色、军绿色、白色透光(需要其他颜色可定制)

6.猪场卷帘布颜色:白色.绿色.蓝色.

5、具有阻燃性,防火安全;

4.厚度:0.4mm 0.53mm 0.66mm

一、帆布产品用途

产品功能:

4.常用规格:1.3米 1.8米 2.3米 2.8米(任何尺寸都可定做)

江西金誉帆布厂生产的帆布,经客户们的广泛推广使用,反应相当良好。本厂货源充足,规格齐全。与多家大型物流公司合作,物流网点已基本覆盖全国各地。每天下午5时准点统一发货,确保客户所购产品安全便捷快捷,让客户足不出户就可以购到所需的帆布产品。

养殖场卷帘是现代禽畜舍建设的一个重要组成部分。随着养殖业的发展,由原来家庭式饲养转化成企业式饲养,原封闭式基建已不能满足禽畜群体的生长需要。开放式基建,装配养殖场卷帘是现代养殖必备条件之一。养殖场卷帘的延伸,可以使生长条件大大地改善。同时养殖场卷帘能够把敞开无限长墙平面,斜面轻松地卷起,放下。养殖场卷帘的前身就是防水帆布。养殖场卷帘主要是采用pvc涂塑布制成的。帆布卷帘PVC涂塑布具有优异的防霉性,100%防水,相对其他帆布卷帘更防水,良好的低温柔软性,强度高,拉力强,相对轻等特点,用途非常广泛,可以用在外贸,粮库,油田,码头,帐篷,钻井塔衣,铁路运输,仓储,煤矿,露天货场等等。帆布卷帘主要的加工方式:高温热合加工,高频加工,电车

缝合，胶水粘合，现在本公司根据中国养殖户的需求进行了猪场卷帘

2. 使用于玻璃厂、木材厂、化肥厂、钢结构厂、机械五金厂、饲料厂、粮食仓储、集装箱厂、炼油厂、包装厂、纸品厂、空调厂、矿石厂、车队、铁路、海运、电力设备厂等；

江西金誉帆布公司卷帘除了防水遮阳外；在养殖场的墙上，更能起到冷天下雨保暖防风作用，在炎热的夏天里，方便卷起来通风空气流动，确保对肉猪的健康生长起到更大的作用。在秋冬天里，卷帘放下起到防风保暖，确保每头猪的温度得到一定的保障！不会受到寒风的影响

3、露天货场盖货防水帆布、车站搭棚防水帆布、码头盖货防水帆布、货场临时搭棚防水篷布。

1. 可用汽车,火车,轮船的货运帆布；

注意：安装养殖猪场卷帘帆布前需购买产品：选购透光性好，保暖效果佳的帆布卷帘以及卷帘机和水管夹。一张卷帘配一套卷帘机（卷帘机分大小，长度20米~50米，高度2.5米~3米的建议用厚型卷帘机）。水管夹建议1米~2米间隔安装一个（只夹下面六分管）。

江西金誉帆布公司专业定制防水帆布，为广大客户提供环保、轻便又防水的产品，可以用作露天货物的货场盖布，防水，防风，还耐磨，耐用。同时金誉防水帆布主要是采用pvc三防涂塑布制成的，具有防霉，防火，防水。现在随着春天的到来，有很多的工厂就开始担心了，因为他们的货物放在露天货场，春雨绵绵，会淋湿货物，造成损失。有的货物被雨淋湿后就会发霉的。所以呢，江西金誉帆布的pvc涂塑布具有优异的防霉性，防水帆布同时防水，采用的高温热合的加工方式。防水帆布是防水，轻便，耐磨，耐用。这些货场都是需要经常拉扯，容易破损。不过你不用担心，江西金誉帆布有限公司生产的防水帆布耐磨，耐用，强度高，拉力强。

2. 可作车站码头海港机场的露天仓库堆放物遮盖用。

3. 颜色：绿色、黄色、白色、蓝色、

牛场卷帘布、养牛场舍建设的要点：

以涤纶长丝为基布，外表为pvc双面涂层，精选优质环保树脂，表面光洁，色彩亮丽，具有防水、防火、防腐蚀、防霉、耐寒、耐高温，抗紫外线，抗老化等性能；

产品的特点及性能指标。

厚度：0.4-3 MM(常规0.8MM)，无纺布类：1.5MM,3MM

7. 常用规格:绿色:1.5米 1.7米 1.83米 2米 2.1米 2.5米 3米(其它宽幅加工定做)

尺寸：1.3-3m

4. 常用规格：1.3米 1.8米 2米 2.3米 2.8米（其它宽幅加工定做）

帆布卷帘产品介绍：（帆布卷帘详细介绍）：1.厚度：0.43mm 2. 克重：500克/平方米

3. 颜色：绿色 黄色 白色 蓝色

第四：操作方便：只用一个人就可以一次性的将整个畜禽舍的通风口打开，而且可以根据需要随意的掌握通风口量。

牛舍建设要点1：遮风，挡雨，避寒，防暑。做到这些就足够。

牛舍建设要点2：主要把地面和牛槽建设标准

厚度；0.42mm 0.52mm 0.6mm 2\*2 2\*3 4\*4 刀割布500克

### 三、产品特点及使用注意点

4.产品质量保证，并能为用户做好服务

产品的主要性能特点：

4.产品质量保证，并能为用户做好服务。

(8) 拉伸强度指标：经向强度 2100N/5CM，纬向强度 1600N/5CM

因此，PVC涂塑帆布慢慢被市场客户所接受并喜爱。渐渐成为各行各业仓库以及货场盖货的首选。

安装养殖猪场卷帘帆布前需购买产品：首选选购透光性好，保暖效果佳的帆布卷帘以及卷帘机和水管夹，一张卷帘配一套卷帘机（卷帘机分大小，长度20米~50米，高度2.5米~3米的建议用厚型卷帘机）。水管夹建议：1米~2米间隔安装一个（只夹下面六分管）。

还有就是铺草垫床，在猪床上加铺15厘米厚的玉米叶或其他干草，既可吸湿除潮、吸收有害气体，又可提高猪床的温度。另外，可在猪圈内铺上10厘米厚的锯木屑，加入发酵剂，数天后开始发酵，其温度可达35℃，这将使猪舍保持温暖。最后还可以加保温层，因为封闭式猪舍天棚的高度应距离地面1.8~2米，棚上加锯末或谷壳，地面铺垫软草供猪躺卧。天棚每两间要留一通风口，以便排出舍内氨气和潮气。

猪场卷帘布从半成品到产品经过：开料-热合-车边-打包等工序加工而成。配置卷帘机安装后能像窗卷帘一样上下卷动，方便操作，为养殖户养殖带来更高效益。养殖卷帘、手摇卷帘机械安装方便简单（我们可提供详细安装说明书）为广大用户节省更多宝贵时间。江西金誉帆布有限公司为各大猪场养殖户量身定做的猪场卷帘布、篷布卷帘、羊场吊帘、围布卷帘、奶牛养殖场卷帘帆布，鸡舍篷雨布，畜牧养殖业窗帘布等等。安装换气扇和水帘降温装置采用这些设备可人工控制猪舍温度、湿度和有害气体浓度，尽量满足猪的生理需要，促进生长发育。换气扇一般直径为100厘米，扇底部距地面120厘米左右，并安装舍温定时控制器，冬季一般20分钟通风1-2分钟，常温季节一般每10分钟通风1-2分钟，夏天一般每5分钟通风1-2分钟，确保舍内环境条件适宜。

膜在最大问题就是无法解决膜的脱落问题.由于整套生产过程都是在高温下(滚压机内温度达到220度)进行的。虽然PVC膜有优良的质量保证

### 三、产品用途。

10.使用8-10年

江西金誉帆布大量供应猪场卷帘.定做温氏集团猪场卷帘合作伙伴,猪场卷帘使用pvc涂塑布制造的,选用防水帆布轻便耐用,寿命达到8~10年;防风防水,起到防寒保暖的作用,是各大猪场专用卷帘,订购猪场卷帘找金誉帆布,本品具有防水,防霉,耐寒,耐老化,防静电等性能,且本产品断裂强力,撕裂伸长率,撕破强力大大优于传统篷布,表面进行特殊处理起防滑作用,是养殖行业通用的防水用布,可根据客户长宽定做,且幅宽特大,加工成品时能减少拼缝提高品质,可用热封拼接,免去缝制漏水之忧,并可根据用户需要定做不同功能,不同颜色,不同厚度的产品。

主要规格:尺寸: 1000mmX1000mm、 1000mmX1200mm、 1200mmX1500mm等，具体尺寸可定做。

江西金誉帆布有限公司为各大猪场养殖户量身定做的养殖卷帘。此产品防水 防晒 耐酸 耐碱 耐磨 抗老化等功能。主要用于养猪场的墙上，起到冷天下雨保暖防风作用，热天方便卷起来通风空气流动，对肉猪的健康生长起到了很大的作用。给养殖户带来了更高的效益。

1.下单前请联系客服，否则我们无法得知您要的尺寸及要求。

4.做好成品后颜色不保证，因为每一批货的颜色都会有点色差的，或深或浅，但材质是不会变的，不会影响到它的使用性能。

3.可搭建临时粮仓及各种农作物露天遮盖用。

3.货号: PA500-5

猪场卷帘布，一年四季不仅可以抗风挡雨水保温，透光还可以还猪场一片安宁。猪场卷帘可以对养殖场内的环境起到调温作用，防雨 挡风 遮阳有效的提高猪抵抗能力以及繁殖能力都有明显提高，使用寿命达到5-8年因此，猪舍卷帘布受到很多养殖场老板的追捧 江西金誉帆布都可以按照客户需求 不同厚度 不同颜色加工定做。

养殖卷帘之所以能被广泛地应用于建材养殖行业,有两点很重要的原因：PVC独特的性能(防雨,耐火,抗静电,易成型),二是PVC低投入高产

1.可用汽车、火车、轮船、货船的货运篷布。

7.特点：产品无线头，表面光滑，不易掉胶，使用寿命长。

2.不渗漏水，耐水压值 2000MM水柱

（盖货篷布/货场盖布/遮盖篷布/）产品介绍:江西金誉帆布有限公司位于中国江西赣州，是一家国内知名的“帆布生产加工、帆布批发、帆布销售服务”为一体的帆布、篷布民营企业。金誉盖货帆布篷布防水帆布下雨天，想保护您的货物不受雨天晴天的伤害，这个很简单，只要定一张盖货帆布，篷布，防水帆布就可以万无一失了！盖货帆布篷布防水帆布是双面过pvc胶起到防水、防霉、耐寒、耐老化、防静电等性能；且本产品断裂强力、撕裂伸长率、撕破强力大大优于传统篷布；表面进行特殊处理起防滑作用，是国际流行的环保防水用布，可根据客户长宽定做，且幅宽特大，加工成品时能减少拼缝提高品质，可用热封拼接，免去缝制针孔漏水之忧。并可根据用户需要定做不同功能、不同颜色、不同厚度的产品。一、产品的特点及性能指标联单作为中国极具实力的帆布企业，江西金誉帆布坚持“互惠互利，合作共赢”这个宗旨，推出“系统化、标准化、简单化、容易化”运营管理方式，解决了现在帆布行业采购难、销售难、管理难等问题。江西金誉帆布生产技术力量雄厚、设备先进、规格齐全、货源充足、营销团队优秀。经地本厂技术专家的长时间实验，涂塑帆布有防水、阻燃、耐拉、耐磨、耐高温、防霉、防寒、防风、保暖、保温等性能；主要经营：帆布批发、帆布加工，各种帆布、防水帆布、涂塑布、蜡帆布、硅布、涂塑帆布、刀刮布、涂层布、防火布、彩条布、遮阳篷布、猪场卷帘，养殖场卷帘，畜牧卷帘，盖货篷布，搭棚帆布及配件等。

5、篷布展开时因放置好地点在展开，避免在地上拉拽导致保温被破损

20

现在本公司根据中国养殖户的需求进行了猪场卷帘帆布帆布首选推荐，本公司主打推荐适合做猪场卷帘的是2\*3 pvc涂塑帆布，其次也可以用pvc2\*2,pvc 2\*3 pvc4\*4，纤维刀刮布等，如果本公司生产的猪场卷帘产品质量有问题，可以电话联系咨询,江西金誉帆布有限公司竭诚为您服务！

6、通道和粪尿沟：对头式饲养的双列牛舍，中间通道宽1.4~1.8米。通宽度应以送料车能通过为原米，深0.15~0.3米，倾斜度

2、不用建筑施工，使用、拆装简单方便，清洁卫生便于维护，节省人力物力。

江西金誉养殖卷帘生产厂家 品质公司定做供应沿海地区防渗漏水帆布水池  
水产养殖帆布鱼池，大型帆布池养鱼 帆布鱼池制作过程 生产防水帆布鱼池，养鱼帆布水池我们可以为客户加工定做各种防水帆布池，免费为客户设计帆布蓄水池，不管是用在工业，还是农业，还是渔业，在商店买不到的帆布水池我们都可以为你设计加工，而且美观、实用,是很多工业、农业、渔业选用帆布水池的，此帆布池可以装水、藏水、蓄水、防止漏水等等。小龙虾帆布水池，养殖帆布蓄水池，防水布厂家 欢迎来电咨询

在点数纱线根数时，要以两根纱线之间的中心为起点，若数到起点时，超越0.5根，而缺乏一根时，应按0.75根算；若缺乏0.5根时，则按0.25根算。织物密度个别应测得3-4个数据，而后取其算术均匀值为测定后果。直接测试法：这种方式实用于密度大的，纱线特数小的规矩组织的织物。首先经过剖析织物组织及其组织循环经纱数（组织循环纬纱数），而后乘以10cm中组织循环个数，所得的乘积即为经（纬）纱密度。以上介绍希望能给大家带来帮助，更多了解请致电联系我们。

,但有人可能会说,PVC毕竟是化学产品,它就是比不上天然材料,排除不了毒性和异味,也免不了对环境造成伤害.事实却并非如此,这是因为

摸起来很柔软，虽然感觉上厚度一般，但是实际上厚度已经打到要求，只是因为树脂成分高，加工手艺好，因此在手感上觉得很柔软，不会觉得粗糙。

镀锌板帆布池定做，帆布鱼池加工，江西金誉帆布生产的刀刮布JY-9L系列产品.刀刮布HX-9L可以加工成各种防水帆布蓄水池.养鱼帆布鱼池.养虾帆布池.养殖帆布鱼池.帆布游泳池.表面光滑耐磨.布料材质抗撕拉强.PVC涂层不漏水.耐折易折叠.很适合定做帆布鱼池、

1.厚度：0.56mm 0.65mm

2.克重：500克-750克/平方米

3.颜色：绿色 黄色 白色 蓝色

4.常用规格：1.5米 2米 3米（其它宽幅加工定做）

5.产品功能：防水，耐寒，防风，防晒，耐老化，耐酸碱，保暖，透光，

6.产品特点：产品无线头，表面光滑，不易掉胶，使用寿命长，

7.外围支架；镀锌板 1.0mm

（4）家禽家畜等养殖户做好禽畜棚舍的防寒保温工作，家禽养殖棚内还应该增加光照时间，以增加产蛋率；水产养殖池注水调温，并适当减少投饵量。