

智能单路插座

产品名称	智能单路插座
公司名称	郑州鹏飞新能源科技有限公司
价格	128.00/台
规格参数	品牌:鹏飞 显示:高清数码 产地:河南郑州
公司地址	京广南路68号院23号楼28号
联系电话	0371-55880711 13803864049

产品详情

单路智能刷卡插座通过近距离刷卡，实现即时刷卡充电，按功率分段计费，提供有偿计量收费，解决小区内因无充电设备，致使业主在单元楼前，乱拉乱扯电线等诸多安全隐患现象提供解决办法。同时也方便了业主，不需要再拆卸电池上楼充电，也为小区管理单位的规范管理。单路刷卡插座建立健全智能化管理配套设施，是物业单位和开发商打造多元化服务、人性化服务的配套设施选择之一。

- 1.防止过载、短路、漏电保护。
- 2.刷卡费率灵活可设置，可设置多个收费模式。
- 3.刷卡按次/按量计算充电时间，充满自停，空载自停。
- 4.后台电脑软件管理,充值器充值,可设置各种参数。
- 5.功率检测功能,充电费率灵活可设。
- 6.有防误刷功能，有故障的车辆刷卡不扣费。
- 7,可启用预付费功能,用不完时间再次回刷卡退费。

8.刷卡期间先显示卡内余额然后再显示充电时间。

本产品功能完善,收费人性化,即保证了物业单位的利益,又对用户合理收费。

主要技术参数：

1、输入电压：AC (180 ~ 260) v ; 50Hz

输入电源的大功率：(0-2500W)

2、控制模式：220VAC单火线控

3、输出电压：220VAC电网电压；触点大容量：32A 220VAC输出电流10A

4、充电控制方式：刷卡

5、费率设置方式：后台软件设置费率

6、环境条件：工作温度：(-20 ~ 50) ；贮存温度：(-40 ~ 70) ；相对湿度：<90% (40 ± 2) ；
大气压力：(70 ~ 106) kPa

7、主机外形尺寸：100 (宽) × 12 (厚) × 170 (高) mm

8、效率： 95%

9、主机静态功耗 < 0.5W

10、绝缘强度：输入对外壳和对输出 AC1500V；输出对外壳 AC500V

11、平均无故障时间 (MTBF) ： 40000h

设备均均经过耐高温，耐严寒，耐振动试验，**等级器件可靠耐用。

