

赛斯顿无创血压计检定义 电子血压表校验仪 智能血压计标准仪

产品名称	赛斯顿无创血压计检定义 电子血压表校验仪 智能血压计标准仪
公司名称	廊坊赛斯顿科技有限公司
价格	28000.00/台
规格参数	品牌:赛斯顿 测量范围: (0-60) kPa 准确度等级:0.1级
公司地址	河北省廊坊市大城县广安镇西陈村
联系电话	13718313591 15201688992

产品详情

赛斯顿无创血压计检定义 电子血压表校验仪 智能血压计标准仪 详细介绍

一、产品简介：

SD-6001X无创血压计检定义是一种应用于示波法无创血压监护仪的多用途检测仪器。无创血压计检定义能提供动态血压模拟、静态校准、自动泄漏测试以及过压释放检测。可用于检验多种不同血压监护仪的性能指标。可提供450mmHg（60kPa）的压力值用于自动泄漏测试、过压测试和压力源模拟。

适合计量部门、医院、研究院、高校实验室等，用于血压计校验，也可用于***压力表，一般压力表等的校验。

二、主要特点（1）彩色液晶屏显示，美观大方；（2）具有泄露测试功能；（3）具有压力输出功能、具有压力表检测功能；（4）具有动态血压模拟自定义功能，可根据用户需求，自行设置各参数，包括收缩压、舒张压、心率等；（5）可自定义设置脉搏量强度来模拟人体脉搏强弱；

三、产品功能

（1）用于高压和低压放气检查、泄漏检查及提供压力源；（2）对气密性项目，自动计算和显示检定结果；（3）内置标准的舒张压、收缩压、心率可自动按计量检定规程处理；（4）用户可自定义舒张压、收缩压、心率进行计量检定；（5）可自定义设置脉搏量强度来模拟人体脉搏强弱；（6）内置成人/新生儿袖带：可以不接袖带，直接对无创血压监护仪进行测试；（7）采用进口压力传感器和气压部件，仪器自动准确调节零点；（8）血压计检定时，内置超压保护（42kPa）；（9）可快速选择检测点和检测项目，且设置一次即可保存。

四、技术参数

压力源：

造压范围：

(0-60) kPa (0-450) mmHg

控制稳定度：

0.05%F.S

静态压力测量：

测量范围：

准确度等级：

0.1级

分辨力：

0.01 kPa (0.1mmHg)

动态血压模拟：

收缩压范围：

(2.7-33.3) kPa ((20-250) mmHg)

舒张压范围：

(1.3-26.7) kPa ((10-200) mmHg)

心率范围：

(30-250) 跳/分

脉搏容积达到：

2.4cc时200BPM

1.2cc时250BPM

心率准确度：

$\pm 1\%RD$

脉搏量：

(0.1-2.4) CC

增量：

0.1CC

显示单位：

kPa、mmHg、cmH₂O、inH₂O及psi（可选）