## 瓶盖垫片 瓶盖垫片机 龙口阳光机械

产品名称	瓶盖垫片 瓶盖垫片机 龙口阳光机械
公司名称	龙口阳光机械设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省龙口市高新技术产业园绿杰路2号
联系电话	13953595907 13953595907

## 产品详情

PE瓶盖垫片与瓶盖的要求:

- 三、组装与配合要求:
- 1、瓶与盖配合适中,瓶盖垫片,既不能使瓶盖明显鼓胀变型,又不可使瓶盖有明显松动。
- 2、正常用力,盖子不可从瓶上拔下。
- 3、瓶盖的衬垫、内塞要有足够的韧性和较好的密封性,瓶、盖装配好后,衬垫、内塞紧贴瓶口且不渗液
- 4、组装完整的瓶盖各个结合处应符合设计要求。
- 5、开启时,开启力矩应符合公司标准,同时规定部位能被有效破坏。标识应符合设计要求
- 6、掀盖(小芯、翻折盖):小芯无穿孔、变形、断裂,上下盖配合顺畅到位,PE瓶盖垫片,正常翻折时对位准确

我们的设备生产PE片材和垫片的特点:无毒、无味、无臭、还没有独立气泡。有光泽,而且特别干净。 重量比较轻,充满缓冲弹性。有优异的耐化学性,而且还有耐油性。吸水性,透湿性比较小。而且还有 真空的保持力。PE泡沫垫片线圈规格范围,瓶盖垫片机,宽度:220MM-240MM,厚度:0.65MM-2MM 。瓶盖垫片厚度可以在0.6-2mm之间随便选择,发泡倍率根据客户的选择改变,规格也是根据客户要求来 生产。PE片材产品具有无污染、无腐蚀、无灰尘、不脱皮、不脱屑等特点。

塑料瓶盖是如何实现密封的瓶盖:可分为单片盖和双片盖;

单片盖:瓶盖内部无垫片,整个盖材料一样,瓶盖垫片生产线,依靠折边或内塞密封。

双片盖:瓶盖内部有垫片,垫片材料较软,依靠压缩垫片的反弹力保持密封。

单片盖没有加垫,不需要加垫机,因此设备投入较两片盖少。并且垫片材料价格是盖体材料的两倍以上,单片盖成本比双片盖低。

单片盖对瓶口尺寸、形状要求高;折边式单片盖是靠折边变形的反弹力压住瓶口外沿和断面来密封;内塞式单片盖是靠其内塞外径与瓶口内径的过盈配合起密封作用。双片盖的垫片较软,对瓶口缺陷有较大的包容能力。

瓶盖垫片-瓶盖垫片机-龙口阳光机械(诚信商家)由龙口阳光机械设备有限公司提供。龙口阳光机械设备有限公司是一家从事"PS发泡装饰线条设备,PE发泡网套设备,EVA滚边条设备"的公司。自成立以来,我们坚持以"诚信为本,稳健经营"的方针,勇于参与市场的良性竞争,使"阳光"品牌拥有良好口碑。我们坚持"服务至上,用户至上"的原则,使龙口阳光机械在其它中赢得了客户的信任,树立了良好的企业形象。特别说明:本信息的图片和资料仅供参考,欢迎联系我们索取准确的资料,谢谢!同时本公司还是从事XPS装饰线条设备,XPS装饰线条挤出机,XPS挤塑保温板设备的厂家,欢迎来电咨询。