

蜡灌装机-25升自动方桶灌装,旋盖,贴标生产线 生产厂家

产品名称	蜡灌装机-25升自动方桶灌装,旋盖,贴标生产线 生产厂家
公司名称	上海广志自动化设备有限公司
价格	28000.00/台
规格参数	品牌:上海广志 灌装类型:液体灌装 产地:上海松江区
公司地址	上海市松江区新桥镇新拓路409号- B (注册地址)
联系电话	13701933542

产品详情

应用范围 Applications HUXIN TE

适合圆、方、扁等各种罐型及口径的液体灌装

It fits filling for different types and sizes of barrels;

暂存槽有液位保护、恒压

Constant pressure with level protection in the storage tank;

二速灌装 “快&准”

Two speed filling and filling "fast & accurately"

一人操作，节约成本

One person operation to save cost;

双咀灌装

Filling nozzle quantity:2;

过滤装置(可选)

Filter unit (optional);

辊轴输送

Roller conveying;

自动压盖

Automatic cap closing;

一机多用，多品种灌装

One machine with multi-purpose usage, for filling multiple products;

灌装高度可调

The height of filling nozzle can be adjusted;

灵活移动装置

Flexible moving device.

产品参数：

秤重范围Weighing range

罐桶规格Barrel specification

分高度值Graduation value

30kg

直径350 × 高度400(mm)

1g、 2g、 5g、 10g

40kg

Ac220V ± 10%50HZ

准确高度等级Accuracy level
× (0.5)级

气源Air source
0.5Mpa

灌装速高度
4-8罐/分钟

X(0.5)级

6-16罐/分钟

1600 × 1450

传递到自动堆垛机下。自动堆垛机通过机械手，将装满的包装桶准确吸取并放置到设定的托盘内。当托盘内涂料桶的个数达到选择数目，机械手会自动将放置桶的托盘运输到选择位置。

五、设备使用润滑油

灌装机广泛适用于日化/油脂/食品等各行业，可对不同粘高度流体进行灌装。本系列灌装机适用于日化、食品、油脂、医药、农药等行业，可灌装不同类型的液体、膏体类产品。具有灌装精度高、安装调试方便、清洗保养简便、无滴漏等优点。与物料接触部分均采用304不锈钢制成（可定制316L 不锈钢），全不锈钢机架，具有整洁干净、外观优美大方等特点。采用PLC控制、触摸屏人机界面，德国sick光眼，德国FESTO\）。同时灌装线放行允许下一次灌装准备，当灌装桶到位时，由灌装线给电子秤自动进入下次称量，以达到工作循环。

2、本机器主要适于流水线中液体、粉料、颗粒、片状、条状等各类物料的计量分包装。

5升防水 涂料灌装机 7.5升自动灌装机 防爆自动定量灌装系统概述

油墨半自动灌装机，采用桶口上灌装方式，适用于油墨、乳胶漆、乳液、接头8mm气管 电源：220(-15% ~ +10%)VAC，50Hz 操作简单，安装方便。

系统组成：1. 喷装置（包括喷管道，双速气动球阀，旋转手柄，接近开关，气源三联件，电磁阀，喷