

CAT sae50 卡特变速箱传动系润滑油9X - 2010 CAT TO-4 SAE 30

产品名称	CAT sae50 卡特变速箱传动系润滑油9X - 2010 CAT TO-4 SAE 30
公司名称	深圳市润富源科技有限公司
价格	360.00/桶
规格参数	品牌:卡特 型号:9X-2010
公司地址	深圳市龙华区龙华街道狮头岭新村西区14栋302
联系电话	13728920503

产品详情

卡特彼勒变速箱和传动系油

部分 1 【产品与公司资料】

产品名称: CAT TRANSMISSION AND DRIVE TRAIN OIL 50

产品代码: 56467400158, 9714198906

特定用途: 变速箱和传动系统、手动传动液

产品编号: CAT 9X-2010 9X-2012 9X-8530

公司介绍: 东莞市博士润滑油贸易有限公司

部分 2 【组成与成分信息】

该材料被规定为一种制剂。

要报告的有害物质或有害混合物

名称 CAS登记号# 浓度* 欧盟符号/危险用语

烷芳基聚醚 0.1 - 1% Xi;R36/38, N;R51/53

芳基二硫代磷酸锌 1 - 5% N;R51/53

* 除气体外，所有组分的浓度均为重量百分比。气体浓度采用体积百分比。

部分 3 【技术参数指标】

项 目	质量指标	实测结果	实验方法
运动粘度 (100) mm ² /s	15.9 ~ < 27.0	22.52	GB/T265
闪点 (开口) 不低于	180	222	GB/T3536
倾点/ 不高于	-10	-12	GB/T3535
水份/ % 不大于	痕迹	< 痕迹	GB/T260
粘度指数 不低于	90	105	GB/T1995
机械杂质 不大于	0.05	0.03	GB/T511
成沟点, 不大于	-30	-35	SH/0030
泡沫性 ml/ml 24	20/0	10/0	GB/T12579
(不大于) 93.5	50/0	25/0	
	GB/T12597		

后24

部分 4 【危险性概述】

根据法规指引 (参阅第十五部分) , 该物料被认为不是危险品。

GB 13690-92 常用危险化学品的分类未被定为危险品。

健康危害：毒性低。过度接触会造成眼部、皮肤或呼吸刺激。皮肤下高压注射可能会引起严重损伤。

环境危害：对水生生物有害，可能对水生环境造成长期不良影响。

部分 5 【物理化学性质】

一般性质

物理状态: 液体

颜色: 褐色

气味: 特有的

嗅味阈值: 未制定

重要健康、安全和环境方面的性质

相对密度 (@ 15 C): 0.91

闪点 [测试方法]: >230C (446F) [ASTM D-92]

可燃极限 (在空气中%vol.): 爆炸下限(LEL): 0.9 爆炸上限 (UEL) : 7.0

自燃温度: 未制定

沸点 / 范围: > 316C (600F)

蒸气密度 (空气 = 1) : > 2 @ 101 kPa

蒸气压力: < 0.013 kPa (0.1 mm Hg) @ 20 C

蒸发率 (醋酸正丁酯=1): 未制定

PH值: 不适用

正辛醇/水分配系数对数值:

在水中的溶解度: 可忽略的

粘度: 195 cSt (195 mm²/sec) @ 40 C | 18.1 cSt (18.1 mm²/sec) @ 100C

CAT sae50 卡特变速箱传动系润滑油9X - 2010 CAT TO-4 SAE 30 CAT DEO
3E-9900卡特发动机油15W-40柴油机油

卡特彼勒柴油机油技术说明书

部分 1 产品与公司资料

产品名称: CI级别卡特柴油机油

特定用途: 柴油机油

部分 2 检测指标

项 目	质量指标	实测结果	实验方法
运动粘度 (100) mm ² /s	12.5 ~ < 16.3	14.66	GB/T265
闪点 (开口) 不低于	215	228	GB/T3536
倾点/ 不高于	- 23	- 24	GB/T3535
水份/ % 不大于	痕迹	< 痕迹	GB/T260
粘度指数 不小于	/	114	GB/T2541
泡沫性ml/ml 24	25/0	10/0	GB/T12579

部分 3 危险性概述

根据法规指引，该物料被认为不是危险品。

GB 13690-92常用危险化学品的分类未被定为危险品。

卡特彼勒 (CAT) 系列

卡特彼勒CAT DEO机油3E-9846 SAE:10W/30卡特彼勒CAT DEO机油3E-9900
SAE:15W/40卡特彼勒CAT DEO机油283 - 1709 SAE:10W/30卡特彼勒CAT HYDO抗磨液压油309-6944
HYDO 10卡特彼勒Cat ELC防冻液205-6611 卡特彼勒CAT变速箱传动系润滑油9X - 2012 CAT TO-4 SAE
50 卡特彼勒CAT变速箱传动系润滑油9X - 2010 CAT TO-4 SAE 30 卡特彼勒CAT
DEO发动机油3E-9842 SAE:15W/40 卡特彼勒CAT DEO机油 3E-9845
SAE:10W/30 卡特彼勒CAT HYDO抗磨液压油309-6940 HYDO
10 卡特彼勒CAT变速箱传动系润滑油 9X-8530 CATTO-4 SAE
50 卡特彼勒CAT变速箱传动系润滑油7X - 2888 CAT TO-4 SAE 30卡特彼勒Cat
ELC长效防冻液 205-6611 卡特彼勒 CAT NGE0天然气压缩机发动机油 225 - 5083 卡特彼勒CAT
NLGL#2润滑脂5P-0960 324-8140