

工业闭式齿轮油检测 珠海工程车用油检测

产品名称	工业闭式齿轮油检测 珠海工程车用油检测
公司名称	广东省广分质检检测有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	广州市番禺区南村镇新基村新基大道1号金科工业园2栋1层101检测中心
联系电话	020-66624679 13719148859

产品详情

工业闭式齿轮油检测 珠海工程车用油检测

工业闭式齿轮油性能特点：

优良的极压抗磨性能,可有效的防止齿面擦伤、磨损和胶合，保证齿轮运转顺畅。

优良的氧化安定性和热安定性，保证油品长久的使用寿命；

优良的防锈、抗乳化性，在齿轮油工作中进水情况下可有效的防止机件腐蚀；

优良的抗泡沫性，能提供有效的油膜保护，起良好的润滑、散热作用。

工业闭式齿轮油现行名称、组成、特性及使用说明：

L-CKB 抗氧化防锈型 普通工业齿轮油

由精制矿物油加入抗氧化、防锈添加剂调配而成，有严格的抗氧化、防锈、抗泡、抗乳化性能要求，适用于一般轻负荷的齿轮润滑

L-CKC 极压型 中负荷工业齿轮油

由精制矿物油加入抗氧化、防锈、极压抗磨剂调配而成，比CKB具有较好的抗磨性，适用于中等负荷的齿轮润滑

L-CKD 极压型 重负荷工业齿轮油

由精制矿物油加入抗氧化、防锈、极压抗磨剂调配而成，比CKC具有更好的抗磨性和热氧化安定性，适用于高温下操作的重负荷的齿轮润滑

L-CKE 蜗轮蜗杆 蜗轮蜗杆油

由精制矿物油或合成烃加入油性剂等调配而成，具有良好的润滑特性和抗氧化、防锈性能，适用于蜗轮蜗杆润滑

L-CKT 合成烃极压型 低温中负荷 工业齿轮油

以合成烃为基础油，加入同CKC相似的添加剂，性能除具有CKC的特性外，有更好的低

温、高温性能，适用于高、低温环境下的中负荷齿轮之润滑。

L-CKS 合成烃齿轮油

以合成油或半合成油为基础油加入各种相应的添加剂，适用低温、高温或温度变化大、耐燃、耐热、耐化学品以及其他特殊场合的齿轮传动润滑。

检测产品：

工业闭式齿轮油GB 5903-2011