

# 广州农用尿素检测 缩二尿含量检测

产品名称	广州农用尿素检测 缩二尿含量检测
公司名称	广东省广分质检检测有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	广州市番禺区南村镇新基村新基大道1号金科工业园2栋1层101检测中心
联系电话	020-66624679 13719148859

## 产品详情

广州农用尿素检测 缩二尿含量检测

在我们农业生产中化肥的使用是非常普遍的，而其中使用比较多的就是尿素了，相信很多人也都听说并使用过，而作为农业发展的重要产品，其质量问题就是非常关键的，大家来具体了解一下农用尿素的常规检测。

尿素又称碳酰胺，是由碳、氮、氧、氢组成的有机化合物是一种白色晶体。简单的有机化合物之一，是哺乳动物和某些鱼类体内蛋白质代谢分解的主要含氮终产物。也是目前含氮量高的氮肥。

注意贮存：

1、尿素如果贮存不当，容易吸湿结块，影响尿素的原有质量，给农民带来一定的经济损

失，这就要求广大农户要正确贮存尿素。在使用前一定要保持尿素包装袋完好无损，运输过程中要轻拿轻放，防雨淋，贮存在干燥、通风良好、温度在20度以下的地方。

2、如果是大量贮存，下面要用木方垫起20公分左右，上部与房顶要留有50公分以上的空隙，以利于通风散湿，垛与垛之间要留出过道。以利于检查和通风。已经开袋的尿素如没用完，一定要及时封好袋口，以利下年使用。

3、避免与皮肤和眼睛接触。

与尿素相关的国家标准：

GB 2440-2001 尿素 2002-01-01实施，代替GB 2440-1991,GB/T

13257-1991GB/T 2602-2002 酚类产品中间位甲酚含量的尿素测定方法

2003-04-01实施，代替GB/T 2602-1981

GB/T 2947-2002 尿素、硝酸铵中游离水含量的测定卡尔·费休法

2003-04-01实施，代替GB/T 2947-1982

GB/T 18204.29-2000 游泳水中尿素测定方法 2001-01-01实施

GB 18560-2001 车间空气中尿素职业接触限值 2002-05-01实施

GB/T 10476-2004 尿素高压冷凝器技术条件 2004-12-01实施，代替GB 10476-1989

GB/T 9843-2004 尿素高压洗涤器技术条件 2004-12-01实施，代替GB 9843-1988

GB/T 9842-2004 尿素合成塔技术条件 2004-12-01实施，代替GB 9842-1988