

床边液体加温箱

产品名称	床边液体加温箱
公司名称	北京福意联医疗设备有限责任公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	北京东城区银河soho
联系电话	010-63331059 13910591117

产品详情

床边液体加温箱

床边液体加温箱

北京福意电器有限公司经营的科研医疗设备广泛应用于科研院校、医疗卫生、军事实验室、生物制药、食品加工、高校电子、药房、制药厂、站、防疫站、卫生、兽医站等。产品有：医疗恒温箱、干燥柜、生物冰箱、手术室液体恒温箱、手术室保温柜保冷柜、实验室冰箱、-20 冰箱、车载冷藏箱等系列产品。

【产品型号】 FYL-YS-430L

【容 积】 430L

【温度范围】 2~48

【额定电压】 AC220V

【额定频率】 50Hz

【外形尺寸】 595 × 680 × 1805 mm

【商品重量】 105kg

【气候类型】 N.SN

【制冷剂用量】 R600a(55g)

【额定输入功率】 160W

床边液体加温箱

北京福意联公司经营低温冰箱,恒温箱,2-8度/17度/4度/37度/40度/零下25度恒温冰箱。北京福意电器有限公司主营:医用冰箱,福意联车载冰箱,,冷藏柜,医用液体加温箱等产品,新老客户咨询咨询。

床边液体加温箱是北京福意联公司打造医疗加温设备，用于手术室，ICU病房，CT导管室，放射科，介入室，急诊科等。用于液体药品，生理盐水，造影剂，冲洗液，透析液、病人被单等恒温加温。用于解决在输液过程中因外界气温较冷，进入人体内的药液会让人体温下降，致使病人（尤其是儿童与老弱患者）怕冷、发抖、四肢发麻，甚发生血管痉挛，肌肉抽搐等严重症状。可有效防止低体温症状。

床边液体加温箱适用范围：福意联解决医疗加温系统。十年致力于手术室恒温。打造手术室大输液加温箱！主要用于医院、手术室、门诊、急救等。产品容积有50升，100升，138升，150升，230升，280升，310升，430升等等。

床边液体加温箱参数简要介绍,更详细的请电话咨询我们

产品操作使用方便，可根据使用要求设定温控。面板设有电源开关和温度显示器。控温系统自动控制，当箱内达到设定值时，自动停止加温(制冷)；当箱内温度低于设定温度时自动加温(制冷)。空气循环系统采用双电机水平循环送风方式，风循环均匀优良。确保室内温度均匀性。当因开关门动作引起

温度值 发生摆动，可介此送风循环系 统迅速恢复操作状态温度值。

床边液体加温箱部分参数

*(2-48度系列)普通系列型号:FYL-YS-150L 温度:2 ~ 48

外型尺寸:595 × 570 × 865mm型号:FYL-YS-230L 温度:2 ~ 48

外型尺寸:595 × 590 × 1215mm型号:FYL-YS-280L 温度:2 ~ 48

外型尺寸:595 × 570 × 1445mm型号:FYL-YS-310L 温度:2 ~ 48

外型尺寸:595 × 695 × 1315mm型号:FYL-YS-430L 温度:2 ~ 48

外型尺寸:595 × 680 × 1805mm*(0-100度系列)高配系列型号：FYL-YS-151L 温度：0 ~ 100

外型尺寸：595 × 565 × 860mm型号：FYL-YS-281L

温度：0 ~ 100 外型尺寸：595 × 565 × 1440mm型号：FYL-

YS-431L 温度：0 ~ 100

外型尺寸：595 × 675 × 1795mm*(2-48度系列)大型系列型号:FYL-YS-828L

温度:2 ~ 48 外型尺寸:1265 × 680 × 1830mm型号:FYL-YS-1028L

温度:2 ~ 48 外型尺寸:1265 × 680 × 2150mm