

药品检测实验室废水处理设备

产品名称	药品检测实验室废水处理设备
公司名称	潍坊方佳环保科技有限公司
价格	41000.00/台
规格参数	乐斌环保:达标排放 LB-YTH:定制 山东潍坊:生产厂家
公司地址	临朐县安家河工业园
联系电话	13406621754

产品详情

药品检测实验室废水处理设备

中、高等院校：生命科学院、化工学院、材料学院、环境学院、食品学院、医学院、农学院等实验室所产生的污水

科研院所：研究院、研究所、测试中心、检验中心等研究过程中所产生的实验室污水

疾控中心：理化检验、微生物、PCR、P2、P3、P4 等实验室所产生的污水

畜牧兽医：动物防疫、病原微生物等实验室所产生的污水

药品检验：化学室、药品室等实验室所产生的污水

中心血站：检测实验室、中心实验室、质控室等实验室所产生的污水

产品质检：食品分析室等实验室所产生的污水

环境监测：水分析室、痕量分析室等实验室所产生的污水

农业技术中心：化学室、药物残留室等实验室所产生的污水

医院体检中心：理化室、检验室等实验室所产生的污水

检验检疫局：保健中心、技术中心等实验室所产生的污水

生物制药：理化分析、质检室、实验室等所产生的污水

油田石化：采油厂、炼油厂、环境监测站等中心化验室所产生的污水

企业：中心实验室、质检室、化验室等实验室所产生的污水

理化分析检验是对所收到的原料、包装材料、原料药中间体和成品等进行理化鉴别、含量测定和其它检验，以保证其质量符合法定要求和药品质量标准要求；生物分析检验则通过一系列微生物学检验试验以鉴定原料、包装材料、原料药中间体和成品的微生物污染情况。对某些产品如：无菌制剂，则还要做专门的无菌检验以及生产环境的微生物状况检查。归纳总结起来，药厂质检中心具体功能间的设置：

(1)试剂、标准品室；

(2)清洁洗涤区，如清洁室、消毒室、准备室、培养室；

(3)一般分析实验区，如化学实验室、包材检验室、原辅料检验室、成品检验室、普通仪器室；

(4)资料存储、数据处理区，如档案资料室、电脑室；

(5)留样观察室，包括加速稳定性考察室；

(6)人员用室，如：更衣室、休息室；

(7)特殊分析作业区。分为理化系统(如高温室、天平室、精密仪器室等)和生物系统(如微生物限度检定室、抗生素微生物检定室、无菌检查室等)。另外，还应设有办公室、中药标本室(对中药制剂)。

02

主要功能间环境净化级别的设置

质检中心作为药厂的辅助设施，它也和GMP生产车间一样，“麻雀虽小，五脏俱全”，因此针对不同的功能间也应有不同的环境参数要求。药厂质检中心环境参数的设置要求分为三类：

第一类是对功能间有温、湿度要求的；指加速稳定性考察室、天平室、精密仪器室等。如加速稳定性考察室的环境参数通常为：温度40℃，湿度75%；对天平室、精密仪器室主要是要求除湿。

第二类是对功能间没有特殊要求，只需要普通通风的；是指一般分析实验区、办公室等室则要求有的排

气设施；其他房间则只要普通通风就行。