

抗结块性 PP 韩国乐天化学 SFC-750R

产品名称	抗结块性 PP 韩国乐天化学 SFC-750R
公司名称	东莞市湘远塑胶有限公司
价格	.00/千克
规格参数	品牌:韩国乐天化学 型号:SFC-750R 性能:抗结块性高光光滑性
公司地址	深圳市龙岗区龙城街道盛平村委田段心南十二巷2号101
联系电话	13532886152

产品详情

RANPELEN SFC-750R 物性表

基本属性

抗结块剂

增滑剂

低温热封性

高光

光滑性

抗结块性

清晰度, 高

食品接触的合规性

无规共聚物

包装

薄膜

流延薄膜

特性

用途

加工方法	流延薄膜	
物理性能额定值单位制测试方法		0.900
熔流率 (熔体流动速率) (230 ° C/2.16 kg)		7.0
硬度额定值单位制测试方法		
R 级		82
R 计秤		82
机械性能额定值单位制测试方法		22.6
伸长率 (断裂)		> 500
弯曲模量		785
摩擦系数 (铸造薄膜)		< 1.0
冲击性能额定值单位制测试方法		98
热性能额定值单位制测试方法 (未退火)		70.0
熔融温度		

--

132

霧度性能額定値遵薄膜(测试方法)

< 2.0

補添信息額定値単位制(测试方法)

120