

永固橙，13号橙，永固桔黄，游泳物品用橙色色粉

产品名称	永固橙，13号橙，永固桔黄，游泳物品用橙色色粉
公司名称	德州宝桐化工有限公司
价格	32.00/千克
规格参数	品牌:宝桐 型号:1151 产地:山东
公司地址	山东省德州市德城区天衢街道办事处果园路1497-1号
联系电话	0534-2399069 15853410058

产品详情

山东宝桐化工陈荣壹捌陆零伍叁肆贰贰壹零

PVC着色剂一般应满足哪些要求

- 1、较大的分子量，化学结构稳定，较高的熔点，热分解温度要高于300 ；
- 2、对PVC塑料呈化学惰性且兼容性好，有良好的分散性；
- 3、耐热和耐升华性好；
- 4、无毒或毒性低，在塑料中添加量要少。

PVC配方中常用的着色剂有哪些

- 1、红色主要是可溶性偶氮颜料、镉红无机颜料、氧化铁红颜料、酞菁红等；
- 2、黄色主要有偶氮黄、铬黄、镉黄和荧光黄等；
- 3、蓝色主要有酞菁蓝；
- 4、绿色主要为酞菁绿；
- 5、白色主要用钛白粉；

6、紫色主要是塑料紫RL；

7、黑色主要是炭黑。

另外，荧光增白剂用于增白，金粉、银粉用于彩色印花，珠光粉使塑料具有珍珠般散光。

产品名称：永固桔黄G

国际索引号：C.I.Pigment Orange 13

产品特性：色泽鲜艳，着色力强。耐晒性能优良，耐溶剂性；无迁移性。黄光橙色，半透明型，易分散，低粘度。

产品用途：油漆，油墨，涂料，橡胶，色母，塑料树脂，塑胶制品的着色

§ 技术指标：

检验项目 检测指标

着色力（ 100 ± 2
与标样比
）

色光（与亮红光橙
标准样品
比）

强度	99%
吸油量	36
水分%	0.15
耐热性	230
耐光性	6级
耐候性	5级

耐酸性	4级
耐碱性	
水溶盐	0.8%

注：耐溶剂、耐化学性、耐候性1-5级，5级好；耐光性1-8级，8级好