

深圳拳击馆装修 深圳拳击馆设计 深圳武术馆设计装修装饰公司

产品名称	深圳拳击馆装修 深圳拳击馆设计 深圳武术馆设计装修装饰公司
公司名称	深圳市美易居装饰工程有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	全国所有城市均可提供服务
联系电话	13714545508

产品详情

深圳拳击馆装修 深圳拳击馆设计 深圳武术馆设计装修装饰公司

拳击馆的设计不仅要简洁明快，还要考虑到各个区域的隐私性和安全性。等候区以舒适为主，让顾客享受到格斗馆的舒适，乐于等候。运动区要保证完整齐全的设备 and 独特的服务，显示出店内的专业性，让顾客得到完全的放松

拳击馆装修不管是外部的的外观还是内部装修装饰的细节，都是为了给客户带来身心享受。如何在保证不俗品位的基础上，通过对空间不同功能性的规划设计，来给客户带来温馨、愉悦的身心享受？这就需要设计师来帮忙了，力求将装饰风格在高雅舒适的基础之上，营造良好的会所印象。下面小编就来给大家介绍一下拳击馆装修时如何分区的

在拳击馆装修注意事项中，前台是装修的重中之重，因为它是顾客进入拳击馆首先注意的地方。就如同拳击馆门头，不仅能通过设计让顾客眼前一亮的效果，还可以通过简洁、明快、利落的装修风格，给顾客以拳击馆员工工作认真负责的直观感受

拳击馆等候区的布置以舒适、新奇为主，以便让顾客享受到拳击馆独特的排队文化，乐于等候。在装修设计上以舒适、温馨为主，也要有足够的私密空间，给顾客以高档奢华快乐的私人享受。

拳击馆的服务区不仅要保持清爽安静的环境，整洁完整的设备，而且要具有良好的隐私性。其空间以能容纳一位顾客、一位美容师和所需的设备、材料且不拥挤为佳。服务区的装潢应稳重、现代并显示出专业性，要营造出舒缓的气氛，使客人感到完全的放松。

拳击馆装修中通常会安装较多的扬声器设备，需要良好的吸音材料进行隔音处理，防止相互串音，拳击馆作为公共场所需要按照消防要求安装消防设备，如灭火器、多功能报警器、消火栓等。

门窗：通常拳击馆门窗使用外开方式，门口请勿设置阶梯避免观众摔倒，门宽至少1米4以上，门板采用良好的隔音以及防火处理，门窗需要采用窗帘进行遮光处理，保证拳击馆观影效果。

场地面积：场地面积根据拳击馆装修时座椅的数量以及幕布的标准决定。

层高要求：由于新3D特效座椅都是高低阶梯式摆放，所以拳击馆座椅的数量越多，对层高的要求就多，

通常层高在4米以上为佳。

承重要求：由于拳击馆系统是一套较为复杂具有运动能力的设备组成，如果是非1楼建造拳击馆，当有较多的特效座椅时，务必考虑楼板的承重性能，只有在承重范围内才适合建造拳击馆。

通风设计：为了保证影厅内的空气洁净舒适，通风和空调系统需要经过严格消音处理，以免影响观影效果。所以在拳击馆装修是影厅内必须设计有通畅的空调系统以及通风管道。

墙体设计：拳击馆的墙体都需要使用吸音隔音材料处理，为保证吸音隔音效果，材料厚度至少大于1厘米，材料颜色根据影院风格进行设计，拳击馆装修是通常会设计成深色，墙体需设计醒目标志，实现快速导航，方便观众迅速进场散场。