

快速电热水器 数字式即热式电热水器

产品名称	快速电热水器 数字式即热式电热水器
公司名称	东营市大地冷暖设备有限责任公司
价格	1000.00/台
规格参数	品牌:数字式即热式电热水器 型号:DBH-II-6/7/7 种类:电热水器
公司地址	山东省东营市东营区北二路538号5室
联系电话	18954619297 15666473555

产品详情

品牌	数字式即热式电热水器	型号	DBH-II-6/7/7
种类	电热水器	电源电压	220 (V)
额定功率	7 (W)	电源频率	50 (Hz)
温度范围	0-65 ()	升温时间	0.05 (min)
质量标准	ISO9001 质量管理体系	重量	5 (kg)
外形尺寸	500*250*145 (mm)	产地	上海

美国yorp集团有限公司 (u.s.a. yorp group corperation) 是一家专业从事
“ 数字家庭、环保家电 ” 设备制造和服务的跨国集团公司，总部位于美国加利福尼亚州 (california) 。

公司的经营宗旨是服务全球亿万家庭、打造数字生活、开创环保家电新时代。yorp 集团下属有yorp 数字家电事业部、ic 半导体研发中心、环保家电事业部等。为实施市场全球化发展战略，于2003 年在中国设立了快速电热水器事业部，专业致力于快速电热水器的研发、服务及市场推广工作。yorp 数字家电事业部的主导产品有：数字式快速电热水器、网络热水器、及其网络家电的设计服务等、家电设备的网络控制卡。经营过程中，公司始终坚持科技是发展的动力原则，在加利福尼亚、伦敦成立了专业的研究开发中心，先后开发了对象控制动态兼容技术、多组动态定位延寿技术 (dynamic aptotic prolong life)、液体加热 pt 抗干烧技术、ptc 液体加热器 (ptc liquid heater) 等专有技术。先进的技术、科学的解决方案、优质的产品和完善的服务使公司迅速发展成为欧美同行业领袖。公司目前拥有即热式电热水器的多项专利技术，有较强的独立开发研制新产品能力，且在中华区具有先进的检测和制造设备，按照 iso9001 质量管理体系进行管理。所生产的产品符合 ccib、ccc、cb、ce 等认证，产品远销欧洲、亚洲、非洲等世界各地，深受欢迎。目前，yorp 产品系列已广泛应用于中国区家庭、宾馆、学校、商务楼等需热水的场所，每一位使用yorp 快速电热水器的人都能感受快捷、便利的同时，又能真正领略数字沐浴的风采。

设计理念：以环保、节能、安全、时尚为设计理念；

经营宗旨：为全球提供优化便捷的成套热水解决方案；

服务理念：服务全球亿万用户、打造热水数字新生活。

一、数字式即热式电热水器

1. 产品功能：三秒快速加热；变频节能，温水，热水根据季节自由调节；过温保护；超温保护；超压保护；开关机功能；12ma级漏电保护，安全看得见；通水通电，断水断电，不需要人工看管
2. 产品特征：16档调温，恒温功能，智能诊断，自动关机，节能省电，水流调节，停机保温功能
应用技术：多组动态延寿技术，接触器零负载动作技术。
产品应用：适用于家庭，公共场所，单位，宾馆，医院，部队，工厂，娱乐，桑拿中心，安全：水电完全分离，水电阻衰减技术，内置高灵敏漏电保护，声光报警
3. 售后服务：一年包换，两年内免费维修

yorp数字式即热式电热水器系列参数表

type型号	功率p(kw)	电压(v)	电流i(a)	电线s(mm ²)	空气开关	温度范围
dbh-ii-6e(c)	6	220	220	27.33*4	30a	0-65
dbh-ii-7e(c)	7	220	220	31.83*6	40a	0-65
dbh-ii-8e(c)	8	220	220	38.63*6	40a	0-65

二、迷你速热式电热水器

1. 产品功能：加热迅速,即开即热；外形小巧,安装方便；创新设计,轻灵的曲线,纤巧的外形,外表时尚；漏电保护,防干烧装置；采用智能化技术，超温保护开关和压力开关，人生安全有保障。
2. 产品应用：专为中国家庭设计，无需更换线路或是电流扩容，只需2.5平方的电源线即可。
3. 售后服务：一年免费维修

yorp迷你系列速热式电热水器

type型号	功率p(kw)	电压(v)	空气开关	温度设定	水压范围	安全级别
yp-mini-10l	4.8	220	2205(20)a		800.02-0.6mpa	ipx4

三、钻石级即热式电热水器

1. 产品功能：三秒快速加热；变频节能，温水、热水根据季节自由调节；过温保护；超温保护，超压保护；开关机功能；12ma级漏电保护，安全看得见；通水通电、断水断电，不需人工看管。
2. 产品应用：适用于家庭、公共场所、单位、宾馆、医院、部队、工厂、娱乐、桑拿中心、美容美发、户外作业、隐藏式安装或无人看管场所等；实现二次加热，与太阳能热水器、煤气热水器、储水式电热水器串联实现二次加热。
3. 售后服务：三年免费维修

yorp钻石级即热式电热水器系列参数表

type型号	功率p(kw)	电压(v)	电流i(a)	电线s(mm ²)	空气开关	温
edbh-ii-6	6.5	220	220	29.5	3*4	30a
edbh-ii-7	7.5	220	220	34.1	3*6	40a
edbh-ii-8	8.5	220	220	38.6	3*6	40a

