

手推式轮式20千瓦静音柴油发电机

产品名称	手推式轮式20千瓦静音柴油发电机
公司名称	上海睫曼电力设备有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:欧洲狮 型号:GT-20TSI 产地:上海
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J2767室
联系电话	021-51987693 13022158531

产品详情

手推式轮式20千瓦静音柴油发电机 欧洲狮动力静音柴油发电机简单应用还是精密系统的整体运行，欧洲狮发电机组控制器都可以让您拥有轻松管理相关应用的能力。每款控制产品都可以按照您的技术要求进行定制，在设计时注重安全性与简单性，以确保友好的显示界面和键盘输入功能。欧洲狮系列型号均具有用于远程监控的通信功能，还拥有便于今后进行系统升级的可编程软件。

在发电机组的并联灵活性方面，欧洲狮自动并联控制柜具有很好的性能。在市电发生波动或断供时，您的欧洲狮自动并联控制柜会立即读取信息、接通发电机组并将其连接至您的设施。无论您是需要将发电机组用于应急备用、主用电力应用还是连续应用，都可以依靠欧洲狮来提供符合您要求的电力。我们的项目管理团队在从设计备用电力解决方案到安装完毕启动的整个过程都会伴您左右，确保达您所愿。

型 号：GT-20TSI

发电机参数

额定功率：20KW

备用功率：22KW

绝缘等级：H

电机类型：永磁电机

额定频率：50HZ

额定电压：220/380V

发电机类型：静音式

功率因素：0.8/1.0

相 数：单三相

启动方式：电启动（选配全自动）

燃油类型：0#、-10# 柴油

发动机参数

发动机形式：直喷,四缸,直列,水冷发动机

发动机型号：GT300

进气方式：涡轮增压

调速方式：机械调速

消音装置：工业消音

额定转速：1500r/min

油 耗：200 g/kw.h

机油型号：SAE10W30(或CD)

油箱容积：50L

整机参数

噪 音：68-75db/7M

工作时间：8-12h

机油报警：具有

自动调压：具有

长 宽 高：1450*865*1205（mm）

净 重：580/680（kg）

欧洲狮动力多年来不断汲取现代内燃机范畴的新工艺、新技能、新资料，所出产的产品具有起动便利、加快速、牢靠性高、寿数长、经济性好和习惯性强等特色。具有起动功用优异、作业牢靠、低排放、电压安稳、低噪音、保护便利等长处。

静音柴油发电机净即油净、水净、气净和机体净。若柴油、汽油不净，会使精密的配合机体磨损，配合间隙增大，造成漏油、滴油，供油压力降低，间隙变大，甚至造成油路堵塞、抱轴、烧瓦等严重故障；

若空气中含有大量尘土，将会加速缸套、活塞和活塞环的磨损；若冷却水不净，会使冷却系统因水垢堵塞，妨碍发动机散热，润滑条件变差，机体磨损严重；若机体外表不净，会使表面受到腐蚀，缩短使用寿命。