

保定 福斯冷冻机油SP 68 进口商

产品名称	保定 福斯冷冻机油SP 68 进口商
公司名称	深圳市康泰达贸易有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	深圳市蛇口港湾大道B9号
联系电话	13510916585

产品详情

中文：福斯ECOCOOL EM5水溶性切削液

英文：FUCHS ECOCOOL EM5

产品规格：18L/200L 备货：现货/进口 类型：水溶性切削液

产品介绍：

FUCHS ECOCOOL EM5水溶性切削液，优良的润滑性和防锈性，加工性能。可适用于表面光洁度要求高的各种加工工艺。适用材质铸铁、碳钢、合金钢、铸铝，一般有色金属。具有优良的极压、冷却和润滑性能。适用于高难度的车铣、钻、铰、镗等加工工艺。适用材质硬质钢及合金钢，福斯冷冻机油SP 100代理商，不锈钢。

乳液稳定，低泡，优异的极压、润滑、防锈和性能。广泛用于难度较大的各种加工工艺，特别是铝合金零部件的加工，在配合MAPAL刀具方面也有出色的表现。适用材质铝合金，有色金属、合金钢及铸铁。

广泛应用于各种单机机和集中供液系统。适用材质铸铁、碳钢、合金钢、铸铝，一般有色金属。

在与所有的传统型制冷剂相接触时都能保证其稳定性及抗老化性。获Zanussi认可。建议用于封闭系统尤其是R600a制冷剂系统的润滑。还具有导轨油的抗极压和防·爬行·能力。用于液压和导轨为一个油路系统的机床的润滑。

中文：福斯ECOCOOL 700NBFC水溶性切削液

英文：FUCHS ECOCOOL 700NBFC

产品规格：18L/200L 备货：现货/进口 类型：水溶性切削液

产品说明：

FUCHS ECOCOOL 700NBFC 出色的排杂油性能，极强的抗泡性。为高速机加工和磨削加工的产品。

适用加工材质：

铸铁、碳钢，合金钢、铸铝，一般有色金属。

乳液稳定，低泡，良好的润滑性、防锈性和性。广泛应用于各种单机机和集中供液体统。乳液稳定，低泡，优异的极压、润滑、防锈和性能。特别是铝合金零部件的加工，在配合MAPAL刀具方面也有出色的表现。

优点：

优良的极压、冷却和润滑性能。适用于高难度的车铣、钻、铰、镗等加工工艺。适用于高温下运作.适用于高转速.适用于高负荷下运作.轴承密封性能优越.防锈、防水、抗磨及不含杂质。如果您需要一种能在摩擦点保留很长时间的润滑剂，那只有一个选择，就是润滑脂。它的基本成分是润滑油，增稠剂和添加剂。

润滑脂的主要特征包括：的滴点，良好的化性，抗流体和蒸汽，优良的高温稳定性。

典型数据：产品名称 PH值

(10%溶液) 乳液类型 防锈性能

(3%溶液) 适用材质 ECOCOOL 700NBFC 9.6 微乳液 0-0 铸铁、碳钢，合金钢、铸铝，一般有色金属

福斯切削油HSG905、 FUCHS ECOCUT HSG905

福斯切削油HSG915、 FUCHS ECOCUT HSG915

福斯切削油HSG922、 FUCHS ECOCUT HSG922

福斯切削油HSG930、 FUCHS ECOCUT HSG930

福斯切削油HSG940、 FUCHS ECOCUT HSG940

FUCHS ECOCUT HSG905、 915、 922、 930、 940

整齐的磨削的切削油，无氯，防雾

900系列产品FUCHS ECOCUT

HSG高速磨削加工钻油和自来水笛子以及制造圆形锯片使用振动研磨过程被设计为

允许更高的进给和切削速度优化的传热性能。FUCHS ECOCUT HSG 900系列产品被推荐用于加工钢和有色金属。

FUCHS ECOCUT HSG 900系列使用ECOCUT的好处

防雾性能杰出

无氯极压添加剂

提高刀具寿命

良好的洗涤剂 and 分散素质

优异的防腐蚀保护

良好的冷却和润滑

保定 福斯冷冻机油SP 68 进口商由深圳市康泰达贸易有限公司提供。深圳市康泰达贸易有限公司是广东深圳,润滑油(脂)的见证者,多年来,公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针,满足客户需求。在康泰达领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈,共创康泰达更加美好的未来。