

## 赛斯顿伺服气体压力源（-0.1-6）MPa 电动真空气压源 加压省力

产品名称	赛斯顿伺服气体压力源（-0.1-6）MPa 电动真空气压源 加压省力
公司名称	廊坊赛斯顿科技有限公司
价格	8500.00/台
规格参数	精度等级:0.02% 工作介质:洁净空气 造压量程:（-0.1~6）MPa
公司地址	河北省廊坊市大城县广安镇西陈村
联系电话	13718313591 15201688992

### 产品详情

赛斯顿伺服气体压力源（-0.1~6）MPa 电动真空气压源 加压省力 详细介绍

技术指标：

1、造压量程可选范围-0.1-0MPa -0.1-2.4MPa 0-2.6MPa

0-4MPa 0-6MPa多量程可选；

2、稳定度：0.02%；

3、工作介质：洁净空气；

4、三个输出口：M20\*1.5快速螺纹

## 功能特点：

- 1、采用进口伺服阀控制压力，加压省力、高效；
- 2、升压速度可调，检\*\*\*随意可控；
- 3、采用气动驱动平衡技术，无需预压，压力瞬间稳定；
- 4、标配3个快速接头，一次可以校验2块被检表，极大的提高了工作效率（多接口可以定做）；
- 6、产品外配无油静音免维护气泵，省去维护工作，简化产品集成度，降低维护成本；
- 7、无需旋转螺杆式活塞，无需开关截止阀回检，省力省时；
- 8、从零压力升到6MPa小于10秒，回零无须等待，比传统压力校验器提高工作效率10倍以上；
- 9、本装置采用了航空密封材料、安全、长寿命、零泄漏、零堵塞、静音、免维护
- 10、外型尺寸：600mm\*420mm\*300mm

11、重量约：20kg

产品特点：

- 1、配备大直径手轮预压，可检低量程压力表，检定高压表时加压更省力
- 2、产品具有真空功能，可以直接校验连程表
- 3、本设备快速升压，速度同行业其他产品2.5倍以上。
- 4、超长的活塞行程长,告别老式手动产品因一次无法升到检还需烦琐的操作进行二次增压的问题